



## ➤ Leveringsprogram

Plast-, papir/pap & aluminium produkter til skilte- og reklameløsninger



# Nr. 1

Vi vil være din foretrukne leverandør

Det er en forpligtende, ambitiøs målsætning som kun lykkedes gennem et tæt samarbejde med dig. Sammen med branchen arbejder Vink Plast målrettet på, at sikre danske arbejdspladser og supportere den voksende danske produktion indenfor Signs & Graphics, hvor kvalitet, knowhow samt et bredt og dybt sortiment, er vores nøgle til succes!

## Plast til interiør, butiksinventar, skilte eller...?

Hos Vink Plast har du adgang til et stort udvalg af plader, folier, rør og stænger til skilte-, grafisk-, og reklame brancherne. I vores nye katalog finder du herudover et stort udvalg til display-, messe- og butiksinventar inklusive de seneste skud på stammen - KERROCK® (solid surface) og TRESPA® - der sammen med vores øvrige produkter udgør Danmarks største plast produktprogram.

Med Vink som samarbejdspartner får du adgang til et veldisponeret net af lagre i hele Europa, således du sikres hurtig levering og høj leveringssikkerhed. Samtidig leverer vi - naturligvis - også dag-til-dag fra vores 17.000 m<sup>2</sup> store centrallager i Randers.

## Mere end 150 års samlet brancherfaring og lysten til at gøre en forskel...

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er stolte over vores dedikerede medarbejdere med mange års brancherfaring og ikke mindst vores store lyst til, at skabe værdi sammen med din virksomhed. Du får en stærk, stabil samarbejdspartner i Vink som har været her siden 1968...og vi er her også i morgen!

## Mangler du noget....?

Finder du ikke lige hvad du søger i denne prisliste, så hold dig endelig ikke tilbage... Vi skaffer det du skal bruge, lagerfører de produkter du mangler og tilbyder i det hele taget en samlet pakke til seriøse og konkurrencedygtige betingelser.

Bemærk også at vi i 2024 har fjernet pris information fra programmerne. Disse finder du fremover på [shop.vink.dk](http://shop.vink.dk) i vores webshop, således du altid har de senest opdaterede priser.



Ikon

Forklaring



Rør



Stænger



Plader



Diverse

## Leveringsprogram skilte- & reklameløsninger

**Vores professionelle skærecenter tilbyder hurtig tilpasning af vores pladesortiment:**

Standard tolerancer er +/- 0,30 mm.

Skæring tilbydes med fakturering pr. påbegyndt minut, minimum 20 min. á 9,00 kr/min.

**Forklaring til skæreservice:**

C1:

Pladerne skæres, og beregnes i hele plader og rester medsendes.

C2:

Pladerne skæres og leveres på det ønskede netto mål – Beregning netto areal + et fix-målstillæg.

C3:

Pladerne skæres på ønskede mål. Beregning pr. halve plade – altid halv længe x fuld bredde.

**Bemærk! Nye forbedrede bestillingstider:**

Hele plader:

Mandag-torsdag: Kl. 15.00

Fredag: Kl. 12.00

Alt sammen med levering hos dig næste dag! Ring venligst ved hasteopgaver og så finder vi ofte også en løsning der.

## ➤ Indholdsfortegnelse

Beskrivelse	Side
Akryl plader. Perspex®, Optix®.R : Ekstruderet sortiment .....	5
Akryl plader. VINK® Greencast®, Perspex®: Støbt sortiment. ....	7
VINK® Akryl: Stænger, Rør og Firkantstænger .....	16
Vikupor® PVC skumplader - Smart Print, Economical Print samt Color. ....	19
PVC ES massive plader og Vikunyl PVC folier. ....	22
Alusandwich plader, iBOND22, iBOND33FR .....	24
Alusandwich plader, DILITE®, DIBOND®, HYLITE® .....	25
Alusandwich plader, LARSON® Standard program .....	26
Alusandwich plader, Vibond STEEL, Vibond 33 hvid og Color. ....	27
Alu plader , massive: Signicolor® og Reynolux® .....	28
Letvægtsplader, PVC/PE skumplader: STADUR (Vikudur). ....	30
SMART-X® Polystyren (PS) skumplader .....	31
Letvægtsplader, KAPA® og FOAM-X® .....	32
Letvægtsplader, Pap/Papir: Katz Board®, BEELite® samt DISPA® .....	35
Letvægtsplader, PP: Evacast®, Vikuprop®. ....	36
PC LEXAN™: Polycarbonat massive plader, 9030, SG305, Exell-D (UV) .....	38
PC LEXAN™ specialkvaliteter : Ridsefast(MR5E /MRX), Brandhæmmende(F2000)	40
PC LEXAN™ Thermoclear™ plader .....	41
PC LEXAN™ Film .....	44
AXPET® (APET) plader .....	45
PETG, VIVAK® plader .....	46
PS Vikureen plader - Polystyren .....	47
Tilbehør (alu profil, snap fix, magnetfolie mv). ....	50
Salgs- og leveringsbetingelser .....	51





# PMMA - AKRYL



Mulighedernes materiale! Så kort kan Akryl beskrives. Der kan fremstilles meget smukke byggerier med Akryl. Materialet anvendes i stor udstrækning til:

- Afskærmning
- Facade dekoration
- Shopfittings og displays
- Interiørløsninger
- Udstillinger og messer

Akryl har en glimrende UV- og vejrbestandighed, en høj transparens og en god slagstyrke. Materialet leveres i såvel klare plader som en meget bred vifte af farver.

## PERSPEX® XT – Ekstruderede akrylplader. KLAR 0X00

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	339740	2,0	2050x1250	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	150	C1
DK	339739	3,0	2050x1250	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	100	C2
DK	339741	4,0	2050x1250	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	80	C2
DK	339742	5,0	2050x1250	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	70	C2
DK	343230	6,0	2050x1250	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	50	C2
DK	343231	8,0	2050x1250	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	40	C2

## PERSPEX® XT – Ekstruderede akrylplader. KLAR 0X00

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	104747	2,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	60	C2
DK	104754	3,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	40	C2
DK	104763	4,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	30	C2
DK	104770	5,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	25	C2
DK	104779	6,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	20	C2
DK	104784	8,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	15	C2
DK	337807	10,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	12	C2
DK	339505	12,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	10	C2
DK	339736	15,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	8	C2
DK	340293	20,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	6	C1
PF		25,0	3050x2050	Klar 0X00	Blank/Blank	92%	4	C1

## VINK® OPTIX®.R XT

Kvalitet: Ekstruderet, Op til 90% genanvendt PMMA  
Farve: Klar 7000

Overflade: Blank/Blank

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerancer	Format	Farve	Lys trans	Skæring
		mm	%	mm			
DK	435795	2,0	+/- 3%	3050x2050	Klar 7000	92%	C2
DK	435796	3,0	+/- 3%	3050x2050	Klar 7000	92%	C2
DK	435797	4,0	+/- 3%	3050x2050	Klar 7000	92%	C2
DK	435798	5,0	+/- 3%	3050x2050	Klar 7000	92%	C2
DK	435799	6,0	+/- 3%	3050x2050	Klar 7000	92%	C2
DK	435801	8,0	+/- 3%	3050x2050	Klar 7000	92%	C2
DK	435802	10,0	+/- 3%	3050x2050	Klar 7000	92%	C2

**PERSPEX® XT – Ekstruderede akrylplader. KLAR REFLEKSFRI AROX00**[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	339518	2,0	3050x2050	Klar AROX00	Blank/Mat	92%	60	C1
DK	339521	3,0	3050x2050	Klar AROX00	Blank/Mat	92%	40	C2

**PERSPEX® XT - Ekstruderede akrylplader. OPAL 1X11**[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	400630	2,0	3050x2050	Opal 1X11	Blank/Blank	33%	60	C2
DK	399018	3,0	3050x2050	Opal 1X11	Blank/Blank	26%	40	C2
DK	401024	4,0	3050x2050	Opal 1X11	Blank/Blank	20%	30	C2
DK	401749	5,0	3050x2050	Opal 1X11	Blank/Blank	17%	24	C2

**PERSPEX® XT - Ekstruderede akrylplader. hvid WO 004, opal**[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	382803	3,0	3050x2050	WO 004	Blank/Blank	>4%	40	C2
DK	382804	5,0	3050x2050	WO 004	Blank/Blank	>4%	25	C2

**PERSPEX® XT - Ekstruderede akrylplader. SORT 9X10**[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	339510	3,0	3050x2050	Sort 9X10	Blank/Blank	0%	40	C2
DK	339511	5,0	3050x2050	Sort 9X10	Blank/Blank	0%	24	C2
DK	339513	10,0	3050x2050	Sort 9X10	Blank/Blank	0%	14	C2

**VINK® Akryl High impact - Slagfast akryl**(Standard akryl 17 kJ/m<sup>2</sup> slagstyrke - Charpy unnotched)[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Slagstyrke	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm		kJ/m <sup>2</sup>		stk	
PF		2,0	3050x2050	Klar type 610	60		60	
PF		3,0	3050x2050	Klar type 610	60	90%	40	
PF		4,0	3050x2050	Klar type 610	60		30	
DK	385750	5,0	3050x2050	Klar type 610	60		25	C1
PF		6,0	3050x2050	Klar type 610	60		20	
PF		3,0	3050x2050	Opal type 610	60	25%	40	
PF		4,0	3050x2050	Opal type 610	60		30	

**AKRYL XT SPEJL - Kvalitets akryl spejle**[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	110210	2,0	2440x1220	Sølv	Blank	0%	40	C1
DK	110226	3,0	2440x1220	Sølv	Blank	0%	40	C3
DK	206737	3,0	3050x2030	Sølv	Blank	0%	40	C1
DK	108085	3,0	2440x1220	Guld 1300	Blank	0%	40	C1
DK	124019	3,0	2440x1220	Bronze 1600	Blank	0%	40	C1
DK	206719	3,0	2440x1220	Grå 1050	Blank	0%	40	C1



### VINK® PMMA Green Cast®, regenerat plader

Kvalitet: Støbt  
Farve: Klar 71000  
Vægtfylde: 1,19 g/cm<sup>3</sup>

Overflade: Blank/Blank  
Produceret i h.t. ISO 7823.1  
Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm  
Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance	Længde	Bredde	Lys-transmission		Teorivægt	Skæring
		mm	mm	mm	mm	%		kg/m <sup>2</sup>	
DK	383994	3	+/-0,7	3050	2030	92		3,570	C2
DK	383995	4	+/-0,8	3050	2030	92		4,760	C2
DK	383996	5	+/-0,9	3050	2030	92		5,950	C2
DK	334202	6	+/-1,0	3020	2020	92		7,140	C2
DK	386479	8	+/-1,2	3020	2020	92		9,520	C2
DK	383997	10	+/-1,4	3020	2020	92		11,900	C2
	PF	12	+/-1,6	3020	2020	92		14,280	C1
	PF	15	+/-1,9	3020	2020	92		17,850	C1
	PF	20	+/-2,5	3000	2000	92		23,800	C1
	PF	25	+/-2,9	3000	2000	92		29,750	C1



### VINK® PMMA Green Cast®, regenerat plader

Kvalitet: Støbt  
Farve: Sort 74881  
Vægtfylde: 1,19 g/cm<sup>3</sup>

Overflade: Blank/Blank  
Produceret i h.t. ISO 7823.1  
Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm  
Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance	Længde	Bredde	Lys-transmission		Teorivægt	Skæring
		mm	mm	mm	mm	%		kg/m <sup>2</sup>	
DK	390854	3	+/-0,7	3050	2030	0		3,570	C2
	PF	4	+/-0,8	3050	2030	0		4,760	C1
DK	394197	5	+/-0,9	3050	2030	0		5,950	C2
	PF	6	+/-1,0	3020	2020	0		7,140	C1
	PF	8	+/-1,2	3020	2020	0		9,520	C1
DK	398239	10	+/-1,4	3020	2020	0		11,900	C2
	PF	12	+/-1,6	3020	2020	0		14,280	C1
DK	398240	15	+/-1,9	3020	2020	0		17,850	C2
DK	398242	20	+/-2,5	3020	2020	0		23,800	C2



### VINK® PMMA Green Cast®, regenerat plader

Kvalitet: Støbt  
Farve: Hvid 74013  
Vægtfylde: 1,19 g/cm<sup>3</sup>

Overflade: Blank/Blank  
Produceret i h.t. ISO 7823.1  
Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm  
Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance	Længde	Bredde	Lys-transmission		Teorivægt	Skæring
		mm	mm	mm	mm	%		kg/m <sup>2</sup>	
DK	388466	3	+/-0,7	3050	2030	4		3,570	C2
	PF	4	+/-0,8	3050	2030	4		4,760	C1
DK	390125	5	+/-0,9	3050	2030	4		5,950	C2
	PF	6	+/-1,0	3020	2020	4		7,140	C1
DK	410566	10	+/-1,4	3050	2020	4		11,900	C2





**VINK® PMMA Green Cast® LED**  
**100% genanvendte akrylplader**

Kvalitet: Støbt, Mat/Blank  
Farve: LED - Opal hvid 79111 B  
Vægtfylde: 1,19 g/cm<sup>3</sup>

Overflade: Mat/Blank  
Produceret i h.t. ISO 7823.1  
Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm  
Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse (mm)	Tolerance på tykkelse(mm)	Længde (mm)	Bredde (mm)	Lys- transmission (%)	Overflade	Teori- vægt (kg/m <sup>2</sup> )	Skæring
DK	408019	3	+/-0,7	3050	2030	ca. 48	Mat/Blank	3,570	C2
DK	408022	5	+/-0,9	3050	2030	ca. 48	Mat/Blank	5,950	C2
DK	408023	8	+/-1,2	3050	2020	ca. 48	Mat/Blank	9,520	C2
DK	408024	10	+/-1,4	3050	2020	ca. 48	Mat/Blank	11,900	C2



**VINK® PMMA Green Cast®,  
regenerat plader**

Kvalitet: Støbt  
Farve: Sort 64881, satinglas  
Vægtfylde: 1,19 g/cm<sup>3</sup>

Overflade: Mat/Mat  
Produceret i h.t. ISO 7823.1  
Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm  
Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

[Send forespørgsel](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Tolerance mm	Længde mm	Bredde mm	Lys- transmission %		Teorivægt kg/m <sup>2</sup>	Skæring
DK	420088	3	+/-0,7	3050	2030	0		3,570	C2
DK	411923	5	+/-0,9	3050	2030	0		5,950	C2
DK	423604	10	+/-1,4	3020	2020	0		11,900	C2



**VINK® PMMA Green Cast®,  
regenerat plader**

Kvalitet: Støbt  
Farve: Hvid 64000, satinglas  
Vægtfylde: 1,19 g/cm<sup>3</sup>

Overflade: Mat/Mat  
Produceret i h.t. ISO 7823.1  
Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm  
Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

[Send forespørgsel](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Tolerance mm	Længde mm	Bredde mm	Lys- transmission %		Teorivægt kg/m <sup>2</sup>	Skæring
DK	420258	3	+/-0,7	3050	2030	8		3,570	C2
DK	417902	5	+/-0,9	3050	2030	8		5,950	C2
DK	421627	10	+/-1,4	3020	2020	8		11,900	C2



## PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader KLAR 000

Send forespørgsel 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/ palle	Skæring
		mm	mm				stk	
PF		1,0	1250x1200	Klar 000	Blank/Blank	92%		C1
PF		1,5	2500x1200	Klar 000	Blank/Blank	92%		C1
PF		2,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%		C1
DK	104762	3,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	40	C2
DK	104765	4,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	30	C2
DK	104773	5,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	24	C2
DK	104783	6,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	20	C2
DK	104786	8,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	15	C2
DK	104788	10,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	12	C2
DK	104789	12,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	10	C2
DK	104792	15,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	8	C2
DK	345119	20,0	2030x1520	Klar 000	Blank/Blank	92%	6	C2
DK	345120	25,0	2030x1520	Klar 000	Blank/Blank	92%	5	C2

## PERSPEX® STØBT BLOKKE - Støbte akrylplader KLAR 000

 Køb her 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Vægt	Skæring
		mm	mm				pr. stk	
DK	336867	30,0	2000x1500	Klar 000	Blank/Blank	92%	110kg	C2
PF	340286	40,0	2020x1290	Klar 000	Blank/Blank	92%	125kg	C1
PF	338848	50,0	2020x1290	Klar 000	Blank/Blank	92%	160kg	C1
PF		60,0	2020x1290	Klar 000	Blank/Blank	92%	190kg	C1

## PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader SORT

Send forespørgsel 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/ palle	Skæring
		mm	mm				stk	
PF		30,0	2000x1200	Sort	Blank/Blank	0%	1	C1



### PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader - OPAL 1T05

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	341319	3,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	40	C2
DK	341320	4,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	30	C2
DK	341321	5,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	24	C2
DK	341322	6,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	20	C2
DK	341323	8,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	15	C2
DK	341324	10,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	12	C2
Skaffe	341325	15,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	8	C1
Skaffe	341326	20,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	6	C1

### PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader OPAL 030

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	338862	3,0	3050x2030	OPAL 030	Blank/Blank	67%	40	C2
PF	346010	4,0	3050x2030	OPAL 030	Blank/Blank	53%	30	C1
PF	175541	5,0	3050x2030	OPAL 030	Blank/Blank	50%	24	C1
PF		10,0	3050x2030	OPAL 030	Blank/Blank	25%	12	C1

### PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader LED OPAL

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk	
DK	344271	3,0	3050x2030	LED Opal 1T2B	Blank/Blank	37%	19	C2
DK	344301	5,0	3050x2030	LED Opal 1T2B	Blank/Blank	37%	19	C2
PF		8,0	3050x2030	LED Opal 1T2B	Blank/Blank	37%	19	C1
DK	341326	20,0	3050x2030	LED Opal 1T2B	Blank/Blank			C2
PF	326889	3,0	3050x2030	LED Opal 1TL1	Blank/Blank	36%	19	C1
PF	327187	5,0	3050x2030	LED Opal 1TL1	Blank/Blank	36%	19	C1
PF	173469	3,0	3050x2030	LED Opal 1TL2	Blank/Blank	48%	19	C1
PF	340296	5,0	3050x2030	LED Opal 1TL2	Blank/Blank	48%	19	C1
DK	333746	10,0	3050x2030	LED Opal 1T77	Blank/Blank	35%	1	C2
DK	345613	15,0	3050x2030	LED Opal 1T77	Blank/Blank	35%	1	C2
DK	341710	20,0	3050x2030	LED Opal 1T77	Blank/Blank	35%	1	C2
DK	339522	30,0	2000x1500	LED Opal 1T77	Blank/Blank	35%	1	C2

### PERSPEX SPECTRUM® LED - Akryl tilpasset LED belysning

Farverne : Gul, Orange, Pink,Rød, Grøn og Blå - alle unikt tilpasset til hvide LED pærer.

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Skæring
		mm	mm				
PF	337923	3,0	3050x2030	Gul 2TL1	Blank/Blank	LED optimeret	C1
PF	337924	3,0	3050x2030	Gul 2TL2	Blank/Blank	LED optimeret	C1
PF		3,0	3050x2030	Orange 3TL1	Blank/Blank	LED optimeret	C1
PF		3,0	3050x2030	Pink 4TL1	Blank/Blank	LED optimeret	C1
PF	326970	3,0	3050x2030	Rød 4TL2	Blank/Blank	LED optimeret	C1
PF	355528	3,0	3050x2030	Rød 4TL3	Blank/Blank	LED optimeret	C1
PF		3,0	3050x2030	Grøn 6TL1	Blank/Blank	LED optimeret	C1
PF	326980	3,0	3050x2030	Grøn 6TL2	Blank/Blank	LED optimeret	C1
PF	326979	3,0	3050x2030	Blå 7TL1	Blank/Blank	LED optimeret	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage  
Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100.





**PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader FARVET - Translucente**

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	Skæring
		mm	mm					
PF	344332	5,0	3050x2030	Ivory	133	Blank/Blank		C1
PF	344333	3,0	3050x2030	Gul	229	Blank/Blank	19	C2
PF	122149	5,0	3050x2030	Gul	229	Blank/Blank		C1
DK	121969	3,0	3050x2030	Gul	260	Blank/Blank	19	C2
PF	341260	5,0	3050x2030	Gul	260	Blank/Blank		C1
PF	339497	3,0	3050x2030	Gul	261	Blank/Blank	29	C1
PF	344334	5,0	3050x2030	Gul	261	Blank/Blank		C1
PF	119170	3,0	3050x2030	Gul	2252	Blank/Blank	21	C1
PF	340799	5,0	3050x2030	Gul	2252	Blank/Blank		C1
PF	104934	3,0	3050x2030	Orange	363	Blank/Blank	4	C1
PF	153431	5,0	3050x2030	Orange	363	Blank/Blank		C1
PF	129142	3,0	3050x2030	Rød	431	Blank/Blank	3	C1
PF	341263	5,0	3050x2030	Rød	431	Blank/Blank		C1
DK	104938	3,0	3050x2030	Rød	433	Blank/Blank	2	C2
PF	111266	5,0	3050x2030	Rød	433	Blank/Blank		C1
PF	113828	3,0	3050x2030	Rød	440	Blank/Blank	3	C1
PF	343665	5,0	3050x2030	Rød	440	Blank/Blank		C1
PF	341861	3,0	3050x2030	Rød	4403	Blank/Blank	8	C1
PF	174347	3,0	3050x2030	Pink	4415	Blank/Blank	6	C1
PF	161260	5,0	3050x2030	Pink	4415	Blank/Blank		C1
PF	344335	3,0	3050x2030	Grøn	650	Blank/Blank	3	C1
PF	104959	3,0	3050x2030	Grøn	692	Blank/Blank	21	C1
PF	344336	5,0	3050x2030	Grøn	692	Blank/Blank		C1
PF	121709	3,0	3050x2030	Grøn*	6205	Blank/Blank	7	C1
PF	344337	3,0	3050x2030	Grøn	6T81	Blank/Blank	15	C1
PF	337798	3,0	3050x2030	Blå	727	Blank/Blank	5	C1
PF	344338	5,0	3050x2030	Blå	727	Blank/Blank		C1
PF	336209	3,0	3050x2030	Blå	743	Blank/Blank	4	C1
PF	344339	5,0	3050x2030	Blå	743	Blank/Blank		C1
PF	340771	3,0	3050x2030	Blå	744	Blank/Blank	1	C1
PF	153470	5,0	3050x2030	Blå	744	Blank/Blank		C1
PF	109309	3,0	3050x2030	Blå*	750	Blank/Blank	2	C2
PF	344340	5,0	3050x2030	Blå	750	Blank/Blank		C1
PF	344341	3,0	3050x2030	Blå	751	Blank/Blank	2	C1
PF	341262	5,0	3050x2030	Blå	751	Blank/Blank		C1
PF	344342	3,0	3050x2030	Blå	7033	Blank/Blank	8	C1
PF	332451	3,0	3050x2030	Violet	886	Blank/Blank	4	C1
PF	104858	3,0	3050x2030	Grå	9981	Blank/Blank	8	C1
PF	346454	5,0	3050x2030	Grå	9981	Blank/Blank	4	C1
PF		15,0	3050x2030	Grå	9981	Blank/Blank	0	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100.

\*: Udgår når slutsolgt



## PERSPEX STØBT - Støbte akrylplader FARVET - Transparente

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	Skæring
		mm	mm					
PF	104932	3,0	3050x2030	Orange	300	Blank/Blank	38	C1
PF	170667	5,0	3050x2030	Orange	300	Blank/Blank		C1
PF	104939	3,0	3050x2030	Rød	4401	Blank/Blank	8	C1
PF	128622	5,0	3050x2030	Rød	4401	Blank/Blank		C1
PF	104960	3,0	3050x2030	Grøn	6600	Blank/Blank	14	C1
PF	104954	3,0	3050x2030	Blå	7703	Blank/Blank	8	C2
PF	127263	5,0	3050x2030	Blå	7703	Blank/Blank		C1
PF	344349	3,0	3050x2030	Blå	7704	Blank/Blank	83	C1
PF	340472	5,0	3050x2030	Blå	7704	Blank/Blank		C1
DK	153767	3,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	901	Blank/Blank	61	C2
PF	123776	5,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	901	Blank/Blank		C1
PF	344350	3,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	914	Blank/Blank	55	C1
DK	104849	3,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	923	Blank/Blank	14	C2
DK	115466	5,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	923	Blank/Blank		C2
DK	109320	3,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	9T13	Blank/Blank	54	C2
DK	109345	5,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	9T13	Blank/Blank		C2
PF	344352	6,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	9T13	Blank/Blank		C1
PF	104844	8,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	9T13	Blank/Blank		C1
DK	111840	3,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T20	Blank/Blank	36	C2
PF	118389	5,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T20	Blank/Blank		C1
PF	344353	8,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T20	Blank/Blank		C1
PF	344354	6,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	Blank/Blank	46	C1
PF	344355	8,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	Blank/Blank		C1
PF	344356	10,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	Blank/Blank		C1
PF	344357	12,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	Blank/Blank		C1
PF	344359	15,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	Blank/Blank		C1
PF		18,0	3030x2030	Røgfarget - Grå	9T56	Blank/Blank		C1

## PERSPEX® STØBT - Fluorescent

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	Skæring
		mm	mm					
DK	437096	3,0	3050x2030	Helios Yellow	2T88			C2
PF		5,0	3050x2030	Helios Yellow	2T88	Blank/Blank		C1
DK	337794	3,0	3050x2030	Lava Orange	3T19	Blank/Blank	27	C2
PF	170666	5,0	3050x2030	Lava Orange	3T19	Blank/Blank		C1
DK	346278	3,0	3050x2030	Mars Red	4T56	Blank/Blank	12	C2
PF	157090	5,0	3050x2030	Mars Red	4T56	Blank/Blank		C1
DK	129114	3,0	3050x2030	Acid Green	6T66	Blank/Blank	86	C2
PF	170664	5,0	3050x2030	Acid Green	6T66	Blank/Blank		C1
DK	129115	3,0	3050x2030	Neptune Blue	7T97	Blank/Blank	74	C2
PF	170660	5,0	3050x2030	Neptune Blue	7T97	Blank/Blank		C1

## PERSPEX® ILLUMINATION SECRET SIGN STØBT - sort og hvid til LED

Ny forbedret version, for LED – ved andre farver, anvendes RGB LED.

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	LT%	Skæring
		mm	mm			stk	
DK	416337	3,0	3050x2030	Sort/Hvid 9TL1	Mat/Blank	19	C3
PF		5,0	3050x2030	Sort/Hvid 9TL1	Mat/Blank	19	C3
DK	432302	8,0	3050x2030	Sort/Hvid 9TL1	Mat/Blank		C3

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100



## PERSPEX® STØBT - Frost - Dual Satin samt Naturals

 Køb her 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	Skæring
		mm	mm					
DK	391526*	3,00	3050x2030	Ash Grey	9642	satin/satin		C2
DK	336737	3,00	3050x2030	Stone Grey	9T21	satin/satin		C2
DK	104817	3,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	C2
DK	340300	5,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		C2
PF	174767	6,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		C1
DK	104819	8,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		C2
DK	153405	10,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		C2
PF	174766	15,00	3000X2000	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		C1
DK	104820	3,00	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin	60	C2
DK	104821	5,00	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin		C2
DK	154865	8,00	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin		C2
PF	153413	10,00	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin		C1
PF		15,00	3000X2000	Polar White	S2 030	satin/satin		C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100

\* : Udgår når slutsolgt



**PERSPEX® STØBT - Frost - Dual Satin - color**

Send forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	Skæring
		mm	mm					
PF	132879	3,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	Satin/satin	82	C1
PF	116771	5,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	Satin/satin		C1
PF	152243	8,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	Satin/satin		C1
PF	161747	10,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	Satin/satin		C1
PF		3,0	3050x2030	Azure	S2 7T1F	Satin/satin	32	C1
PF	129302	3,0	3050x2030	Sapphire Blue	S2 7T28	Satin/satin	8	C1
PF		5,0	3050x2030	Sapphire Blue	S2 7T28	Satin/satin		C1
PF	336376	3,0	3050x2030	Aurora Violet	S2 7T58	Satin/satin	35	C1
PF	344082	3,0	3050x2030	Electric Blue	S2 7T69	Satin/satin	64	C1
PF	125840	5,0	3050x2030	Electric Blue	S2 7T69	Satin/satin		C1
PF	343134	3,0	3050x2030	Arctic Blue	S2 7T77	Satin/satin	68	C1
PF	340474	5,0	3050x2030	Arctic Blue	S2 7T77	Satin/satin		C1
PF	157494	3,0	3050x2030	Citrus Yellow	S2 2T07	Satin/satin	75	C1
PF	336352	3,0	3050x2030	Mandarin Orange	S2 3T17	Satin/satin	33	C1
PF	336375	3,0	3050x2030	Blush Pink	S2 4T46	Satin/satin	45	C1
PF	125888	3,0	3050x2030	Chilli Red	2S 4T50	Satin/satin	17	C1
PF	129258	5,0	3050x2030	Chilli Red	2S 4T50	Satin/satin		C1

**PERSPEX® STØBT - Sweet pastels - Satin 1-side - color**

Send forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	Skæring
		mm	mm					
PF	357893	3,0	3050x2030	Sour Grape	SA 7563	satin/blank	0	C1
PF	357894	3,0	3050x2030	Raspberry Sherbet	SA 4274	satin/blank	0	C1
PF	357895	3,0	3050x2030	Orange Fizz	SA 3143	satin/blank	0	C1
PF	357896	3,0	3050x2030	Lemon Bonbon	SA 2170	satin/blank	0	C1
PF	357897	3,0	3050x2030	Spearmint Green	SA 6382	satin/blank	0	C1
PF	355926	3,0	3050x2030	Candy Floss Blue	SA 7489	satin/blank	0	C1
PF	357898	3,0	3050x2030	Bubblegum Blue	SA 7490	satin/blank	0	C1
PF	357899	3,0	3050x2030	Parma Violet	SA 7562	satin/blank	0	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100



## PERSPEX STØBT - S-LUX & G-LUX- LED kantbelysning Skilte & Display, med oplyste overflader

Send forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Skilte format	Overflade	Skæring
		mm	mm				
PF		8,0	3050x2030	S-LUX 000-M	> 700 - 1200mm	satin/blank	C1
PF		10,0	3050x2030	S-LUX 000-M	> 700 - 1200mm	satin/blank	C1
PF		8,0	3050x2030	S-LUX 000-L	>1000 - 1500mm	satin/blank	C1
PF		10,0	3050x2030	S-LUX 000-L	>1000 - 1500mm	satin/blank	C1
PF		4,0	3050x2030	G-LUX G005	< 300 mm	blank/blank	C1
PF	372512	6,0	3050x2030	G-LUX G015	< 800 mm	blank/blank	C1
PF	355362	6,0	3050x2030	G-LUX G025	> 700 - <1200mm	blank/blank	C1
PF	358817	8,0	3050x2030	G-LUX G035	>1000 - <1500mm	blank/blank	C1

## PERSPEX STØBT - EDGE , LED kantbelysning Belysningsarmatur, lamper m.v.

Send forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Teknologi	LED	Belysning	Skæring
		mm	mm	kode	Overflade	bredde		
PF	359532	4,0	2550x1800	E03B	Lysende	op til 300mm	2 langsider	C1
PF	359533	5,0	2550x1800	E03B	Lysende	op til 300mm	2 langsider	C1
PF	359534	6,0	2550x1800	E03B	Lysende	op til 300mm	2 langsider	C1
PF	359535	4,0	2550x1800	E06B	Lysende	op til 600mm	2 langsider	C1
PF	359536	5,0	2550x1800	E06B	Lysende	op til 600mm	2 langsider	C1
PF	359537	6,0	2550x1800	E06B	Lysende	op til 600mm	2 langsider	C1
PF	359538	2,5	3050x2030	D2 DF 60%	Mat/Mat	Diffusering af LED lys		C1
PF	359539	2,5	3050x2030	D2 DF 70%	Mat/Mat	Diffusering af LED lys		C1
PF	359540	2,5	3050x2030	D2 DF 80%	Mat/Mat	Diffusering af LED lys		C1
PF		2,5	3050x2030	1T8A - Reflect	Blank/Blank	Bagplade, som reflector		C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100

Køb her

	Emballage	Varenr.
	(indhold)	
<b>Acrifix® 192, PMMA klæber</b>	Tube, 100 gr.	105866
1-komponent polymerisationsklæber fremstillet ved opløsning af akryl i methakrylsyremethylester. Anvendes til limning af støbt og ekstruderet PMMA. Kan også anvendes til andre plasttyper som f.eks. CAB, PC og PS. 2 års holdbarhed.		



## AKRYLSTÆNGER - KLAR, STØBTE, Polerede og med beskyttelses folie

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Dimension	Længde	Farve	Overflade
		mm	mm		
PF		Ø 5	1000	Klar	Poleret
DK	107181	Ø10	1000	Klar	Poleret
DK	107182	Ø12	1000	Klar	Poleret
DK	107183	Ø15	1000	Klar	Poleret
DK	107185	Ø 18	1000	Klar	Poleret
DK	107186	Ø 20	1000	Klar	Poleret
DK	107188	Ø 25	1000	Klar	Poleret
DK	107189	Ø 30	1000	Klar	Poleret
DK	107191	Ø 40	1000	Klar	Poleret
DK	107192	Ø 50	1000	Klar	Poleret
DK	107193	Ø 60	1000	Klar	Poleret
DK	106029	Ø 70	1000	Klar	Poleret
DK	106032	Ø100	1000	Klar	Poleret
PF	107197	Ø110	1000	Klar	Poleret
PF	117580	Ø120	1000	Klar	Poleret
PF	133602	Ø150	1000	Klar	Poleret
PF		Ø160	1000	Klar	Poleret
PF		Ø170	1000	Klar	Poleret
PF		Ø180	1000	Klar	Poleret
PF		Ø190	1000	Klar	Poleret
PF		Ø200	1000	Klar	Poleret

## AKRYL FIRKANTSTÆNGER - KLAR, STØBTE, Polerede og med beskyttelses folie

[Send forespørgsel](#) 

Lager	Varenr.	Dimension	Længde	Farve	Overflade
		mm	mm		
PF		10x10	2000	Klar	Poleret
PF		12x12	2000	Klar	Poleret
PF		15x15	2000	Klar	Poleret
PF		18x18	2000	Klar	Poleret
PF		20x20	2000	Klar	Poleret
PF		25x25	2000	Klar	Poleret
PF		30x30	2000	Klar	Poleret
PF		35x35	2000	Klar	Poleret
PF		40x40	2000	Klar	Poleret
PF		45x45	2000	Klar	Poleret
PF		50x50	2000	Klar	Poleret
PF		55x55	2000	Klar	Poleret
PF		60x60	2000	Klar	Poleret
PF		70x70	2000	Klar	Poleret
PF		80x80	2000	Klar	Poleret
PF		90x90	2000	Klar	Poleret
PF		100x100	2000	Klar	Poleret
PF		150x150	1000	Klar	Poleret

Vi kan tilbyde andre dimensioner, op til 200x200 - alle polerede kanter og beskyttelsesfolie.  
PF= levering fra værk, ca 1-2 ugers leveringstid - 1 stk. er minimum



## AKRYL RØR - KLAR, Ekstruderet

 Køb her 

Lager	Varenr.	Udvendig	Tolerance	Indvendig	Tolerance	LGD.
		mm	mm			mm
DK	108704	Ø 8	+/- 1,0	Ø 4	+/-1,5	2000
DK	103429	Ø 10	+/- 1,0	Ø 7	+/-1,5	2000
DK	108704	Ø 10	+/- 1,0	Ø 8	+/-1,5	2000
DK	103432	Ø 12	+/- 1,0	Ø 8	+/-1,5	2000
DK	103434	Ø 13	+/- 1,0	Ø 10	+/-1,5	2000
DK	103437	Ø 15	+/- 1,0	Ø 11	+/-1,5	2000
DK	103440	Ø 20	+/- 1,0	Ø 14	+/-1,5	2000
DK	103441	Ø 20	+/- 1,0	Ø 16	+/-1,5	2000
DK	103443	Ø 25	+/- 1,0	Ø 19	+/-1,5	2000
DK	103442	Ø 25	+/- 1,0	Ø 21	+/-1,5	2000
DK	103446	Ø 30	+/- 1,0	Ø 20	+/-1,5	2000
DK	103445	Ø 30	+/- 1,0	Ø 24	+/-1,5	2000
DK	103444	Ø 30	+/- 1,0	Ø 26	+/-1,5	2000
DK	107130	Ø 40	+/- 1,0	Ø 32	+/-1,5	2000
DK	103449	Ø 40	+/- 1,0	Ø 34	+/-1,5	2000
DK	103448	Ø 40	+/- 1,0	Ø 36	+/-1,5	2000
DK	331813	Ø 50	+/- 1,0	Ø 42	+/-1,5	2050
DK	103453	Ø 50	+/- 1,0	Ø 44	+/-1,5	2050
DK	103457	Ø 60	+/- 1,0	Ø 52	+/-1,5	2050
DK	103456	Ø 60	+/- 1,0	Ø 54	+/-1,5	2050
DK	103459	Ø 70	+/- 1,0	Ø 64	+/-1,5	2050
DK	103465	Ø 80	+/- 1,0	Ø 72	+/-1,5	2050
DK	103467	Ø 90	+/- 1,0	Ø 84	+/-1,5	2050
DK	103472	Ø100	+/- 1,0	Ø 90	+/-1,5	2050
DK	103470	Ø100	+/- 1,0	Ø 94	+/-1,5	2050
DK	103474	Ø110	+/- 1,0	Ø100	+/-1,5	2050
DK	103473	Ø110	+/- 1,0	Ø104	+/-1,5	2050
DK	103475	Ø120	+/- 1,0	Ø114	+/-1,5	2050
DK	103483	Ø134	+/- 1,0	Ø128	+/-1,5	2050
DK	103484	Ø150	+/- 1,0	Ø144	+/-1,5	2050
DK	103487	Ø180	+/- 2,0	Ø172	+/-2,5	2050
DK	103492	Ø200	+/- 2,0	Ø190	+/-2,5	2050
DK	103489	Ø200	+/- 2,0	Ø194	+/-2,5	2050
DK	103493	Ø250	+/- 2,0	Ø244	+/-2,5	2050
PF		Ø300	+/-2,0	Ø288	+/-2,5	2050
PF		Ø300	+/-2,0	Ø290	+/-2,5	2050
PF		Ø300	+/-2,0	Ø292	+/-2,5	2050

Der kan leveres andre dimensioner fra værk.

PF= levering fra værk, ca 1-2 ugers leveringstid - 1 stk. er minimum



## AKRYLRØR - KLAR, STØBTE, Polerede

Send forespørgsel 

Lager	Varenr.	Udvendig	Indvendig	Gods	LGD.
		mm	mm	mm	mm
PF		Ø100	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø110	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø120	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø125	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø139	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø150	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø160	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø185	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø200	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø220	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø240	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø250	-	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	2030
PF		Ø300	Ø292	4,0	2030
PF		Ø300	Ø290	5,0	2030
PF		Ø300	Ø288	6,0	2030
PF		Ø350	Ø340	5,0	2160
pf		Ø400	Ø392	4,0	2160
PF		Ø400	Ø390	5,0	2160
PF		Ø457	Ø449	4,0	2180
PF		Ø457	Ø445	6,0	2180
PF		Ø457	Ø441	8,0	2180
PF		Ø500	Ø490	5,0	2180
PF		Ø500	Ø480	10,0	2180

PF = Leveres fra værk, med leveringstid på ca 1-2 uger.  
Spørg venligst på dimensioner, du ikke finder i listen.





# Vikupor®

**SIMONA**

Vikupor® er Vinks varemærke for opskummede PVC plader og består af et omfattende program af farver, kvaliteter og formater.

Der findes to fremstillingsmetoder når det gælder Vikupor®. Den ene er fremstillet ved fri opskumning og den anden ved co-ekstrudering.

Friskumspladen har en mat og let struktureret overflade, hvorimod den co-ekstruderede plade har en mere glat overflade. Det skyldes, at den er forsynet med et massivt, tyndt top-lag oven på den opskummede kerne. Vikupor® leveres i såvel hvide som farvede plader.

## Vikupor Smart Print, hvid, opskummet PVC

Vægtfylde: 0,50 gr/cm<sup>3</sup>. Hårdt opskummet letvægtsplade. UV stabil og vejrbestandig. Plan overflade til print, opløbning af e-cut folier eller print. Printbar overflade velegnet til UV print. Let aftagelig beskyttelsesfolie på én side. 100% genanvendelig. Produktnavn; polyvinylchloride EAK-code 120 105. Kan genanvendes flere gange og der bruges lagt færre ressourcer til fremstilling end ved traditionelle materialer = lav miljømæssig total belastning. Lang holdbarhed. Kan skæres på mål efter ønske.

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Overflade	Tol.	Antal/ palle	Skæring
		mm	mm		mm	stk	
DK	366960	1,0	2420x1220	mat/mat		250	C1
DK	366521	2,0	3050x1530	mat/mat		150	C1
DK	366526	2,0	3050x2030	mat/mat		100	C1
DK	366512	3,0	2440x1220	mat/mat		150	C1
DK	379844	3,0	3050x1220	mat/mat		100	C1
DK	361965	3,0	3050x1560	mat/mat		120	C1
DK	366527	3,0	3050x2050	mat/mat		100	C1
DK	366522	4,0	3050x1530	mat/mat		80	C1
DK	366528	4,0	3050x2030	mat/mat		55	C1
DK	366515	5,0	2440x1220	mat/mat		80	C1
DK	379845	5,0	3050x1220	mat/mat		70	C1
DK	361967	5,0	3050x1560	mat/mat		80	C1
DK	366529	5,0	3050x2030	mat/mat		50	C1
DK	366531	6,0	3050x2030	mat/mat		40	C1
DK	366524	8,0	3050x1530	mat/mat		40	C1
DK	366519	10,0	2440x1220	mat/mat		40	C1
DK	366525	10,0	3050x1530	mat/mat		35	C1
DK	366533	10,0	3050x2030	mat/mat		30	C1
DK	409110	13,0	3050x1560	satin			C1
DK	113445	19,0	3050x1560	mat/mat		30	C1

## Vikupor EP (Economical Print), Brilliant hvid

Ny pladetype som er lettere - men med samme hvide overflade - end Vikupor SP. Giver UV print-kvalitet i absolut topklasse. God til indendørs kampagner, skilte og lign. 100% genanvendelig.

Vægtfylde: 0,46-0,50 gr/cm<sup>3</sup>. Hvid beskyttelsesfolie én side.

Opskumning reducerer plastforbruget med ca. 65%\*

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Overflade	Tol.	Antal/ palle	Skæring
		mm	mm			stk	
DK	422613	2	3050x2050	mat/mat		150	C1
DK	422611	3	3050x1560	mat/mat		140	C1
DK	417706	3	3050x2050	mat/mat		120	C1
DK	422612	5	3050x1560	mat/mat		100	C1
DK	422614	5	3050x2050	mat/mat		80	C1

\* : lft. produktion af massive plader



### Vikupor SC, Hård glat overflade - Hvid, opskummet PVC

Vægtfylde: 0,67 gr/cm<sup>3</sup>. Hvid beskyttelses folie én side

 Køb her 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal/ palle	Skæring
		mm	mm	ral		stk	
DK	110643	10,0	3050x1220	Hvid 9002	Satin	35	C1
DK	110665	12,0	2440x1220	Hvid 9002	Satin	35	C1
DK	104251	15,0	3000x1000	Hvid 9002	Satin	20	C1
DK	110681	19,0	3000x1000	Hvid 9002	Satin	15	C1
DK	110686	19,0	3050x1220	Hvid 9002	Satin	15	C1
DK	110701	30,0	3000x1000	Hvid 9002	Satin	10	C1



### Vikupor Recycled, Hvid m. sort kerne

Vægtfylde: 0,60 gr/cm<sup>3</sup>. Grøn beskyttelses folie én side. 80% genanvendte PVC plader.

 Køb her 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	ral		
DK	413100	5,0	1560x3050	Hvid/Sort kerne	Satin	C1
DK	413099	10,0	1560x3050	Hvid/Sort kerne	Satin	C1



# VIKUPOR® COLOR


Vægtfylde: ca 0,60 gr/cm<sup>3</sup> opskummet let-vægtsplade. Beskyttelses folie én side. PVC-U er vejrbestandig. Dog er farvede plader, begrænset UV stabile og til kort tids anvendelse i udendørs applikationer (op til 6 mdr.)

Stabiliseret til indendørs brug. Ensartet farver, igennem hele plade, som tillader bla. varmbuk, uden større farveforskelle i bukket. Perfekt produkt til skilte og display, fræsning, limning og print.

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal/palle	Skæring
		mm	mm				stk
DK	162485	3,0	3050x1560	Sort	mat/mat	90	C1
DK	396039	5,0	3050x1560	Sort	mat/mat	60	C1
DK	171489	8,0	3050x1560	Sort	mat/mat	30	C1
DK	334038	10,0	3050x2050	Sort	mat/mat	25	C1
DK	391692	19,0	3050x1560	Sort	mat/mat	15	C1

Vi hjemtager fra 10 stk. plader pr. farve, tykkelse og format. Spørg venligst på pris og leveringstid. Ved hjemtagelse af kun 10 plader, tillægges 1250 kr. de almindelige pladepriser. Vores standard skaffeprogram omfatter følgende:



PRODUCT RANGE					
Colours: please refer to chart					
Thickness mm	3	5	8	10	19
Standard formats (WxL)					
1220 x 2440 mm					
1560 x 3050 mm					
2050 x 3050 mm					

Tolerances: -0 to +5 mm on width and -0 to +10 mm on length.



# Massive pvc plader

# KÖMADUR®

Inden for gruppen af massive PVC plader, findes der en lang række forskellige kvaliteter. Hver kvalitet har sine unikke egenskaber. Vink lagerfører flere kvaliteter som PVC CAW, PVC Glas, PVC WA og PVC ES.

PVC anvendes bredt indenfor byggebranchen og forener en lang række egenskaber som f.eks. stivhed, styrke, god kemikalieresistens, glimrende vejrbestandighed og gode brandmæssige egenskaber.

## PVC- KömaDUR® ES HVID 669

Ekstra slagfast og UV stabil. 1 side beskyttelsesfolie

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Vægt pr./pl	Skæring
		mm	mm	mm	ral	kg	
DK	110108	1,0	+/-0,13	2000x1000	Hvid 9003	2,8	C1
PF	110112	1,5	+/-0,16	2000x1000	Hvid 9003	4,2	C1
DK	110116	2,0	+/-0,16	2000x1000	Hvid 9003	5,6	C1
PF	110130	2,0	+/-0,16	3000x1500	Hvid 9003	12,6	C1
DK	110120	3,0	+/-0,19	2000x1000	Hvid 9003	8,4	C1
DK	110135	3,0	+/-0,19	3000x1500	Hvid 9003	18,9	C1
DK	110122	4,0	+/-0,22	2000x1000	Hvid 9003	11,2	C1
DK	110137	4,0	+/-0,22	3000x1500	Hvid 9003	25,2	C1
DK	110125	5,0	+/-0,25	2000x1000	Hvid 9003	14,0	C1
DK	110143	6,0	+/-0,29	3000x1500	Hvid 9003	37,3	C1
DK	109444	8,0	+/-0,34	2000x1000	Hvid 9003	22,4	C1

## PVC- KömaDUR® ES FARVET

Ekstra slagfast. Indendørs anvendelse. 1 side beskyttelsesfolie  
PF: Leveres fra værk - 1-3 uger.

[Send forespørgsel](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Vægt pr./pl	Skæring
		mm	mm	mm	ral	kg	
PF	206205	1,0	+/-0,13	2000x1000	Gul 712	2,8	C1
PF	206206	2,0	+/-0,16	2000x1000	Gul 712	5,6	C1
PF		3,0	+/-0,19	2000x1000	Gul 712	8,4	C1
PF	116393	1,0	+/-0,13	2000x1000	Rød 411	2,8	C1
PF	206212	2,0	+/-0,16	2000x1000	Rød 411	5,6	C1
PF		3,0	+/-0,19	2000x1000	Rød 411	8,4	C1
PF	113889	2,0	+/-0,16	2000x1000	Grøn 520	5,6	C1
PF	128696	3,0	+/-0,19	2000x1000	Grøn 520	8,4	C1
PF	124369	2,0	+/-0,16	2000x1000	Blå 814	5,6	C1
PF		3,0	+/-0,19	2000x1000	Blå 814	8,4	C1

## PVC WA 112 – VINK® PVC WA 112

Kvalitet: Extruderet, vægtfylde: 1,38 g/cm³

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Vægt pr./pl	Skæring
		mm	mm	mm	ral	kg	
PF	110088	1,0	+/- 0,13	2000x1000	Lys grå	2,86	C1
PF	110090	2,0	+/- 0,16	2000x1000	Lys grå	5,72	C1
DK	110147	2,0	+/- 0,16	3000x1500	Lys grå	12,87	C1
DK	110093	3,0	+/- 0,19	2000x1000	Lys grå	8,58	C1
PF	110152	3,0	+/- 0,19	3000x1500	Lys grå	19,31	C1
PF	110094	4,0	+/- 0,22	2000x1000	Lys grå	11,44	C1
PF	110156	4,0	+/- 0,22	3000x1500	Lys grå	25,74	C1
PF	110096	5,0	+/- 0,25	2000x1000	Lys grå	14,30	C1
PF	110102	8,0	+/- 0,34	2000x1000	Lys grå	22,88	C1



## Vikunyl® folier



Vink markedsfører et bredt sortiment af massive PVC folier til print og dekorationsformål. Programmet rummer mange overfladekvaliteter og er specielt udviklet til at møde printmarkedets strenge materiale-mæssige krav. Vink markedsfører de kendte Staufen folier under eget brand – Vikunyl®.

Vikunyl® folier er særdeles velegnet til et bredt spekter af printede applikationer, f.eks.:

- Posters og bannere
- Artikler til dekorationsformål
- Globusser og kort
- Labels og prismærker
- Lyskasser og indlæg til bagbelyste plakater
- Displays
- Musemåtter og skrivebordsunderlag
- Skilte og salgsdisplays

### PVC- VIKUNYL® FARVET mat/mat

Sælges kun i hele pakker.

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Farve	Format	Antal pr. pk
		mm		mm	stk
DK	104082	0,3	Sort 9700	1300x1000	100
DK	104083	0,4	Sort 9700	1300x1000	50
DK	104052	0,3	Grå 9010	1300x1000	100
PF	107926	0,3	Gul 1236	1300x1000	100
PF	107784	0,3	Rød 3053	1300x1000	100
PF	107774	0,3	Grøn 7610	1300x1000	100
DK*	104118	0,3	Blå 6400	1300x1000	100
PF		0,2	div farver	1300x1000	150
PF		0,4	div farver	1300x1000	50

\* Udgår når slutsolgt

### PVC- VIKUNYL® FOLIER

Sælges kun i hele pakker.

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Farve	Format	Antal pr. pk
		mm		mm	stk
DK	107792	0,20	Hvid 9075	1400x1000	150
DK	107793	0,30	Hvid 9075	1400x1000	100
DK	107794	0,40	Hvid 9075	1400x1000	50
DK	104134	0,50	Hvid 9075	1400x1000	50
PF		0,3	Hvid 1309 - Mat	1400x1000	100
PF		0,4	Hvid 1309 - Mat	1400x1000	50
PF		0,3	Hvid 1309 - Blank	1400x1000	100
PF		0,5	Hvid OPAQ 1309 - Blank	1400x1000	50
DK	107757	0,20	Klar	1400x1000	150
PF	104073	0,30	Klar	1400x1000	100
DK	104074	0,40	Klar	1400x1000	50
DK	104075	0,50	Klar	1400x1000	50
DK	104078	0,75	Klar	1400x1000	25
DK	104042	0,30	Klar refleksfri	1400x1000	100
PF		0,40	Klar refleksfri	1400x1000	50
DK	104043	0,50	Klar refleksfri	1400x1000	50
DK	104045	0,60	Klar refleksfri	1400x1000	50





# ibond® Aluminium sandwich



## iBOND® 22 - alusandwich plader

Beskyttelses folie 2 sider. RAL anslået værdi.

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Alu. lag	Farve	Overflade	Antal	Skæring
		mm	mm	mm	RAL		pr. palle	
DK	318604	2,0	3050x1500	0,21	hvid 9003	mat/mat	66	C1
DK	316337	3,0	2000x1000	0,21	hvid 9003	mat/mat	145	C1
DK	316278	3,0	2500x1250	0,21	hvid 9003	mat/mat	75	C1
DK	326046	3,0	3050x1000	0,21	hvid 9003	mat/mat	65	C1
DK	327256	3,0	3050x1500	0,21	hvid 9003	mat/mat	50	C1
DK	327437	3,0	3050x2000	0,25	hvid 9003	mat/mat	33	C1
DK	328543	3,0	4050x2000	0,25	hvid 9003	mat/mat	20	C1
PF	351616	3,0	3050x1500	0,21	hvid 9003	blank/mat		C1
DK	198971	3,0	3050x1500	0,21	sort 9005	blank/mat	50	C1
DK	383371	3,0	2500x1250	0,21	sort 9005	blank/mat	50	C1
DK	383372	3,0	3050x2030	0,25	sort 9005	blank/mat	50	C1
DK	327434	3,0	3050x1500	0,21	sølv 9006/hvid	mat/mat	50	C1
DK	364482	3,0	3050x1500	0,25	børstet alu/hvid	mat/mat	50	C1

## iBOND® 33 FR - alusandwich plader

Brandhæmmende klasse B-s1-d0. Beskyttelses folie 2 sider. RAL anslået værdi.

Send forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Alu. lag	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm	RAL		
PF	366504	3,0	3050x1500	0,3	hvid 9016	mat/mat	C1

\* Bemærk; Udgår ved udsolgt - så længe lager haves



## DILITE® Alusandwichplader

**DILITE®**

DILITE® plader er Europæisk producerede sandwichplader med aluminium og lak i højeste kvalitet. Et kvalitetsprodukt til bl.a. HD UV-print opgaver. Easy-Peel folier. Kernemateriale i virgin PE.

Høj aluminium kvalitet sikrer flotte resultater ved fræs og tidsbesparelser ved efterbehandling. Tyndere lag aluminium end DIBOND® - samme stærke kvalitet!

### DILITE® - alusandwich plade

Beskyttelses folie 2 sider.

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Alu. lag	Farve	Overflade	Antal	Skæring
		mm	mm	mm	RAL	pr. palle		
DK	391367	3	2500x1250	0,2	Hvid 9003	mat/mat	90	C1
DK	391368	3	3050x1500	0,2	Hvid 9003	mat/mat	60	C1
DK	391369	3	3050x2050	0,2	Hvid 9003	mat/mat	40	C1

## DIBOND® Alusandwichplader

**DIBOND®**

DIBOND® plader er Europæisk producerede sandwichplader med aluminium og lak i højeste kvalitet. Et kvalitetsprodukt til bl.a. HD UV-print opgaver. Easy-Peel folier. Kernemateriale i virgin PE.

Høj aluminium kvalitet sikrer flotte resultater ved fræs og besparelser af tid ved efterbehandling. Vælg DIBOND® høj kvalitet og mindre efterbehandling er vigtige parametre i din skilteopgave.

### DIBOND® - alusandwich plade

Beskyttelses folie 2 sider. RAL anslået værdi.

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Alu. lag	Farve	Overflade	Antal	Skæring
		mm	mm	mm	RAL	pr. palle		
DK	391315	3	2500x1250	0,3	Hvid 9003	mat/mat	80	C1
DK	391332	3	3050x1500	0,3	Hvid 9003	mat/mat	55	C1
DK	391343	3	3050x2050	0,3	Hvid 9003	mat/mat	40	C1
DK	391351	3	3050x1500	0,3	Butlerfinish	blank/rå	55	C1
DK	391345	3	3050x1500	0,3	Butlerfinish Steel	mat/rå	55	C1
DK	391358	3	3050x1500	0,3	Ultramarine Blå 5002	blank/mat	55	C1
DK	391360	3	3050x1500	0,3	Sort 9005	blank/mat	55	C1

## HYLITE® Alusandwichplader

**HYLITE®**

HYLITE® er verdens tyndeste alusandwichplade. Kernen er produceret i grå PP - og man derfor kan lave display løsninger og udnytte PP's "hængsels"evne til at lave displays, der kan åbnes/lukkes igen og igen uden at knække!

Printbar overflade. Pladen fremstår med flot lakeret overflade med alu look. TÜV test op til 80.000 buk.



### HYLITE® - alusandwich plade

Beskyttelses folie 2 sider. Grå kerne.

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	RAL		
DK	390538	1,2	3000x1540	Clear Coat/Alu	blank/blank	C1



# LARSON® Aluminium sandwich og tilbehør



## LARSON® - alusandwich plade - brandhæmmende

Beskyttelses folie 2 sider, 0,5 AW lag, PVDF lak.


[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Alu. lag	Farve	Overflade	Antal	Skæring
		mm	mm	mm	RAL		pr. palle	
DK	382425	4,0	3050x1500	0,5	Jet Black 9005	Mat		C1
DK	385534	4,0	3050x1500	0,5	Grey Metallic 9007	Mat		C1
DK	385535	4,0	3050x1500	0,5	Silver Metallic 9006	Mat		C1
DK	385536	4,0	3050x1500	0,5	Pure White 9010	Mat		C1
DK	385537	4,0	3050x1500	0,5	Anthracite Grey 7016	Mat		C1


## LARSON® - Tilbehør skruer samt profiler

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Anvendelse	Længde	Type	Farve	Antal
			mm			pr. pk.
DK	385146	Træ	4,8x33	Skrue rustfri MH-RX	Sort Ral 9005	100
DK	385148	Træ	4,8x33	Skrue rustfri MH-RX	Pure white 9010	100
DK	385149	Træ	4,8x33	Skrue rustfri MH RX	Silver metallic 9006	100
DK	385150	Træ	4,8x33	Skrue rustfri MH RX	Antracite 7016	100
DK	385151	Træ	4,8x33	Skrue rustfri MH RX	Grey Metallic 9007	100
DK	385152	Aluminium	5,5x25	Skrue rustfri MH RX	Sort Ral 9005	100
DK	385153	Aluminium	5,5x25	Skrue rustfri MH RX	Pure white Ral 9010	100
DK	385154	Aluminium	5,5x25	Skrue rustfri MH RX	Silver Metallic 9006	100
DK	385155	Aluminium	5,5x25	Skrue rustfri MH RX	Antracite Ral 7016	100
DK	344293	Aluminium	5,5x25	Skrue rustfri MH RX	Grey Metallic 9007	100
DK	188461		6000	Hatteprofil - Systea		
PF	198546		6000	Z-profil - Systea		




Jet Black 9005



Grey Metallic 9007



Silver Metallic 9006




Pure White 9010




Skruer til træ i farver tilnærmet pladerne



Skruer til aluminium i farver tilnærmet pladerne



Hatteprofil



Anthracite Grey 7016

# VIBOND metalsandwichplader

Vibond plader er metalsandwichplader bestående af en PE kerne med lakerede metal overflader pålimet.

## Vibond Steel hvid mat/mat – sandwich plade med lakeret stål

Beskyttelses folie 2 sider. 0,30 mm stål dæklag. Vægt = 6,9 kg/m<sup>2</sup>

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Glans	Skæring
		mm	mm				
DK	359198	3,0	3050x1220	Hvid	Mat/Mat		C1

## Vibond 33 hvid mat – sandwich plade med forskellige overflader

Beskyttelses folie 2 sider. RAL anslået værdi. 0,3 mm alu dæklag. Lakeret 2 sider.

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Glans	Skæring
		mm	mm	RAL			
NL	361465	3,0	4050x1500	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361466	3,0	4050x2000	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361467	4,0	3050x1500	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361468	4,0	4050x1500	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361469	4,0	5050x1500	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361470	4,0	6050x1500	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361471	4,0	3050x2000	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361472	4,0	4050x2000	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361473	4,0	5050x2000	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361474	4,0	6050x2000	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361475	6,0	3050x1500	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361476	6,0	4050x1500	Hvid	Mat	35%	C1
NL	361477	3,0	3050x1500	Blå 5002/Hvid	Blank/Mat		C1
NL	361479	3,0	3050x1500	Gul 1003/Hvid	Blank/Mat		C1
NL	361480	3,0	3050x1500	Rød 3020/Hvid	Blank/Mat		C1
NL	361481	3,0	3050x1500	Sort 9005/Hvid	Blank/Mat		C1
NL	361482	3,0	3050x1500	Gul 1003/Hvid	Mat	35%	C1
NL	361483	3,0	3050x1500	Blå 5002/Hvid	Mat	35%	C1
NL	361484	3,0	3050x1500	Rød 3020/Hvid	Mat	35%	C1
NL	359240	3,0	3050x1500	Sort 9005/Hvid	Mat	35%	C1
NL	361523	3,0	3050x1500	Sølv metallic/Hvid	Mat		C1
NL	361528	3,0	3050x1500	Sortgrå metallic/Hvid	Mat	43%	C1
NL	361529	3,0	3050x1500	Grågrå metallic/Hvid	Mat	41%	C1
NL	361530	3,0	3050x1500	Sølvgrå/Hvid	Mat		C1
NL	361531	3,0	3050x1500	Børstet sølv/Hvid			C1
NL	361532	3,0	3050x1500	Børstet guld/Hvid			C1
DK	361519	3,0	3050x1240	Sølv spejl/Hvid			C1
DK	361522	3,0	3050x1240	Guld spejl/Hvid			C1

NL: Bestilling fra Holland centrallager - Gebyr pr. varelinje er 175 kr, som tillægges faktura. Leveringstid er ca. 8 arbejdsdage.

## Vibond Base hvid mat/mat – sandwich plade

Beskyttelses folie 2 sider. 0,15 mm aluminium dæklag. Vægt = 6,9 kg/m<sup>2</sup>

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Glans	Skæring
		mm	mm				
PF	415834		2500x1250	Snow White	Mat/Mat		C1
PF	415833		3050x1500	Snow White	Mat/Mat		C1



## Massive aluminiumplader

Signicolor® og Reynolux® plader forstærker dine ideer og dit kreative budskab. Materialerne er lette, stærke og plane massive aluminiumplader. Der er tale om coated aluminiumplader som leveres i en bred farvevifte. Pladerne forener æstetik og funktionalitet.

Materialerne anvendes i stor udstrækning til:

- Pyloner
- Bandereklamer
- Udskårne bogstaver og figurer
- Facadeskilte



### Signicolor® - aluminium - Hvid - Ral 9003

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal/palle	Skæring
		mm	mm	RAL		stk.	
DK	105347	1,0	3000x1500	hvid 9003	blank/rå	41	C1
DK	111134	1,5	2000x1000	hvid 9003	blank/rå	62	C1
DK	105348	1,5	2500x1250	hvid 9003	blank/rå	40	C1
DK	111142	1,5	3000x1500	hvid 9003	blank/rå	54	C1
DK	111151	2,0	2000x1000	hvid 9003	blank/rå	92	C1
DK	105349	2,0	2500x1250	hvid 9003	blank/rå	60	C1
DK	105350	2,0	3000x1500	hvid 9003	blank/rå	41	C1

### Signicolor® - aluminium - Farvet

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal/palle	Skæring
		mm	mm	RAL		stk.	
DK	105357	2,0	3000x1500	metallic 9006	satın/rå	20	C1
DK	105356	2,0	2500x1250	sort 9005	blank/rå	14	C1
DK	333111	2,0	3000x1500	sort 9005	blank/rå	41	C1
		1,5	2500x1250	gul 1018	blank/rå	20	C1

### Reynolux®, aluminium

Send forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal/palle	Skæring
		mm	mm	RAL		stk.	
PF	206686	2,0	3000x1500	sort 9005	blank/rå	41	C1

Massive aluplader er altid baseret på dagspriser.  
Kontroller altid de aktuelle prisændringer på [www.vink.dk](http://www.vink.dk)





### VikuLux - Lakeret aluminium - Farver. Polyester lak - EN AW 5005A H24

PF= Kan leveres på normalt ca. 1 uge - Priser afhænger af antal plader. RAL anslået værdi.

Send forespørgsel 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal pr. pk	Skæring
		mm	mm			stk.	
PF		1,5	3000x1500	antrasit 7016	blank/rå	>5 pl	C1
PF		2,0	3000x1500	antrasit 7016	blank/rå	>5 pl	C1
PF		1,5	3000x1500	grå 7015	blank/rå	>5 pl	C1
PF		2,0	3000x1500	grå 7015	blank/rå	>5 pl	C1
PF		1,5	3000x1500	m.grå 7011	blank/rå	>5 pl	C1
PF		2,0	3000x1500	m.grå 7011	blank/rå	>5 pl	C1
PF		1,5	3000x1500	lysgrå 7035	blank/rå	>5 pl	C1
PF		2,0	3000x1500	lysgrå 7035	blank/rå	>5 pl	C1
PF		2,0	3000x1500	grøn 6005	blank/rå	>5 pl	C1
PF		1,5	3000x1500	blå 5010	blank/rå	>5 pl	C1
PF		2,0	3000x1500	blå 5010	blank/rå	>5 pl	C1
PF		2,0	3000x1500	rød 3000	blank/rå	>5 pl	C1
PF		2,0	3000x1500	gul 1021	blank/rå	>5 pl	C1



# STADUR® (vikudur)



STADUR (Vikudur) er let, nemt at bearbejde, printbart og fås i talrige varianter. Det kan anvendes ude og inde i op til 2 år og har på trods af lav vægt fremragende stivhed. Det er oplagt til skilteløsninger og leveres i tykkelser

op til 100 mm, hvilket skaber unikke muligheder indenfor eksempelvis udskaarne bogstaver/tal og reklamepyloner.

## Vikudur Flexiprint - hvid

Hvid. Sandwich plade med 2 flotte printbare overflader. 2 sider blå beskyttelses folie PVC-FRI produkt, der giver pæn overflade og god stivhed/holdbarhed - Perfekt til direkte UV print

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			
						pr. palle
DK	329854	5,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	102
DK	329855	5,0	3050x1530	Hvid	mat/mat	102
DK	328735	10,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	102
DK	328736	10,0	3050x1530	Hvid	mat/mat	102
DK	328737	10,0	3050x2030	Hvid	mat/mat	102

## Vikudur Flexiprint - sort

Sort/sort sandwichplade. Printbar med sort kerne. 2 sider blå beskyttelses folie PVC-FRI produkt, der giver pæn overflade og god stivhed/holdbarhed - Perfekt til direkte UV print

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			
						pr. palle
DK	368652	5,0	3050x1530	Sort/Sort	mat/mat	108
PF	367682	5,0	3050x2030	Sort/Sort	mat/mat	102
DK	367683	10,0	3050x2030	Sort/Sort	mat/mat	102

## Vikudur SF - Brilliant

Hvid. Sandwich plade med 2 flotte printbare overflader. 2 sider rød beskyttelses folie

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			
						pr. palle
DK	364725	5,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	102
DK	364726	5,0	3050x1530	Hvid	mat/mat	102
DK	364727	5,0	3050x2030	Hvid	mat/mat	102
DK	364722	10,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	102
DK	364723	10,0	3050x1530	Hvid	mat/mat	102
DK	364724	10,0	3050x2030	Hvid	mat/mat	102
DK	409575	19,0	3050x1530	Hvid	mat/mat	

## Vikudur EDGE

Kantbånd til Vikudur SF og Flexiprint med klæb.

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Farve	Box med
		mm		
				antal M
DK	328970	til 10 mm plade	Hvid	50mtr
DK	373181	til 10 mm plade	Sort	50mtr
DK	373950	til 10 mm plade	Sølvmetal	50mtr
DK	373943	til 19 mm plade	Hvid	50mtr
DK	373949	til 19 mm plade	Sort	50mtr
DK	373951	til 19 mm plade	Sølvmetal	50mtr

## STADUR® PowerFix

Klæber for STADUR®. Elastisk klæber til konstruktioner i STADUR®/Vikudur

[Send forespørgsel](#) >

Lager	Varenr.	Antal pr
		Enhed
		kasse
PF	373959	Stadur Powerfix klæber
		450gr
		12stk.



## SMART-X® letvægtsplader

**SMART-X®**

Letvægtsplade der er produceret i 100% PS - og eneste letvægtsplade, som tilbyder anvendelse udendørs i op til 2 år. Utrolig hårdhed og stivhed. Sammen med en super flot overflade, får man en fantastisk plade til direkte print med UV. Modsat mange andre sandwich plader på markedet, består pladen kun af ét materiale og der anvendes ikke klæbestoffer til samlingen. Derfor er SMART-X® 100% genanvendelig.

### SMART-X® polystyren skumplader

Miljøbevidst letvægtsplade der kan genanvendes 100%. Kan skæres, fræses og laser skæres. Vink Plast tilbyder opskæring på mål. PVC-FRI produkt. Vægten er kun 1,9 kg/m<sup>2</sup> for en 10mm plade og 1 kg/m<sup>2</sup> for en 5mm. Beskyttelses folie på én side

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
DK	389444	5,0	2440x1220	Hvid	Mat	200
DK	389445	5,0	3050x2030	Hvid	Mat	130
DK	389448	10,0	2440x1220	Hvid	Mat	100
DK	389446	10,0	3050x2030	Hvid	Mat	70
PF	389449	19,0	2440x1220	Hvid	Mat	52
PF	389447	19,0	3050x2030	Hvid	Mat	40



## KAPA® letvægtsplader



KAPA® er varemærket for en serie PVC-fri letvægtsplader. Der er tale om sandwichplader med en opskummet kerne af hård PUR skum med forskellige overflader. Vink leverer et bredt udvalg af KAPA® letvægtsplader.

- Meget lav vægt
- Meget jævn overflade perfekt til print
- God stivhed og stabilitet
- Velegnet til at skære, forme og opklæbe



### KAPA® LINE

Letvægtsplade med skumkerne til print og display formål. Kernen er fremstillet af PUR skum, og 2 hvide sider/overflader er høj kvalitets hvidpigmenteret karton. Ideel for dekorative formål, skær og stans - modeller og præsentationstavler. PVC-FRI produkt.

Sælges kun i hele pakker. FSC® certificeret med FSC® Mix Credit.

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
DK	419889	3,0	1000x700	Hvid	Mat	40
PF	322198	3,0	1400x1000	Hvid	Mat	40
DK	419887	5,0	1000x700	Hvid	Mat	16
DK	419890	5,0	1400x1000	Hvid	Mat	16
DK	398832	5,0	2440x1220	Hvid	Mat	16
DK	389380	5,0	3050x1530	Hvid	Mat	16
PF	389409	5,0	3050x2030	Hvid	Mat	16
DK	419882	10,0	1400x1000	Hvid	Mat	12
DK	419888	10,0	2440x1220	Hvid	Mat	12
DK	360144	10,0	3050x1530	Hvid	Mat	8
PF	389410	10,0	3050x2030	Hvid	Mat	8

### KAPA® MOUNT



Letvægtsplade med skumkerne, og aluminium membran under den hvide højkvalitets karton. Denne type er brandhæmmende iht DIN4102 B2. Velegnet til print, mekanisk laminering og tilmed våd laminering pga styrken fra aluminium membran/sandwich konstruktion. Anvendes også som opbygning af messesystemer. Flot hvid overflade og stor stivhed.

PVC-FRI produkt. Sælges kun i hele pakker

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
DK	110105	5,00	1000x700	Hvid	Mat	24
DK	110109	5,00	1400x1000	Hvid	Mat	24
DK	110119	5,00	3000x1400	Hvid	Mat	18
DK	129069	5,00	3050x1530	Hvid	Mat	16
	PF	10,00	1400x1000	Hvid	Mat	12
DK	114330	10,00	3050x1530	Hvid	Mat	8
PF	110123	10,00	3000x1400	Hvid	Mat	12

### KAPA® PLAST



Letvægtsplader med hvid skumkerne. Overflade karton er plast-coatet, som giver et premium overflade for direkte print opgaver. Ideel plade til de fleste artwork opgaver.

PVC-FRI produkt. Sælges kun i hele pakker. FSC® certificeret med FSC® Mix Credit.

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
DK	124361	5,00	1000x700	Hvid	Semi mat	
DK	419880	5,00	2440x1220	Hvid	Semi mat	18
DK	111850	5,00	3000x14000	Hvid	Semi mat	
DK	322218	5,00	3050x1530	Hvid	Semi mat	16
PF	389406	5,00	3050x2030	Hvid	Semi mat	16
DK	372603	10,00	1000x700	Hvid	Semi mat	
DK	389407	10,00	2440x1220	Hvid	Semi mat	12
DK	119046	10,00	3000x1400	Hvid	Semi mat	
PF	389408	10,00	3050x2030	Hvid	Semi mat	8

**KAPA<sup>®</sup> BRIGHT**

Letvægtsplader med skumkerne. Pladen har en ekstra hvid overflade, med silke mat finish. KAPA Bright er en super flot plade, der giver høj print kvalitet. God stivhed. Perfekt til direkte print opgaver. Træ-fri coated papir liner. PVC-FRI produkt. Sælges kun i hele pakker. FSC<sup>®</sup> certificeret med FSC<sup>®</sup> Mix Credit.

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
DK	389425	5,0	3050x1530	Hvid	Silke mat	16
DK	389426	10,0	3050x1530	Hvid	Silke mat	8

**KAPA<sup>®</sup> fix**

**KAPA<sup>®</sup> FIX, 1 side klæb**

Letvægtsplade med klæb én side, for hurtig og nem montering af print og billeder. KAPA Fix aluminium membran forstærket, som sikre at pladen ikke bliver skæv ved montering. Velkendt produkt, der giver flot resultat hver gang. PVC-FRI produkt.

Sælges kun i hele pakker

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
PF	370478	3,0	1000x700	Hvid	Mat/klæb	40
PF	389390	3,0	1400x1000	Hvid	Mat/klæb	40
DK	110069	5,0	1000x700	Hvid	Mat/klæb	24
DK	110079	5,0	1400x1000	Hvid	Mat/klæb	24
PF	110087	5,0	3000x1400	Hvid	Mat/klæb	18
DK	398937	5,0	3050x1530	Hvid	Mat/klæb	16
DK	110074	10,0	1000x700	Hvid	Mat/klæb	12
DK	110085	10,0	1400x1000	Hvid	Mat/klæb	12
PF	110092	10,0	3000x1400	Hvid	Mat/klæb	12
DK	388363	10,0	3050x1530	Hvid	Mat/klæb	8

**KAPA<sup>®</sup> graph**

**KAPA<sup>®</sup> GRAPH - hvid**

Letvægtsplade med skumkerne i indfarvet (Hvid kerne med hvidt karton). Super flot liner kvalitet, som giver et eksklusiv overflade look. Anvendes typisk til designer board eller kreative applikationer. Passe-partout er også muligt. PVC-FRI. Sælges kun i hele plader.

[Send forespørgsel](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
PF	389427	3,0	1000x700	Hvid	Mat	40
PF	389428	3,0	1400x1000	Hvid	Mat	40
PF	389429	5,0	1000x700	Hvid	Mat	24
PF	389430	5,0	1400x1000	Hvid	Mat	24
PF	389431	10,0	1000x700	Hvid	Mat	12
PF	389432	10,0	1400x1000	Hvid	Mat	12

**KAPA<sup>®</sup> GRAPH - sort**

Letvægtsplade med skumkerne i indfarvet (Sort kerne med sort karton). Super flot liner kvalitet, som giver et eksklusiv overflade look. Anvendes typisk til designer board eller kreative applikationer. Passe-partout er også muligt. PVC-FRI (Sort er ph-neutral) Sælges kun i hele plader.

[Send forespørgsel](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
PF	389433	5,0	1000x700	Sort	Mat	24
PF	389434	5,0	1400x1000	Sort	Mat	24



**KAPA**color**KAPA® COLOR - sort**

Letvægtsplade med plastik coated karton overflade. Sort kerne og sorte overflader.

Sælges kun i hele pakker

Send forespørgsel &gt;

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			
						box
PF	389398	5,0	1000x700	Sort	Mat	24
PF	132146	5,0	1400x1000	Sort	Mat	24

**KAPA® COLOR - grå**

Letvægtsplade med plastik coated karton overflade. Grå kerne og grå overflader.

Sælges kun i hele pakker

Send forespørgsel &gt;

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			
						box
PF	389399	5,0	1000x700	Grå	Mat	24
PF	389400	5,0	1400x1000	Grå	Mat	24

**KAPA**tex**KAPA® TEX**

Letvægtsplade med canvas look. Overfladerne er latex coated og giver en perfekt overflade til direkte print med uv. Pladen har canvas look på begge sider. God til kunst, POS eller storformat kampagner mm. Sælges kun i hele pakker.

Køb her &gt;

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			
						box
PF	389402	5,0	1400x1000	Hvid	Canvas	24
DK	330203	5,0	3000x1400	Hvid	Canvas	18
PF	389403	10,0	1400x1000	Hvid	Canvas	12
DK	367674	10,0	3000x1400	Hvid	Canvas	12

**Tilbehør til KAPA® sortiment**

Køb her &gt;

Lager	Varenr.	Produkt	Længde	Antal
			mm	pr. pk.
DK	111735	Metal kroge		100
DK	389473	V-Groove mitre cutter		1
DK	389475	Plast håndtag for bokse, emballage håndtering		200

**FOAM-X**®**FOAM-X®**

Letvægtsplade produceret af 3A Composites, men med en mindre vægtfylde på skumkerne og en anden karton. Anvendelig til mange print opgaver.

Sælges kun i hele pakker. FSC® certificeret med FSC® Mix Credit.

Send forespørgsel &gt;

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			
						box
PF	389458	5,0	2440x1220	Hvid	Mat	24
PF	389459	5,0	3000x1400	Hvid	Mat	24
PF	389460	10,0	2440x1220	Hvid	Mat	12
PF	389462	10,0	3000x1400	Hvid	Mat	12



# Katz display board Beelite® plader DISPA® BOARD

Fælles for Katz Board, BEELite og DISPA Board er, at de er en del af Vinks miljøvenlige alternativ til de traditionelle letvægtsplader i plast. Pladerne/arkene består af pap/papir kom-

inationer enten rene eller som bikube struktureret kerne. De er alle printbare, plane og nemme at tilpasse. Alle kan genanvendes og/eller brandes uden skadelige partikler til følge.

KATZ DISPLAY BOARD  
*the eco solution*

## Katz Boards

Øko venlig papir/pap produkt til printopgaver. God stivhed. Plan overflade. Sælges kun i boxe/paller. FSC® certificeret med FSC® Mix Credit.

Køb her >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
DK	343028	1,2	2440x1220	Hvid	mat/mat	35
DK	343030	1,6	2440x1220	Hvid	mat/mat	25
DK	343031	2,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	20
DK	343032	3,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	13
DK	343033	5,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	8

## Katz Boards

Øko venlig papir/pap produkt til printopgaver. God stivhed. Plan overflade. Sælges kun i boxe/paller. FSC® certificeret med FSC® Mix Credit.

Køb her >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			pr. palle
PF	343023	1,2	2440x1220	Hvid	mat/mat	400
PF*	343024	1,6	2440x1220	Hvid	mat/mat	325
DK	343025	2,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	250
PF	343026	3,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	200
PF	343027	5,0	2440x1220	Hvid	mat/mat	100

\*: IKKE med FSC® certifikat

## BEELite® - Hvid, mat/mat



Letvægtsplade i pap/papir til print - Kerne opbygget i bikube struktur - Øko venlig.

Sælges kun i nedenstående boxe/paller. Genbrugspapir i kernen.

Bemærk: \*BEElite® leveres kun i FSC® certificeret kvalitet i hele paller fra værk.

Spørg for nærmere herom.

BEELite® Brun er FSC® Recycled 100%. BEELite® Hvid er FSC® Mix 70%.

Køb her >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal	Antal
		mm	mm			box	pr. palle
DK/PF*	410438	10,0	3000x1600	Hvid	mat/mat	10	
DK/PF*	410439	16,0	3000x1600	Hvid	mat/mat	6	

## DISPA Board - Hvid

DISPA®

100% papir produkt. Grundet unik konstruktion, tilbyder Dispa en yderst stabil plade til direkte print og POS. Stay-Flat og fantastisk print kvalitet på begge sider, grundet den flotte matte overflade.

100% genanvendelig. Sælges kun i boxe/paller. FSC® certificeret.

Køb her >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
DK	390783	3,8	3048x1524	Hvid	Mat	20
DK	389455	3,8	3048x1524	Hvid	Mat	250



## Evacast folier



Vink markedsfører et bredt sortiment af PP folier til print og udstansede reklame- og kontorartikler. Programmet rummer mange forskellige tykkelser, overflader og farver. Vink markedsfører PP folierne under eget brand – Evacast®. Materialet er coronabehandlet og antistatisk på begge sider hvilket betyder, at der opnås maksimal vedhæftning af trykfarver.

**Evacast® plader er særdeles velegnet til fremstilling af salgsfremmende produkter, f.eks.:**

- Ringbind
- Displays
- Kassetter
- Kasser
- Kufferter

### Evacast PP Folier

Plastprodukt, der har en pæn overflade og god stivhed/holdbarhed - Nemt at genavende.

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal
		mm	mm			box
DK	103915	0,5	1400x1000	Hvid 1070	sand/mat	50
DK	107807	0,8	1400x1000	Hvid 1070	sand/mat	25
DK	107847	0,8	1300x1000	Klar 0010	sand/mat	25



# Vikuprop® letvægtsplader

Vink markedsfører et bredt sortiment af PP kanalplader til print og udskårne og -stansede reklame- & kontorartikler. Vink markedsfører PP kanalpladerne under eget brand – Vikuprop®. Materialet er coronabehandlet på begge sider hvilket betyder, at der opnås maksimal vedhæftning af trykfarver.

**Vikuprop® er særdeles velegnet til fremstilling af f.eks:**

- Emballage
- Kasser
- Reklameæsker
- Printede plakater og skilte

## Vikuprop® "B" 9003

Flot letvægtsplade i PP til direkte uv-print/serigrafi. Bikube struktur og hård overflade, giver en flot kvalitets plade til gode priser. PVC-FRI produkt. Top kvalitets "kanalplast", 150 stk. på en palle.

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	
		mm	mm			
DK	351803	3,3	2440x2050	Hvid	Mat/mat	900g/m <sup>2</sup>

## Vikuprop® "B" Recycled - NYHED!

Flot letvægtsplade i delvist genanvendt PP til direkte uv-print/serigrafi. Bikube struktur og hård overflade. 5,4 mm variant har FR (brandhæmmende) kerne. PVC-FRI produkt. Top kvalitets "kanalplast", 150 stk. på en palle.

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	
		mm	mm			
DK	421133	3,3	3050x2050	Hvid	Mat/mat	900g/m <sup>2</sup>
DK	421134	5,4	3050x2050	Hvid	Mat/mat	1600g/m <sup>2</sup>

## Vikuprop® "H"

Letvægtsplade i PP til direkte uv-print/serigrafi. H-struktur er opbygget hvor kanalretningen er langs de 1850 mm. PVC-FRI produkt med pæn overflade, god stivhed og holdbarhed. Ofte kaldet "kanalplast" til plakater. 250 stk. på en palle.

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	
		mm	mm			
DK	417903	4,0	1850x2450	Hvid	Mat/mat	680g/m <sup>2</sup>

Spørg venligst på andre formater, farver eller vægtfylde på pladerne. Vi kan levere mange varianter, farver og formater på fix-mål.

## Vikuprop® "X"

Letvægtsplade i PP, med X struktur. Struktur i pladens længde. PVC-FRI, pæn overflade med god stivhed/holdbarhed. Fair og billig skilteplade kvalitet.

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	
		mm	mm			
DK	190529	10,0	3000x2000	Hvid	Mat/mat	1800g/m <sup>2</sup>



# Lexan™ polycarbonat

Ekstremt slagfast? Så skal det være LEXAN™. Det er nemlig kendt som det mest slagfaste plastmateriale, velegnet til byggeløsninger, der i særlig grad er udsatte for vandalisme og hårde belastninger.

Der kan fremstilles meget stærke og funktionelle produkter af LEXAN™.



## LEXAN™ 9030 - Klar 112

Køb her

Ekstruderet - 2 sider beskyttelsesfolie, 0,75 - 1,5 mm = 9030 TG

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	110609	0,75	+/- 0,10	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
DK	104457	1,00	+/- 0,10	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
DK	104458	1,50	+/- 0,15	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
DK	201557	2,00	+/- 0,15	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
DK	104460	3,00	+/- 0,15	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104461	4,00	+/- 0,20	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104462	5,00	+/- 0,25	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104463	6,00	+/- 0,30	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104464	8,00	+/- 0,40	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	331712	9,50	+/- 0,50	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
DK	104466	12,00	+/- 0,50	2050x1250	Klar 112	Blank	C2

## LEXAN™ 9030 - Klar 112

Køb her

Ekstruderet - 2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Antal	Skæring
		mm	mm	mm			palle	
DK	104467	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	67	C2
DK	104468	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	45	C2
DK	104469	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Klar 112	Blank	34	C2
DK	104470	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Klar 112	Blank	27	C2
DK	104471	6,00	+/- 0,30	3050x2050	Klar 112	Blank	23	C2
DK	104472	8,00	+/- 0,40	3050x2050	Klar 112	Blank	17	C2
PF		9,50	+/- 0,50	3050x2050	Klar 112	Blank		C1
PF		12,00	+/- 0,50	3050x2050	Klar 112	Blank		C1

## LEXAN™ 9030 - Opal 82253

Køb her

Ekstruderet - 2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
PF		2,00	+/- 0,15	2050x1250	Opal	Blank	C1
PF		3,00	+/- 0,15	3050x2050	Opal 27%	Blank	C1
DK	104504	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Opal	Blank	C2



### LEXAN™ SG 305 Klar - Refleksfri

2 sider beskyttelsesfolie

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
PF		2,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar	Blank/mat	C1
DK	105288	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar	Blank/mat	C2
DK	105289	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Klar	Blank/mat	C2

### LEXAN™ Exell D - Klar

Ekstruderet UV-beskyttet - 2 sider beskyttelsesfolie

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	104524	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
DK	110309	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
NL		3,00	+/-0,15	6100x2050	Klar 112	Blank	C1
DK	110347	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
NL		4,00	+/-0,20	6100x2050	Klar 112	Blank	C1
DK	110353	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
NL		5,00	+/-0,25	6100x2050	Klar 112	Blank	C1
DK	110358	6,00	+/- 0,30	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
NL		6,00	+/-0,30	6100x2050	Klar 112	Blank	C1
DK	104528	8,00		3050x2050	Klar 112	Blank	C2

### LEXAN™ Exell D - Opal 82284

Ekstruderet UV-beskyttet - 2 sider beskyttelsesfolie

Send forespørgsel

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
NL		3,00	+/-0,15	6100x2050	Opal 23,5%	Blank	C1
NL		4,00	+/-0,20	6100x2050	Opal 21,4%	Blank	C1
NL		5,00	+/-0,25	6100x2050	Opal 19,4%	Blank	C1
NL		6,00	+/-0,30	6100x2050	Opal 15,2%	Blank	C1

### LEXAN™ Exell D - Opal 82943

Ekstruderet UV-beskyttet - 2 sider beskyttelsesfolie

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm	/ Lystrans.		
PF		2,00	+/- 0,15	3050x2050	Opal	Blank	C1
DK	134320	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Opal / LT27	Blank	C2
PF		4,00	+/- 0,20	3050x2050	Opal	Blank	C1
PF		5,00	+/- 0,25	3050x2050	Opal	Blank	C1

### LEXAN™ Exell D - Bronze 5109

Ekstruderet UV-beskyttet - 2 sider beskyttelsesfolie

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm	/ Lystrans.		
DK	201485	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Bronze / LT50	Blank	C2
NL	351444	3,00	+/-0,15	6100x2050	Bronze	Blank	C1
DK	132419	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Bronze / LT49	Blank	C2
NL	346645	4,00	+/-0,20	6100x2050	Bronze	Blank	C1
DK	132420	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Bronze / LT49	Blank	C2
NL	325205	5,00	+/-0,25	6100x2050	Bronze	Blank	C1
DK	132421	6,00	+/- 0,30	3050x2050	Bronze / LT49	Blank	C2
NL	351445	6,00	+/-0,30	6100x2050	Bronze	Blank	C1
DK	430184	8,00	+/-0,30	3050x2050	Bronze	Blank	C1

NL= Leveringstid er ca 14 dage

NB! Ved opskæring over 4200 i længden, er bredde tolerance +/-1mm - Spørg venligst på specifikke opgaver på skæring.



### LEXAN™ F2000

Brandhæmmende - 2 sider beskyttelsesfolie

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	108444	3,00	+/- 0,15	3000x2050	Klar	Blank	C2
PF	111878	4,00	+/- 0,20	2050x1250	Klar	Blank	C2
DK	108466	6,00	+/- 0,25	3000x2050	Klar	Blank	C2

### LEXAN™ Margard™ MR5E

Ridsefast - 2 sider beskyttelsesfolie

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
PF		3,00	+/- 0,15	3000x2000	Klar	Blank	C1
PF		4,00	+/- 0,20	3000x2000	Klar	Blank	C1
DK	104302	5,00	+/- 0,25	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	104303	6,00	+/- 0,30	3000x2000	Klar	Blank	C2
PF		8,00	+/- 0,40	3000x2000	Klar	Blank	C1
DK	104309	9,50	+/- 0,50	3000x2000	Klar	Blank	C2
PF		12,00	+/- 0,50	3000x2000	Klar	Blank	C1

### LEXAN™ Margard™ MRX ridsefast

Ridsefast - 2 sider beskyttelsesfolie. Coated på 2 sider

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Farve	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm			
DK	133412	3,00	+/- 0,15	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133413	4,00	+/- 0,20	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133414	5,00	+/- 0,25	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133415	6,00	+/- 0,30	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133416	8,00	+/- 0,40	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133417	9,50	+/- 0,50	3000x2000	Klar	Blank	C2
DK	133418	12,00	+/- 0,50	3000x2000	Klar	Blank	C2

### VINK® PC - Klar

Kvalitet:

2 sider beskyttelsesfolie

Køb her

Farve: Klar

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Overflade	Skæring
		mm	mm	mm		
DK	405564	3,00	+/- 0,15	2050x1250	Blank	C2
DK	405573	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Blank	C2
DK	405565	4,00	+/- 0,20	2050x1250	Blank	C2
DK	405357	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Blank	C2
DK	405566	5,00	+/- 0,25	2050x1250	Blank	C2
DK	405575	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Blank	C2
DK	405576	6,00	+/- 0,30	3050x2050	Blank	C2
DK	405577	8,00	+/- 0,40	3050x2050	Blank	C2
DK	428960	10,00		3050x2050	Blank	C2



20 års  
garanti

**LEXAN™ Thermoclear™**  
2 lag UV-stabil 2 sider



Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	Skæring	Spænd
		mm		mm		m <sup>2</sup>		max
DK	377834	4		3000 x 2100	Klar	0,80	C1	
DK	392863	6		6000 x 2100	Klar	1,30	C1	
DK	104416	10	3,02	6000 x 2100	Klar	1,70	C1	<700mm
DK	104423	10	3,02	7000 x 2100	Klar	1,70	C1	<700mm
DK	108540	10	3,02	8000 x 2100	Klar	1,70	C1	<700mm
DK	304562	10	3,02	10500 x 2100	Klar	1,70	C1	<700mm
DK	109215	10	3,02	6000 x 2100	Opal	1,70	C1	<700mm
DK	108544	10	3,02	8000 x 2100	Opal	1,70	C1	<700mm
DK	304563	10	3,02	10500 x 2100	Opal	1,70	C1	<700mm
PF		10	3,02	6000 x 2100	Bronze	1,70	C1	<700mm

**LEXAN™ Thermoclear™**  
5 lag UV-stabil 2 sider




Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	Skæring	Spænd
		mm		mm		m <sup>2</sup>		max
DK	160714	10	2,48	7000 x 1250	Klar	1,75	C1	<700mm
DK	378235	10	2,48	8000 x 1250	Klar	1,75	C1	<700mm
DK	160713	10	2,48	7000 x 2100	Klar	1,75	C1	<700mm
DK	325891	10	2,48	8000 x 2100	Klar	1,75	C1	<700mm
DK	160715	10	2,48	7000 x 1250	Opal	1,75	C1	<700mm
PF		10	2,48	8000 x 1250	Opal	1,75	C1	<700mm
DK	160045	10	2,48	7000 x 2100	Opal	1,75	C1	<700mm
DK	378231	10	2,48	8000 x 2100	Opal	1,75	C1	<700mm
DK	171759	10	2,48	7000 x 1250	Grå	1,75	C1	<700mm





**LEXAN™ Thermoclear™**  
5 lag - X-struktur 2 sider UV-stabil



Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	Skæring	Spænd
		mm		mm		m <sup>2</sup>		max
DK	328767	16	1,88	10500 x 980	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	328766	16	1,88	8000 x 980	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	333479	16	1,88	6000 x 980	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	333223	16	1,88	8000 x 1250	Klar	2,70	C1	<1000mm
PF		16	1,88	7500 x 1250	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	333073	16	1,88	6000 x 1250	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	328769	16	1,88	8000 x 2100	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	334263	16	1,88	6000 x 2100	Klar	2,70	C1	<1000mm
DK	328771	16	1,88	10500 x 980	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	328770	16	1,88	8000 x 980	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	330357	16	1,88	6000 x 980	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	378229	16	1,88	8000 x 1250	Opal	2,70	C1	<1000mm
PF		16	1,88	7500 x 1250	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	377980	16	1,88	6000 x 1250	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	328773	16	1,88	8000 x 2100	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	330364	16	1,88	6000 x 2100	Opal	2,70	C1	<1000mm
DK	349405	16	1,88	6000 x 2100	Bronze	2,70	C1	<1000mm
DK	349407	16	1,88	8000 x 2100	Bronze	2,70	C1	<1000mm
PF		20	1,69	7000 x 1250	Opal	3,20	C1	<1200mm
PF		20	1,69	7000 x 2100	Opal	3,20	C1	<1200mm
PF		25	1,40	6000 x 2095	Opal	3,00	C1	<1250mm
PF		25	1,40	7000 x 2095	Opal	3,00	C1	<1250mm
PF		32	1,32	7000 x 1250	Klar	3,80	C1	<1250mm
DK	122609	32	1,32	7000 x 1250	Opal	3,80	C1	<1250mm

**ARCO® Multiwall facade- og byggeplader**

Klar - 7 lag - X-struktur

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Vægt pr.	Skæring
		mm	mm		m <sup>2</sup>	
DK	332901	40	6500 x 500	Klar	4,00	C1





### LEXAN™ Film - Graphic Film

Lexan Film - Uncoated Graphic Films  
Blanke og polerede film

[Send forespørgsel](#) >

Lager	Produkt	Beskrivelse	Tykkelser	Form
PF	8010 (Q)	Optisk klar og blank. True Color.	100-750my	Ruller
PF	8010 SHT(Q)	Optisk klar og blank. True Color.	500-1200my	Ark
PF	8040	Klar og blank. True Color. FDA godkendt	175-750my	Ruller
PF	6060	2H pencil hårdhed - SGS certifikat	175-250my	Ruller

### LEXAN™ Film - Graphic Film

Lexan Film - Uncoated Graphic Films  
Fin struktureret overflader

[Send forespørgsel](#) >

Lager	Produkt	Beskrivelse	Tykkelser	Form
PF	8A35	Blank / Fløjl	Klar 100-500 my	Ruller
PF	8A13 (F+E)	Blank / Fin mat	Klar 75-500 my	Ruller
PF	8B35 E	Mat / Fløjl	Klar 75-500 my	Ruller
PF	8B35 F	Fin mat / Fløjl	Klar 175-750 my	Ruller
PF	8B38	Meget fin mat / Fløjl	Klar 250-750 my	Ruller

### LEXAN™ Film - Uncoated Graphic Films

Lagerførte produkter:

[Køb her](#) >

Lager	Varenr.	Produkt	Format	Tykkelse	
			mm		
PF	207179	Lexan 8B35-E	1,22 cm x 640 mtr	125my	rulle
DK	300356	Lexan 8B35-E	1,22 cm x 327 mtr	250my	rulle

Kontakt venligst en VINK konsulent for mere info og evt. prøver på Lexan Film®  
Ovenstående er kun et lille udvalg af hvad vi kan tilbyde.



# APET og PETG Axpert® og Vivak®



AXPET® kan med fordel anvendes til sammenfoldelige displays, plakatbeskyttelse, prismærkater, kasser og bakker. AXPET® er meget miljøvenligt, velegnet til serigrافي, bevarer sin slagstyrke ved temperaturer ned til -20° C.

Anvendelsesmulighederne med VIVAK® spænder lige fra industrielle til reklameapplikationer, hvor materialet bruges til både displaystandere, møntautomater, butiksudstyr og emner til medicinalindustrien.

Læs mere om begge plasttyper på [vink.dk](http://vink.dk)

## AXPET® - Klar 099

Beskyttelses folie 2 sider

Køb her >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Antal	Overflade	Skæring
		mm	mm	pr. palle			
DK	127663	0,80	2050x1250	Klar 099	375	Blank	C1
DK	127664	1,00	2050x1250	Klar 099	300	Blank	C1
DK	127665	1,50	2050x1250	Klar 099	200	Blank	C1
DK	127666	2,00	2050x1250	Klar 099	150	Blank	C1
DK	127667	3,00	2050x1250	Klar 099	100	Blank	C2

## AXPET® - Opal 130

Beskyttelses folie 2 sider

Køb her >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Antal	Overflade	Skæring
		mm	mm	pr. palle			
DK	127669	1,00	2050x1250	Opal 130	40	Blank	C1
PF	150869	1,00	3050x2050	Opal 130	120	Blank	C1

## AXPET - AR, Refleksfri 099. Beskyttelses folie 2 sider

Beskyttelses folie 2 sider

Køb her >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Antal	Overflade	Skæring
		mm	mm	pr. palle			
DK	207925	0,80	2050x1250	Klar AR	50	Refleksfri	C1





### VIVAK®, PETG - Klar 099

Beskyttelses folie 2 sider

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Antal	Overflade	Skæring
		mm	mm		pr. palle		
PF	128663	0,75	2050x1250	Klar		Blank	C1
DK	127678	1,00	2050x1250	Klar	300	Blank	C1
DK	127679	1,50	2050x1250	Klar	200	Blank	C1
DK	128332	2,00	2050x1250	Klar	150	Blank	C1
PF	128333	3,00	2050x1250	Klar		Blank	C2
PF		4,00	2050x1250	Klar		Blank	C2
PF		5,00	2050x1250	Klar		Blank	C2
PF		6,00	2050x1250	Klar		Blank	C2
PF	127680	8,00	2050x1250	Klar		Blank	C2

### VIVAK®, PETG - Klar 099

Beskyttelses folie 2 sider

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Antal	Overflade	Skæring
		mm	mm		pr. palle		
DK	127672	2,00	3050x2050	Klar	60	Blank	C1
DK	127673	3,00	3050x2050	Klar	40	Blank	C2
DK	127674	4,00	3050x2050	Klar	30	Blank	C2
DK	127675	5,00	3050x2050	Klar	24	Blank	C2
DK	127671	6,00	3050x2050	Klar	20	Blank	C2
DK	206577	8,00	3050x2050	Klar		Blank	C2
PF	346749	10,00	3050x2050	Klar		Blank	C2
PF	184223	12,00	3050x2050	Klar		Blank	C2

### HIPEX®, PETG - Klar

Køb her

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Antal	Overflade	Skæring
		mm	mm		pr. palle		
DK	402891	3,00	3050x2050	Klar		Blank	C2



## Vikureen® PS plader

Vikureen® PS plader anvendes i meget stor udstrækning til formning af dele til reklameindustrien, udstillingsmontre samt til indendørs skilte. Når der anvendes Vikureen® PS skyldes meget ofte, at prisen er afgørende for materialevalget. Selvom der er tale om et prisbilligt produkt, er der også tale om et materiale med fordelagtige egenskaber. Her tænkes på meget flot overfladefinish, lave produktions-

omkostninger ved formning, bredt standardfarveprogram og ikke mindst mulighed for levering af specialfarver, selv ved relativt små mængder.

Vikureen® PS er et meget stift materiale, men det har begrænset slagstyrke. Det leveres dog i modificerede kvaliteter med forbedret slagstyrke (HIPS, High Impact Poly Styrene).

### Vikureen® - PS plader MAT/MAT, Hvid 744

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Vægt	Skæring
		mm	mm			pr./m <sup>2</sup>	
DK	150742	0,50	1406x1006	Hvid 744	mat/mat	0,53	C1
PF	152184	0,80	1406x1006	Hvid 744	mat/mat	0,85	C1
DK	151475	1,00	1406x1006	Hvid 744	*mat/mat	1,06	C1
DK	109905	1,50	1406x1006	Hvid 744	*mat/mat	1,59	C1
DK	152517	2,00	1406x1006	Hvid 744	*mat/mat	2,12	C1
DK	151216	3,00	1406x1006	Hvid 744	*mat/mat	3,18	C1
PF	109913	4,00	1406x1006	Hvid 744	mat/mat	4,24	C1
PF		5,00	1406x1006	Hvid 744	mat/mat	5,30	C1

\* Beskyttelsesfolie 1 side

### Vikureen® - PS plader MAT/MAT, Sort 840

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Vægt	Skæring
		mm	mm			pr./m <sup>2</sup>	
DK	109850	1,00	1406x1006	Sort 840	mat/mat	1,06	C1
DK	109855	2,00	1406x1006	Sort 840	mat/mat	2,12	C1
PF	109858	3,00	1406x1006	Sort 840	mat/mat	3,18	C1
PF	109867	4,00	1406x1006	Sort 840	mat/mat	4,24	C1
PF	109867	5,00	1406x1006	Sort 840	mat/mat	5,30	C1

### Vikureen® - PS plader BLANK/MAT, Hvid 744

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Vægt	Skæring
		mm	mm			pr./m <sup>2</sup>	
DK	156350	1,00	1406x1006	Hvid 744	*blank/mat	1,06	C1
DK	109799	1,50	1406x1006	Hvid 744	*blank/mat	1,59	C1
PF	111189	2,00	1406x1006	Hvid 744	*blank/mat	2,12	C1
DK	109803	3,00	1406x1006	Hvid 744	*blank/mat	3,18	C1
PF	109810	4,00	1406x1006	Hvid 744	*blank/mat	4,24	C1
PF	109811	5,00	1406x1006	Hvid 744	*blank/mat	5,30	C1

\* Beskyttelsesfolie 1 side



### Vikureen® - PS plader BLANK/MAT, Sort 840

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Vægt	Skæring
		mm	mm			pr./m <sup>2</sup>	
DK	158083	1,00	1406x1006	Sort 840	Blank/mat	1,06	C1
PF	109781	1,50	1406x1006	Sort 840	Blank/mat	1,59	C1
PF	109783	2,00	1406x1006	Sort 840	Blank/mat	2,12	C1
PF	109785	3,00	1406x1006	Sort 840	Blank/mat	3,18	C1
PF	109787	4,00	1406x1006	Sort 840	Blank/mat	4,24	C1
PF	109789	5,00	1406x1006	Sort 840	Blank/mat	5,30	C1

### Vikureen® - PS plader SØLV SPEJL

 [Køb her](#) 

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Vægt	Skæring
		mm	mm			pr./m <sup>2</sup>	
DK	107248	1,00	2000x1000	Sølv	Blank/mat	1,06	C1
DK	105090	2,00	2000x1000	Sølv	Blank/mat	2,12	C1

Bemærk! PS spejl ikke må klippes / bearbejdes fra bagsiden – ALTID for forsiden



### Vikureen® - PS plader BLANK/MAT, FARVEDE PLADER

PF= minimum 500 kg. pr. produktion - Vi går gerne i dialog omkring lagerføring  
Spørg venligst for andre farver og formater - minimum 500 kg

[Send forespørgsel](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Vægt	Skæring
		mm	mm			pr./m <sup>2</sup>	
PF		1,00	1406x1006	Gul 860	Blank/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Gul 860	Blank/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Gul 860	Blank/mat	3,18	C1
PF		1,00	1406x1006	Rød 173	Blank/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Rød 173	Blank/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Rød 173	Blank/mat	3,18	C1
PF		1,00	1406x1006	Blå 227	Blank/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Blå 227	Blank/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Blå 227	Blank/mat	3,18	C1
PF		1,00	1406x1006	Grøn 843	Blank/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Grøn 843	Blank/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Grøn 843	Blank/mat	3,18	C1
PF		1,00	1406x1006	Grå 853	Blank/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Grå 853	Blank/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Grå 853	Blank/mat	3,18	C1

### Vikureen® - PS plader MAT/MAT, FARVEDE PLADER

PF= minimum 500 kg. pr. produktion - Vi går gerne i dialog omkring lagerføring  
Spørg venligst for andre farver og formater - minimum 500 kg

[Send forespørgsel](#) >

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Vægt	Skæring
		mm	mm			pr./m <sup>2</sup>	
PF		1,00	1406x1006	Gul 860	mat/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Gul 860	mat/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Gul 860	mat/mat	3,18	C1
PF		1,00	1406x1006	Rød 173	mat/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Rød 173	mat/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Rød 173	mat/mat	3,18	C1
PF		1,00	1406x1006	Blå 227	mat/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Blå 227	mat/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Blå 227	mat/mat	3,18	C1
PF		1,00	1406x1006	Grøn 843	mat/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Grøn 843	mat/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Grøn 843	mat/mat	3,18	C1
PF		1,00	1406x1006	Grå 853	mat/mat	1,06	C1
PF		2,00	1406x1006	Grå 853	mat/mat	2,12	C1
PF		3,00	1406x1006	Grå 853	mat/mat	3,18	C1





## Tilbehør

[Køb her](#)

Lager	Varenr.	Beskrivelse	
DK	152224	ALU U-profil for Vibond/iBond for 3-4 mm plade Velegnet til montering af sandwich plader på væg	3050mm
DK	108529	SNAP-FIX, 20 mm - Afstandsholder til skilte ophæng	250/pakke

[Køb her](#)

	Emballage	Varenr.
	(indhold)	
<b>Fako 9322, rensmiddel</b> Fako 9322 er en hvid, flydende rengøringsvæske, som anvendes til fjernelse af smuds eller fedt fra overfladen på plastplader.	Flaske, 250 ml.	108751
<b>Fakopol 9303, polerpasta</b> Fakopol 9303 er en beige farvet pasta, som anvendes til polering af plastplader. Pastaen er let slibende og særdeles velegnet til højglanspolering samt fjernelse af mindre ridser.	Tube, 90 gram	108757
<b>Tangit<sup>®</sup>, PVC klæber</b> Standardpakke: 125 g.: 10 tuber/pakke, 250 g.: 24 stk./kasse, 500 g.: 12 stk./kasse, 1000 g.: 6 stk./kasse. Anvendes til limning af hård PVC. Samlinger med Tangit <sup>®</sup> har samme styrke og resistens som grundmaterialet, undtagen over for koncentrerede, uorganiske syrer. Tangit <sup>®</sup> er spaltefyldende og kan anvendes ved spalter op til max. 1 mm. Tangit i tuber bør ikke anvendes ved rørdimensioner over Ø50 mm og samling skal ske inden for 1 min. Ved anvendelse af Tangit <sup>®</sup> i dåser skal samlingen foretages inden 3 min. fra limningens påbegyndelse.	Tube, 125 gram	100269
<b>Acrifix<sup>®</sup> 192, PMMA klæber</b> 1-komponent polymerisationsklæber fremstillet ved opløsning af akryl i methakrylsyremethylester. Anvendes til limning af støbt og ekstruderet PMMA. Kan også anvendes til andre plasttyper som f.eks. CAB, PC og PS. 2 års holdbarhed.	Tube, 100 gr.	105866
<b>DGT Antistatic cleaner</b> Antistatisk rensvæske 12 stk / kasse	Liter, 1,0 l.	433730

# Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Vink Plast ApS alle leverancer, såvel varer som rådgivning og service-ydelser, herefter "varen", på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud og accept: Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra Vink Plast ApS skal accepteres senest 8 dage efter tilbud-dets afgivelse, medmindre acceptfrist fremgår af tilbuddet. Vink Plast ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Vink Plast ApS.
2. Vink Plast ApS ' ydelse: Vink Plast ApS forbeholder sig ret til at foretage delleveringer og til at foretage over- eller underlevering med +/-10 %, medmindre andet er aftalt ved købet.
3. Levering: Levering sker af fabrik, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen herefter. Dette gælder, uanset om Vink Plast ApS ifølge aftale afholder udgifterne til varens transport. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod skader, der rammer varen efter levering.
4. Pris: Gældende listeprijs. Vink Plast ApS forbeholder sig ret til ændringer uanset årsag og uden forudgående varsel. Alle priser er ekskl. moms.
5. Betaling: I henhold til aftale som anført på forsiden af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Efter forfaldstid debiteres renter som anført på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura, samt et momsfrit rykkergebyr på 100,- DKK pr. rykker.
6. Ekspeditionsgebyr: For mindre leverancer beregner Vink Plast ApS sig et ekspeditionsgebyr.
7. Emballage: Emballage tages ikke retur.
8. Leveringstider: Leveringstiden fastsættes i videst muligt omfang efter købers ønske. Vink Plast ApS påtager sig ingen forpligtelse til nøjagtigt at overholde opgivne leveringstider. Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.
9. Mangler: Såfremt varen eller dele heraf er defekt på grund af materialefejl, fabriktionsfejl eller Vink Plast ApS' mangelfulde arbejde, herunder rådgivning vedrørende materialevalg, emneudformning samt produktionsform, yder Vink Plast ApS i en 12 måneders periode regnet fra leveringsdagen erstatning svarende til varens fakturerede pris eller foretager vederlagsfrit omlevering eller reparation af varen eller dele heraf efter Vink Plast ApS' valg. Drejer det sig om leverancer af byggematerialer, d.v.s. materialer som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygnings-konstruktioner, regnes perioden fra leveringsdagen til 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra overgivelse af materialerne til køberen. Vink Plast ApS' ansvar er udtrykkeligt begrænset til den ovenfor anførte erstatning eller omlevering eller reparation, og Vink Plast ApS kan ikke gøres ansvarlig for anden direkte eller indirekte skader eller tab, derunder driftstab, avancetab, tidstab og andre økonomiske konsekvenstab. I Vink Plast ApS' salgsmateriale er de formål angivet, hvortil det enkelte produkt er anvendeligt. Anvendes det pågældende produkt til andre formål, eller udsættes det for påvirkninger, der ikke er anført i salgsmaterialet, er Vink Plast ApS fuldstændig ansvarsfri. Vink Plast ApS' ovennævnte ansvar er betinget af, at det gøres gældende straks efter konstatering af fejlen.
10. Byggeleveranceklause: For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes til byggeri i Danmark, sker levering i henhold til Boligministeriets til enhver tid gældende Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

.....  
Under henvisning til de Almindelige Betingelser anerkender Vink Plast ApS kun, at krav fra andre end køber kan gøres gældende direkte mod Vink Plast ApS, i det omfang den

regressøgende ikke har fortabt sin ret over for mellem-liggende led. I øvrigt er ovennævnte bestemmelser om ansvar for mangler gældende.

11. Reklamation: Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er kontrakt-mæssig. Eventuelle reklamationer over leverede varer skal ske straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Ved senere reklamation er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Returnering af varen kan kun finde sted efter forudgående aftale og skal ske senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftale, da denne ellers bortfalder.
12. Annullering af ordrer: Købers ønske om annullering af ordrer skal meddeles Vink Plast ApS skriftligt. En annullering er først accepteret, når Vink Plast ApS' skriftlige accept foreligger. Såfremt det drejer sig om varer, som Vink Plast ApS normalt ikke lagerfører, kan annullering ikke finde sted, medmindre Vink Plast ApS' leverandør er indforstået hermed.
13. Returnering: Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og bilagt kopi af følgeseddel. Kun standardvarer, forsvarligt emballeret og i salgbar stand, kan returneres. Specielt forarbejdede emner og specielt fremskaffede varer tages således ikke retur. Returnering af varen kan kun finde sted efter forudgående aftale og skal ske senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftalen, da denne ellers bortfalder. Kreditering sker med 70 % af den fakturerede værdi. Returnering sker for købers regning og risiko. Vink Plast ApS er indstillet på at tage scrap retur efter forudgående aftale. Det er en forudsætning, at materialet oprindeligt er leveret af Vink Plast ApS, og at de returnerede materialer er sorteret efter materialetype samt er rene og fri for andre materialer. Returnering skal ske i engangsemballage for afsenders regning og risiko. Såfremt det returnerede materiale indeholder urenheder, der gør materialet uegnet til genanvendelse, forbeholder Vink Plast ApS sig ret til at returnere materialet for modtagerens regning og risiko. Vink Plast ApS er i enhver henseende uden ansvar for skader forvoldt af farlige egen-skaber ved det returnerede materiale. Nævnte ansvar påhviler således fortsat afsenderen.
14. Produktansvar: Vink Plast ApS er kun ansvarlig for personska-de, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Vink Plast ApS eller andre, som Vink Plast ApS har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det ifølge dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. Vink Plast ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, som indtræder, medens salgsgenstanden er i køberens besiddelse. Vink Plast ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Vink Plast ApS ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade, dog kan Vink Plast ApS' samlede ansvar aldrig overstige kr. 1.000.000,- inkl. renter og omkostninger pr. skade. Vink Plast ApS er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab, avancetab og andre øko-nomiske konsekvenstab. I den udstrækning Vink Plast ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Vink Plast ApS skadesløs i samme omfang, som Vink Plast ApS' ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Vink Plast ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af salgsgenstanden.
15. Ejendomsret: Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Vink Plast ApS, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.
16. Værneting: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret af Retten i Randers eller Vestre Landsret, afhængig af salgsgenstandens værdi.





© Herkert  
Foto: Herkert

## Vink Plast

Kristrup Engvej 9  
DK-8960 Randers SØ  
Tlf. 89 110 100  
email: [info@vink.dk](mailto:info@vink.dk)

---

Alle informationer i dette hæfte er givet ud fra vor bedste viden og uden ansvar for Vink Plast ApS.

Tekniske oplysninger bygger i vid udstrækning på informationer fra forskellige råvareleverandører.

Kopiering og gengivelse af indhold eller uddrag i anden sammenhæng kun efter forudgående aftale.

Vink Plast ApS, april 2024

---