

3M PREMIUM FOLIER

“ENERGIZE YOUR WRAP OPTIONS”



3M™ MCS™ Warranty



3M Premium print- & wrap folier

OM 3M PREMIUM

3M™ Premium serien er ikke ét, men mange printmedieprodukter der alle finder anvendelser indenfor forskellige reklame områder. Deres fælles hovedtræk er premium betegnelsen, der kendetegner materialer i højeste kvalitet med en lang levetid og unikke karakteristika. Premium serien som denne brochure omhandler indeholder 3M™ 180 mC (herunder også IJ180-10UR, -10LSE samt 10SLS) samt enkelte produkter fra Envision™ og Scotchlite™ serierne.



“

VINK præsenterer nu den nye printbare 3M wrapfolie familie: IJ180mC og 480mC. 3D formbar med bedre fleksibilitet og hurtigere montage. Giv din wrapløsning et høj-oktan løft, med megt mere power!

”





“

*Ikke for meget "tack", ikke for lidt "tack".
Det klæber bare...perfekt.*


”





Vi har sørget for teknologien, så du bare skal tilføre det sidste

Der er tale om de samme gode printegenskaber, konformabilitet, styrke, håndtering samt aftagelighed som du kender fra LJ180 og 480 serierne. Men med den nye Comply™ klæber med mikro teknologi, så får du nu også en endnu hurtigere montering, der endda tilpasser sig bedre til underlaget for et bedre resultat – et rigtig rush!



Printbar wrap med "usynlig" Comply™ klæbemønster

Det forhindrer linjer i printet, så det eneste du ser når du er færdig, er et perfekt print.



Nem aftagelig liner

Lineren er nu nemmere end nogensinde, at tage af - ideelt når man wrapper store flader ved forskellige temperaturer.



Optimeret Indledende "tack"

Ikke for meget "tack", Ikke for lidt "tack". Det klæber bare...perfekt.



Fin-tunede glideegenskaber

Nem at positionere/re-positionere. Blot et tryk for at holde det på plads og så ret efter.

Fuld fart på monteringen og et flottere resultat hver gang

3M™ Printbar Wrap Folie IJ180mC-10

Sæt turbo på dine wrap opgaver med en folie der installeres endnu hurtigere end før og med et markant bedre slutresultat.

- Comply™ mikro teknologi som betyder at luft kan slippe fri under i wrap fasen – ingen bobler!
- Glidbarhed og “tack” egenskaber ved første kontakt er klart forbedret
- Strækker op til 130% uden brug af primer og det løfter ikke
- Fremragende liner slip ved montage
- 3D konformbar

“

Få det maksimale resultat ud af det stærke medie på f.eks. lastbiler og motorcykler

”





“

Skab elegante designs der lader baggrundsfarven træde igennem

”

Maksimal design frihed

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-114 (klar)

Bland printet folie med uprintede og få ultra seje resultater med fuld fart på reklameeffekten.

- Bland flere designs sammen til ét fedt resultat
- Comply™ mikro teknologi som betyder at luft kan slippe fri under i wrap fasen – ingen bobler!
- Glidbarhed og “tack” egenskaber ved første kontakt er klart forbedret
- Strækker op til 130% uden brug af primer og det løfter ikke
- Fremragende liner slip ved montage
- 3D konformbar
- Bedre stræk styrke gør også af-montering hurtigere



3M™ Print Wrap Folie 780mC

Printbar refleksfolie med imponerende resultat dag og nat. Når budskabet skal "skinne igennem".

- Comply™ mikro teknologi som betyder at luft kan slippe fri under i wrap fasen – ingen bobler!
- Glidbarhed og "tack" egenskaber ved første kontakt er klart forbedret
- 3D konformbar



"Wow!" med refleks- eller metal-look!

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-120

Den første printbare metallic wrapfolie, til når det skal skinne som metal.

- Comply™ mikro teknologi som betyder at luft kan slippe fri under i wrap fasen – ingen bobler!
- Glidbarhed og "tack" egenskaber ved første kontakt er klart forbedret
- Strækker op til 130% uden brug af primer og det løfter ikke
- Fremragende liner slip ved montage
- 3D konformbar



Work hard, play hard

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10LSE

Svære overflader? Selv campingvogne, ATV'ere, motorcross'ere og sne scootere er ingen hindring for denne folie.

- Designet til materialer med lav overfladespænding (Low Surface Energy- eller LSE overflader) som f.eks. visse plasttyper
- Permanent klæber
- 3D konformerbar støbt folie til flade eller kurvede overflader samt skruer og fordybninger
- Comply™ mikro teknologi som betyder at luft kan slippe fri under i wrap fasen – ingen bobler!
- Strækker op til 130% uden brug af primer og det løfter ikke
- Optimerede glideegenskaber for wrap løsninger

Gå til ekstremer med dine print og wrap løsninger til selv de mest krævende underlag.



Ofte skiftes, super styrke?

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10UR

Hurtig installation der kan skiftes ud på et øjeblik. Denne super stærke og nemt aftagelige folie er perfekt til når det skal gå stærkt. Fjernes hurtigt uden limrester på overfladen.

- Beregnet til kort tids anvendelser. Ideelt til folie-på-folie applikationer
- Comply™ mikro teknologi som betyder at luft kan slippe fri under i wrap fasen – ingen bobler!
- 3D konformerbar støbt folie til flade eller kurvede overflader samt skruer og fordybninger
- Ultra-aftagelig klæber som nemt fjernes uden kemikalier eller varme

Når det skal gå ekstreemmt hurtigt!

Er metallet i bund?

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10SLS

Denne folie er så stærk at den kan klæbe til rustfrit stål som f.eks. på tank biler, kølevogne eller hængere for fødevarer transport.

- Permanent klæber
- Glidegenskaber optimeret for wrap løsninger
- 3D konformerbar støbt folie til flade eller kurvede overflader samt skruer og fordybninger
- Strækker op til 130% uden brug af primer og det løfter ikke

En folie der er nærværd lige så stærk som det køretøj det monteres på.



Envision™: Forestil dig... endnu bedre performance

3M™ Envision™ Print Wrap Folier SV480mC og LX480mC



Denne ultra alsidige PVC-fri folie sikrer dig fremragende print kvalitet og et markant løft i egenskaberne, uden at den går på kompromis med den grønne profil.

- 3D konformerbar selv i store dybninger i overfladen og overflader med struktur
- Monteres og af-monteres nemt selv ved variende temperaturer
- Comply™ mikro teknologi som betyder at luft kan slippe fri under i wrap fasen – ingen bobler!
- Høj strækstyrke sikrer hurtig af-montering i store stykker op til 150%
- PVC-frit sikrer en grøn profil
- Lang levetid særlig når den kombineres med 3M™ Envision™ Wrap laminaterne 8548G, 8549L eller 8550M som sikrer printet imod UV stråler, høje temperaturer eller fugt/syre regn.

LX480mC

Designet til latex- og UV printere.

SV480mC

Designet til (eco)solvent- og UV printere.



GREENGUARD Gold Certificeret

3M Envision Wrap Folier og laminater har den Prestigefyldte GREENGUARD Gold Certificering. Det er din garanti for en grøn profil.





“

Grønne prints som holder til (næsten) alt

”

Overblik over 3M™ Premium folier

3M™ printbar folie	Hvad gør dem til noget særligt?	Fordele	Folie type
IJ180mC-10		Printbar hvid wrap folie med høj opacitet der giver fremragende finish	Støbt vinyl
IJ180mC-114	<ul style="list-style-type: none"> · Optimeret tack · Ikke synlig Comply™ klæbemønster 	Printbar transparent wrap folie. Kan kombinere print og bagvedliggende farve til at skabe unik design. Talrige kombinationsmuligheder.	Støbt vinyl
IJ180mC-120 (metal)	<ul style="list-style-type: none"> · Fremragende glideegenskaber 	Printbar metal-look wrap folie der med en skinnende effekt giver grafikken en sand wow-faktor. Mange muligheder for innovative skilteløsninger.	Støbt vinyl
IJ180mC-10UR NYHED!	<ul style="list-style-type: none"> · Nem aftagelig liner · Hurtig montering 	Printbar wrap folie som er ultra nem at tage af igen uden varme eller kemikalier. Særlig egnet til folie-på-folie montage.	Støbt vinyl
IJ180mC-10LSE NYHED!	<ul style="list-style-type: none"> · 3D konformerbar støbt folie der kan følge kurver og fordybninger. · Kan gå over skruer og samlinger 	Designet til materialer med lav overfladespænding (Low Surface Energy- eller LSE overflader) f.eks. ved motorcykler/crossere samt ATV'ere.	Støbt vinyl
IJ180mC-10SLS NYHED!		Wrap folie til rustfrit stål.	Støbt vinyl
Hvad gør dem til noget særligt?			
3M™ Envision™ printbar wrap folie SV480mC og LX-480mC	<ul style="list-style-type: none"> · Høj komforbare kvaliteter på bestilling · Monteres og fjernes endnu nemmere end andre Premium kvaliteter - kan operere under flere temp. spænd · God stræk- og træk styrke gør afmontering nemmere og hurtigere <ul style="list-style-type: none"> · 100% print kompatibel · PVC frit for en grøn wrapløsning 		PVC-fri High performance plast

Alle informationer på dette ark er givet ud fra vor bedste viden og uden ansvar for Vink Plast ApS.

Tekniske oplysninger bygger i vid udstrækning på informationer fra 3M.

Applikationer	Konformabilitet og løftestyrke	Maks. levetid
Generelt til køretøjer/trailere samt både	Til samlinger, kurvede flader, fordybninger og over skruer/bolte med 130% strækkevne	10 år
Generelt til køretøjer/trailere samt både	Til samlinger, kurvede flader, fordybninger og over skruer/bolte med 130% strækkevne	10 år
Generelt til køretøjer/trailere samt både	Til samlinger, kurvede flader, fordybninger og over skruer/bolte med 130% strækkevne	10 år
Reklamekøretøjer, kort tids reklame på hængere eller køretøjer samt skilte	Til samlinger, kurvede flader, fordybninger og over skruer/bolte med 130% strækkevne	8 år
Low surface energy wrap perfekt til anvendelser på plast (motocross, ATV etc.)	Til samlinger, kurvede flader, fordybninger og over skruer/bolte med 130% strækkevne	10 år
Rustfrie stål køretøjer og tanke samt hængere	Til samlinger, kurvede flader, fordybninger og over skruer/bolte med 130% strækkevne	10 år
Køretøj- og båd wrap folie der kan klare selv de mest komplkse indpakningsopgaver	Til komplekse samlinger og kurver/falser og dybe kanaler og over skruer/bolte med 150% strækkevne	12 år



3M 780 mC



3M™ MCS™ Warranty


Alle vores premium kvaliteter leveres med 3M MCS garanti. Det er den mest omfattende garanti der gives til grafiske materialer indenfor reklameindustrien. Se mere på www.3m.eu/warranties

Læs mere om 3M 8900 laminat og vores øvrige sortiment på vink.dk

“

Laminat på dit print sikrer længere holdbarhed. 3M 8900 Serien er 7 seje effekter direkte ovenpå mediet

”



Kopiering og gengivelse af indhold eller uddrag i anden sammenhæng kun efter forudgående aftale.
Vink Plast ApS, juni 2018.

Vink Plast ApS

Kristrup Engvej 9
DK-8960 Randers SØ
Tlf. 89 11 01 00
email: info@vink.dk

www.vink.dk

