



PC

PC kvaliteter i plade, folie & film form forhandles eksklusivt af Vink under navnet LEXAN™ polycarbonat. Både LEXAN™ pladerne samt PC (kaldet PC1000) i form af rundstænger og rør, er kendetegnet ved deres ekstreme styrke.

PC anvendes typisk til:

- Elektronik industrien som beskyttelse (folier)
- Afskærmning og sikkerhedsbeskyttelse
- Transparente emner til elektronikindustri



PC teknisk kvalitet, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Natur translucent

Vægtfylde: 1,20 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte
Alle dimensioner kan leveres i FKM kvalitet.

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde	Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm	kg/stk		DKK/kg	
	PF	10	+0,8/+0,1	3000	0,300	Altron™ PC	PF	C1
	PF	12	+0,9/+0,2	3000	0,450	Altron™ PC	PF	C1
	PF	16	+0,9/+0,2	3000	0,790	Altron™ PC	PF	C1
	PF	20	+0,9/+0,2	1000	0,398	Altron™ PC	PF	C1
	PF	25	+1,2/+0,2	1000	0,622	Altron™ PC	PF	C1
DK	109070	30	+1,2/+0,2	1000	0,888	Altron™ PC	268,00	C2
	PF	36	+1,6/+0,2	1000	1,283	Altron™ PC	PF	C1
DK	109076	40	+1,6/+0,2	1000	1,576	Altron™ PC	232,00	C2
	PF	50	+2,0/+0,3	1000	2,466	Altron™ PC	PF	C1
DK	109092	60	+2,5/+0,3	1000	3,550	Altron™ PC	232,00	C2
	PF	70	+2,5/+0,3	1000	4,850	Altron™ PC	PF	C1
DK	109108	80	+3,0/+0,4	1000	6,290	Altron™ PC	232,00	C2
	PF	100	+3,8/+0,6	1000	9,840	Altron™ PC	PF	C1
	PF	180	+7,4/+1,3	1000	32,010	Altron™ PC	PF	C1



PC teknisk kvalitet, plader

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Natur translucent

Vægtfylde: 1,20 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte
Tolerancer i h.t. EN 15860
Tolerance på længde: + 3%/0
Leveres også i 3000 mm længde

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tol. på tykkelse	Længde	Bredde	Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm	kg/stk		DKK/kg	
	PF	15	+1,5/+0,3	1000	620	12,550	Altron™ PC	PF	C1
	PF	20	+1,5/+0,3	1000	620	16,440	Altron™ PC	PF	C1
	PF	25	+1,5/+0,3	1000	620	20,250	Altron™ PC	PF	C1
	PF	30	+2,5/+0,5	1000	620	24,750	Altron™ PC	PF	C1
	PF	40	+2,5/+0,5	1000	620	32,500	Altron™ PC	PF	C1
	PF	50	+2,5/+0,5	1000	620	40,250	Altron™ PC	PF	C1

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.

**LEXAN™ 9030 - Klar 112**

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Klar 112

0,75 - 1,5 mm = 9030 TG

2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format		Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm			DKK/m ²	
DK	110609	0,75	+/- 0,10	2050x1250		Blank	140,00	C1
DK	104457	1,00	+/- 0,10	2050x1250		Blank	184,00	C1
DK	104458	1,50	+/- 0,15	2050x1250		Blank	270,00	C1
DK	201557	2,00	+/- 0,15	2050x1250		Blank	361,00	C1
DK	104460	3,00	+/- 0,15	2050x1250		Blank	534,00	C2
DK	104461	4,00	+/- 0,20	2050x1250		Blank	712,00	C2
DK	104462	5,00	+/- 0,25	2050x1250		Blank	892,00	C2
DK	104463	6,00	+/- 0,30	2050x1250		Blank	1.078,00	C2
DK	104464	8,00	+/- 0,40	2050x1250		Blank	1.424,00	C2
DK	331712	9,50	+/- 0,50	2050x1250		Blank	1.690,00	C2
DK	104466	12,00	+/- 0,50	2050x1250		Blank	2.135,00	C2

LEXAN™ 9030 - Klar 112

Kvalitet:

2 sider beskyttelsesfolie

Farve: Klar 112

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format		Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm			DKK/m ²	
DK	104467	2,00	+/- 0,15	3050x2050		Blank	369,00	C2
DK	104468	3,00	+/- 0,15	3050x2050		Blank	534,00	C2
DK	104469	4,00	+/- 0,20	3050x2050		Blank	712,00	C2
DK	104470	5,00	+/- 0,25	3050x2050		Blank	892,00	C2
DK	104471	6,00	+/- 0,30	3050x2050		Blank	1.071,00	C2
DK	104472	8,00	+/- 0,40	3050x2050		Blank	1.424,00	C2
	PF	9,50	+/- 0,50	3050x2050		Blank	PF	C1
	PF	12,00	+/- 0,50	3050x2050		Blank	PF	C1

LEXAN™ 9030 - Opal 82253

Kvalitet:

2 sider beskyttelsesfolie

Farve: Opal

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format		Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm			DKK/m ²	
	PF	2,00	+/- 0,15	2050x1250		Blank	PF	C1
	PF	3,00	+/- 0,15	3050x2050		Blank	PF	C1
DK	104504	4,00	+/- 0,20	3050x2050		Blank	796,00	C2

VINK® PC - Klar

Kvalitet:

2 sider beskyttelsesfolie

Farve: Klar

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format		Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm			DKK/m ²	
DK	405564	3,00	+/- 0,15	2050x1250		Blank	504,00	C2
DK	405573	3,00	+/- 0,15	3050x2050		Blank	504,00	C2
DK*	405565	4,00	+/- 0,20	2050x1250		Blank	673,00	C2
DK	405357	4,00	+/- 0,20	3050x2050		Blank	673,00	C2
DK*	405566	5,00	+/- 0,25	2050x1250		Blank	841,00	C2
DK	405575	5,00	+/- 0,25	3050x2050		Blank	841,00	C2
DK	405576	6,00	+/- 0,30	3050x2050		Blank	1.009,00	C2
DK	405577	8,00	+/- 0,40	3050x2050		Blank	1.345,00	C2
DK	428960	10,00		3050x2050		Blank	1.682,00	C2

* Udgår når slutsolgt

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemalg forbeholdt.

**LEXAN™ SG 305 Klar - Refleksfri**

Kvalitet:

2 sider beskyttelsesfolie

Farve: Klar

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm		DKK/m ²	
	PF	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Blank/mat	PF	C1
DK	105288	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Blank/mat	896,00	C2
DK	105289	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Blank/mat	1.191,00	C2

LEXAN™ Exell D - Klar

Kvalitet:

2 sider beskyttelsesfolie

Farve: Klar 112

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm		DKK/m ²	
DK	104524	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Blank	376,00	C2
DK	110309	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Blank	564,00	C2
	PF	3,00	+/- 0,15	6100x2050	Blank	PF	C1
DK	110347	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Blank	748,00	C2
	PF	4,00	+/- 0,20	6100x2050	Blank	PF	C1
DK	110353	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Blank	935,00	C2
	PF	5,00	+/- 0,25	6100x2050	Blank	PF	C1
DK	110358	6,00	+/- 0,30	3050x2050	Blank	1.122,00	C2
	PF	6,00	+/- 0,30	6100x2050	Blank	PF	C1
DK	104528	8,00	+/- 0,40	3050x2050	Blank	1.495,00	C2

LEXAN™ Exell D - Opal 82284

Kvalitet:

2 sider beskyttelsesfolie

Farve: Opal

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Lys	Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm	Transmission		DKK/m ²	
	PF	3,00	+/- 0,15	6100x2050		Blank	PF	C1
	PF	4,00	+/- 0,20	6100x2050		Blank	PF	C1
	PF	5,00	+/- 0,25	6100x2050		Blank	PF	C1
	PF	6,00	+/- 0,30	6100x2050		Blank	PF	C1

LEXAN™ Exell D - Opal 82943

Kvalitet:

2 sider beskyttelsesfolie

Farve: Opal

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Lys	Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm	Transmission		DKK/m ²	
	PF	2,00	+/- 0,15	3050x2050		Blank	PF	C1
DK	134320	3,00	+/- 0,15	3050x2050	LT27	Blank	589,00	C2
	PF	4,00	+/- 0,20	3050x2050		Blank	PF	C1
	PF	5,00	+/- 0,25	3050x2050		Blank	PF	C1

VINK® PC - UV, Klar

Kvalitet:

2 sider beskyttelsesfolie

Farve: Klar

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm		DKK/m ²	
	PF	405579	2,00	3050x2050	Blank	PF	C1
	*DK	405831	3,00	3050x2050	Blank	587,00	C2
	*DK	405832	4,00	3050x2050	Blank	779,00	C2

*: Udgår når slutsolgt

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.

**LEXAN™ Exell D - Bronze 5109**

Kvalitet:

Farve: Bronze

2 sider beskyttelsesfolie


Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format	Lys	Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm	Transmission		DKK/m ²	
DK	201485	3,00	+/- 0,15	3050x2050	LT50	Blank	589,00	C2
	PF	3,00	+/- 0,15	6100x2050		Blank	PF	C1
DK	132419	4,00	+/- 0,20	3050x2050	LT49	Blank	786,00	C2
	PF	4,00	+/- 0,20	6100x2050		Blank	PF	C1
DK	132420	5,00	+/- 0,25	3050x2050	LT50	Blank	983,00	C2
	PF	5,00	+/- 0,25	6100x2050		Blank	PF	C1
DK	132421	6,00	+/- 0,30	3050x2050	LT50	Blank	1.177,00	C2
	PF	6,00	+/- 0,30	6100x2050		Blank	PF	C1
DK	430184	8,00	+/- 0,30	3050x2050		Blank	PF	C1

LEXAN™ F2000

Kvalitet:

Farve: Klar

2 sider beskyttelsesfolie


Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format		Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm			DKK/m ²	
DK	108444	3,00	+/- 0,15	3000x2050		Blank	865,00	C2
	PF	4,00	+/- 0,20	2050x1250		Blank	PF	C1
DK	108466	6,00	+/- 0,25	3000x2050		Blank	1.731,00	C2

LEXAN™ Margard™ MR5E

Kvalitet:

Farve: Klar

2 sider beskyttelsesfolie


Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format		Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm			DKK/m ²	
	PF	3,00	+/- 0,15	3000x2000		Blank	PF	C1
	PF	4,00	+/- 0,20	3000x2000		Blank	PF	C1
DK	104302	5,00	+/- 0,25	3000x2000		Blank	1.918,00	C2
DK	104303	6,00	+/- 0,30	3000x2000		Blank	2.059,00	C2
DK	331815	8,00	+/- 0,40	3000x2000		Blank		C2
DK	104309	9,50	+/- 0,50	3000x2000		Blank	2.833,00	C2
	PF	12,00	+/- 0,50	3000x2000		Blank	PF	C1

LEXAN™ Margard™ MRX ridsefast

Kvalitet:

Farve: Klar

2 sider beskyttelsesfolie

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance tykkelse	Format		Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm			DKK/m ²	
DK	133412	3,00	+/- 0,15	3000x2000		Blank	1.161,00	C2
DK	133413	4,00	+/- 0,20	3000x2000		Blank	1.349,00	C2
DK	133414	5,00	+/- 0,25	3000x2000		Blank	1.554,00	C2
DK	133415	6,00	+/- 0,30	3000x2000		Blank	1.751,00	C2
DK	133416	8,00	+/- 0,40	3000x2000		Blank	2.122,00	C2
DK	133417	9,50	+/- 0,50	3000x2000		Blank	2.412,00	C2
DK	133418	12,00	+/- 0,50	3000x2000		Blank	2.910,00	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



Lexan™ Thermoclear™

2 lag UV-stabil 2 sider

Lager	Art.nr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	PRIS	Skæring	Spænd
		mm		mm		m2	DKK/m²		max
DK	377834	4		3000 x 2100	Klar	0,80	307,00	C1	
DK	392863	6		6000 x 2100	Klar	1,30	331,00	C1	
DK	104416	10	3,02	6000 x 2100	Klar	1,70	403,00	C1	<700mm
DK	104423	10	3,02	7000 x 2100	Klar	1,70	403,00	C1	<700mm
DK	108540	10	3,02	8000 x 2100	Klar	1,70	403,00	C1	<700mm
DK	304562	10	3,02	10500 x 2100	Klar	1,70	403,00	C1	<700mm
DK	109215	10	3,02	6000 x 2100	Opal	1,70	427,00	C1	<700mm
DK	108544	10	3,02	8000 x 2100	Opal	1,70	427,00	C1	<700mm
DK	304563	10	3,02	10500 x 2100	Opal	1,70	427,00	C1	<700mm
	PF	10	3,02	6000 x 2100	Bronze	1,70	PF	C1	<700mm

Lexan™ Thermoclear™

5 lag UV-stabil 2 sider

Lager	Art.nr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	PRIS	Skæring	Spænd
		mm		mm		m2	DKK/m²		max
DK	160714	10	2,48	7000 x 1250	Klar	1,75	433,00	C1	<700mm
DK	378235	10	2,48	8000 x 1250	Klar	1,75	433,00	C1	<700mm
DK	160713	10	2,48	7000 x 2100	Klar	1,75	433,00	C1	<700mm
DK	325891	10	2,48	8000 x 2100	Klar	1,75	433,00	C1	<700mm
DK	160715	10	2,48	7000 x 1250	Opal	1,75	438,00	C1	<700mm
	PF	10	2,48	8000 x 1250	Opal	1,75	PF	C1	<700mm
DK	160045	10	2,48	7000 x 2100	Opal	1,75	438,00	C1	<700mm
DK	378231	10	2,48	8000 x 2100	Opal	1,75	438,00	C1	<700mm
DK	171759	10	2,48	7000 x 1250	Grå	1,75	525,00	C1	<700mm

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



Lexan™ Thermoclear™

5 lag - X-struktur 2 sider UV-stabil

Lager	Art.nr.	Tykkelse	U-værdi	Format	Farve	Vægt pr.	PRIS	Skæring	Spænd
		mm		mm		m2	DKK/m²		max
DK	328767	16	1,88	10500 x 980	Klar	2,70	666,00	C1	<1000mm
DK	328766	16	1,88	8000 x 980	Klar	2,70	666,00	C1	<1000mm
DK	333479	16	1,88	6000 x 980	Klar	2,70	666,00	C1	<1000mm
DK	333223	16	1,88	8000 x 1250	Klar	2,70	666,00	C1	<1000mm
	PF	16	1,88	7500 x 1250	Klar	2,70	PF	C1	<1000mm
DK	333073	16	1,88	6000 x 1250	Klar	2,70	666,00	C1	<1000mm
DK	328769	16	1,88	8000 x 2100	Klar	2,70	666,00	C1	<1000mm
DK	334263	16	1,88	6000 x 2100	Klar	2,70	666,00	C1	<1000mm
DK	328771	16	1,88	10500 x 980	Opal	2,70	694,00	C1	<1000mm
DK	328770	16	1,88	8000 x 980	Opal	2,70	694,00	C1	<1000mm
DK	330357	16	1,88	6000 x 980	Opal	2,70	694,00	C1	<1000mm
DK	378229	16	1,88	8000 x 1250	Opal	2,70	694,00	C1	<1000mm
	PF	16	1,88	7500 x 1250	Opal	2,70	PF	C1	<1000mm
DK	377980	16	1,88	6000 x 1250	Opal	2,70	694,00	C1	<1000mm
DK	328773	16	1,88	8000 x 2100	Opal	2,70	694,00	C1	<1000mm
DK	330364	16	1,88	6000 x 2100	Opal	2,70	694,00	C1	<1000mm
DK	349405	16	1,88	6000 x 2100	Bronze	2,70	694,00	C1	<1000mm
DK	349407	16	1,88	8000 x 2100	Bronze	2,70	694,00	C1	<1000mm
	PF	20	1,69	7000 x 1250	Opal	3,20	PF	C1	<1200mm
DK	333704	20	1,69	7000 x 2100	Opal	3,20	813,00	C1	<1200mm
	PF	25	1,40	6000 x 2095	Opal	3,00	PF	C1	<1250mm
	PF	25	1,40	7000 x 2095	Opal	3,00	PF	C1	<1250mm
DK	114960	32	1,32	7000 x 1250	Klar	3,80	901,00	C1	<1250mm
DK	122609	32	1,32	7000 x 1250	Opal	3,80	982,00	C1	<1250mm

ARCO® Wall


Klar - 7 lag - X-struktur

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Vægt pr.	PRIS	Skæring
		mm	mm		m2	DKK/m2	
DK	332901	40	6500 x 500	Klar	4,00	1.120,00	C1

Tilbehør ARCO® Wall

Lager	Art.nr.	Beskrivelse	Længde	PRIS
			mm	DKK
DK	332905	ALU BRACKET 4050	60 x 60	17,00
DK	332904	ALU UPPER/SIDE PROFIL	40 x 6000	734,00
DK	332902	ALU BASEPROFILE M/CLICK OPENING	40 x 6000	734,00
DK	332906	GUMMI BÂND	50 mtr	627,00
DK	385220	ANTIDUST ALU DIFFUSIONSÅBEN TAPE - CLICK 40mm	60 x 600	45,00
DK	385379	ANTIDUST ALU LUKKET AD346S - 40mm Click	60 x 600	28,00


PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.

**Profal Midtprofil-sæt 10/16/25-32mm (top + bundprofil + neopren-bånd + ende prc**

Lager	Art.nr.	Beskrivelse	Længde	PRIS
			mm	pr. sæt
DK	121955	PROFAL ALU MIDTPROFIL SÆT PV25 10-16MM	3000	503,00
DK	122607	PROFAL ALU MIDTPROFIL SÆT PV25 10-16MM	3500	572,00
DK	121958	PROFAL ALU MIDTPROFIL SÆT PV25 10-16MM	4000	637,00
DK	121960	PROFAL ALU MIDTPROFIL SÆT PV25 10-16MM	5000	771,00
DK	333105	PROFAL ALU MIDTPROFIL SÆT PV25 10-16MM	6000	921,00
DK	390051	PROFAL ALU MIDTPROFIL SÆT 25-32MM	4000	709,00
DK	390052	PROFAL ALU MIDTPROFIL SÆT 25-32MM	6000	1.047,00

Profal Kantprofil-sæt 10/16/25-32mm (top + bundprofil + neopren-bånd + ende prc

Lager	Art.nr.	Beskrivelse	Længde	PRIS
			mm	pr. sæt
DK	121956	PROFAL ALU KANTPROFIL SÆT PR26 10-16MM	3000	557,00
DK	121957	PROFAL ALU KANTPROFIL SÆT PR26 10-16MM	3500	633,00
DK	121959	PROFAL ALU KANTPROFIL SÆT PR26 10-16MM	4000	714,00
DK	121961	PROFAL ALU KANTPROFIL SÆT PR26 10-16MM	5000	861,00
DK	333107	PROFAL ALU KANTPROFIL SÆT PR26 10-16MM	6000	1.028,00
DK	390050	PROFAL ALU KANTPROFIL SÆT 25-32MM	4000	788,00
DK	390047	PROFAL ALU KANTPROFIL SÆT 25-32MM	6000	1.145,00

Profal Alu drypnæseprofil

Lager	Art.nr.	Beskrivelse	Til plader	Længde	PRIS
			mm	mm	DKK/M
DK	112917	PROFAL ALU DRYPNÆSEPROFIL SATIN X10MM	10	3000	56,00
DK	112918	PROFAL ALU DRYPNÆSEPROFIL SATIN X16MM	16	3000	56,00
DK	120862	PROFAL ALU DRYPNÆSEPROFIL SATIN X16MM	16	1250	72,00
PF	112920	PROFAL ALU DRYPNÆSEPROFIL SATIN X20MM	20	3000	Foresp.
DK	122500	PROFAL ALU DRYPNÆSEPROFIL SATIN X25MM	25	1250	79,00
DK	123270	PROFAL ALU DRYPNÆSE X32MM	32	6280	75,00

PC H/U -profiler

Lager	Art.nr.	Beskrivelse	Længde	PRIS
			mm	DKK/M
DK	104435	PC H-PROFIL KLAR - T:10MM	6,0 mtr	45,00
DK	104436	PC H-PROFIL KLAR - T:16MM	6,0 mtr	75,00
DK	104431	PC U-AFSLUTNINGSPROFIL KLAR - T:10MM	2,1 mtr	17,00
DK	104432	PC U-AFSLUTNINGSPROFIL KLAR - T:16MM	2,1 mtr	20,00

BUTYL TAPE

Lager	Art.nr.	Beskrivelse	Længde	PRIS
			mm	DKK/STK
DK	112836	BUTYL TAPE 1 SIDE MED KLÆB - 12 stk./pakke	40mmx10mtr	290,00

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.





Tape til Thermoclear™

Lager	Art.nr.	Beskrivelse	Bredde	Pladetykkelse	Længde	Vejl. PRIS
			mm	mm	mm	DKK/STK
DK	385076	ANTIDUST ALU TAPE - ÅBEN AD4528	28	6/8/10	10000	85,00
DK	385213	ANTIDUST ALU TAPE - ÅBEN AD4528	28	6/8/10	33000	216,00
DK	385214	ANTIDUST ALU TAPE - ÅBEN AD4542	42	16/20	10000	117,00
DK	385215	ANTIDUST ALU TAPE - ÅBEN AD4542	42	16/20	33000	298,00
DK	385216	ANTIDUST ALU TAPE - ÅBEN AD4550	50	25/50	10000	
DK	385217	ANTIDUST ALU TAPE - ÅBEN AD4550	50	25/50	33000	
DK	385218	ANTIDUST ALU TAPE - ÅBEN AD4560	60	32/35	10000	237,00
DK	385219	ANTIDUST ALU TAPE - ÅBEN AD4560	60	32/35	33000	485,00
DK	385220	ANTIDUST ALU TAPE - ÅBEN AD3460C	60	40	600	45,00
DK	109317	ANTIDUST ALU TAPE - LUKKET G3625	25	4/6/8	50000	155,00
DK	385371	ANTIDUST ALU TAPE - LUKKET G3638	38	10/16	10000	
PF	385372	ANTIDUST ALU TAPE - LUKKET G3638	38	10/16	50000	Foresp.
DK	385377	ANTIDUST ALU TAPE - LUKKET G3660	60	32	10000	107,00
DK	415478	ANTIDUST ALU TAPE - LUKKET G3660	60	32	33000	276,00
DK	385379	ANTIDUST ALU TAPE - LUKKET G3660C	60	40	600	28,00

Multifoil tape til Thermoclear™ - Anvendes til tætning mellem plade og drypnæse

Lager	Art.nr.	Beskrivelse	Bredde	Længde	Vejl. PRIS
			mm	m	DKK/STK
DK	394135	Multifoil tætningstape	30	50	660,00

Løsdele til 10/16/25-32mm

Lager	Art.nr.	Beskrivelse	Længde	PRIS
			mm	DKK/STK
DK	390054	PROFAL PVC DÆKLISTE PC 11 HVID	3000mm	95,00
DK	120842	PROFAL PVC DÆKLISTE PC 11 HVID	5000mm	152,00
DK	390053	PROFAL PVC DÆKLISTE PC 11 HVID	6000mm	184,00
DK	120841	PROFAL ALU END PROFILE PH27 SATIN 10-16MM	64mm	13,00
DK	120864	PROFAL ALU END PROFILE PH32	64mm	16,00
DK	120867	PROFAL STÅL SCREW FOR ENDPORFILE MRX PH FZ	6x8mm	1,00
DK	120865	GUMMI 65.01.0022 RULLE	50mtr	587,00
PF	109289	ALU NEOPRENE DISC SET		Foresp.

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.