



PA 4.6, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet


Farve: Rødbrun

Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. EN 15860

Tolerance på længde: + 3%/0

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	20	+0,7/+0,2	3000		0,396	Ertalon® 4.6	PF	C1
	PF	25	+0,9/+0,2	3000		0,616	Ertalon® 4.6	PF	C1
	PF	30	+0,9/+0,2	3000		0,880	Ertalon® 4.6	PF	C1
	PF	40	+1,1/+0,2	3000		1,570	Ertalon® 4.6	PF	C1
	PF	50	+1,3/+0,3	3000		2,450	Ertalon® 4.6	PF	C1

PA 6, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Natur


Vægtfylde: 1,14 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. EN 15860

Tolerance på længde: + 3%/0

Alle dimensioner med udvendig diameter > Ø20 mm kan leveres i FKM kvalitet.

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	6	+0,4/+0,1	3000	FKM	0,035	Ertalon® 6SA	PF	C1
	PF	8	+0,5/+0,1	3000	FKM	0,063	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	108402	10	+0,5/+0,1	3000	FKM	0,096	Ertalon® 6SA	118,00	C1
DK	108406	12	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,141	Ertalon® 6SA	118,00	C1
	PF	15	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,217	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	108425	16	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,246	Ertalon® 6SA	82,00	C1
	PF	18	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,309	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	340437	20	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,380	Ertalon® 6SA	82,00	C2
	PF	22	+0,9/+0,2	3000	FKM	0,462	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	340439	25	+0,9/+0,2	3000	FKM	0,595	Ertalon® 6SA	82,00	C2
	PF	28	+0,9/+0,2	3000	FKM	0,740	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	327006	30	+0,9/+0,2	3000	FKM	0,850	Ertalon® 6SA	82,00	C2
DK	108442	32	+1,1/+0,2	3000		0,970	Ertalon® 6SA	82,00	C2
DK	327008	36	+1,1/+0,2	3000	FKM	1,220	Ertalon® 6SA	82,00	C2
DK	108453	40	+1,1/+0,2	3000		1,500	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	108457	45	+1,3/+0,3	3000		1,910	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	108458	50	+1,3/+0,3	3000	FKM	2,350	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	110295	56	+1,3/+0,3	3000		2,930	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	327009	60	+1,6/+0,3	3000	FKM	3,380	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	110324	65	+1,6/+0,3	3000	FKM	3,950	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	348789	70	+1,6/+0,3	3000	FKM	4,640	Ertalon® 6SA	79,00	C2
	PF	75	+2,0/+0,4	3000	FKM	5,300	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	110335	80	+2,0/+0,4	3000	FKM	6,050	Ertalon® 6SA	79,00	C2
	PF	85	+2,2/+0,5	3000	FKM	6,850	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	110342	90	+2,2/+0,5	3000	FKM	7,670	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	110351	100	+2,5/+0,6	3000		9,450	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	327011	110	+3,0/+0,7	3000	FKM	11,500	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	110368	120	+3,5/+0,8	3000		13,700	Ertalon® 6SA	79,00	C2
DK	110391	130	+3,8/+0,9	3000		16,100	Ertalon® 6SA	79,00	C2
	PF	140	+3,8/+0,9	3000	FKM	18,700	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	110401	150	+4,2/+1,0	3000	FKM	21,400	Ertalon® 6SA	83,00	C2
	PF	180	+5,0/+1,2	3000	FKM	30,800	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	110427	200	+5,5/+1,3	3000		38,100	Ertalon® 6SA	83,00	C2
DK	110434	250	+6,2/+1,5	3000		58,550	Ertalon® 6SA	94,00	C2



PA 6, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet


Farve: Sort

Vægtfylde: 1,14 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. EN 15860

Tolerance på længde: + 3%/0

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på dia- meter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm					DKK/kg	
	PF	10	+0,5/+0,1	3000		0,096	VINK® PA 6 XT	PF	C1
	PF	16	+0,7/+0,2	3000		0,246	Ertalon® 6SA	PF	C1
	PF	20	+0,7/+0,2	3000		0,380	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	108469	25	+0,9/+0,2	3000		0,595	Ertalon® 6SA	82,00	C2
DK	108470	30	+0,9/+0,2	3000		0,850	Ertalon® 6SA	82,00	C2
	PF	36	+1,1/+0,2	3000		1,220	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	108479	40	+1,1/+0,2	3000		1,500	Ertalon® 6SA	80,00	C2
	PF	45	+1,3/+0,3	3000		1,910	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	108484	50	+1,3/+0,3	3000		2,350	Ertalon® 6SA	80,00	C2
	PF	56	+1,3/+0,3	3000		2,930	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	108492	60	+1,6/+0,3	3000		3,380	Ertalon® 6SA	80,00	C2
DK	108494	70	+1,6/+0,3	3000		4,640	Ertalon® 6SA	80,00	C2
DK	114819	80	+2,0/+0,4	3000		6,050	Ertalon® 6SA	80,00	C2
	PF	90	+2,2/+0,5	3000		7,670	Ertalon® 6SA	PF	C1
DK	108505	100	+2,5/+0,6	3000		9,450	Ertalon® 6SA	80,00	C2
DK	108508	150	+4,2/+1,0	1000		21,400	Ertalon® 6SA	81,00	C2

PA 6 G, rundstænger


Kvalitet: Støbte

Farve: Natur

Vægtfylde: 1,14 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte


Tolerance på længde: + 3%/0

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på dia- meter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm					DKK/kg	
DK	327421	50	+1,5/+0,3	1000		2,500	VINK® PA 6G	62,00	C2
	PF	55	+1,5/+0,3	1000		2,900	VINK® PA 6G	PF	C1
DK	327375	60	+1,8/+0,3	1000		3,500	VINK® PA 6G	62,00	C2
	PF	65	+1,8/+0,3	1000		4,100	VINK® PA 6G	PF	C1
DK	327377	70	+1,8/+0,3	1000		4,700	VINK® PA 6G	62,00	C2
	PF	75	+2,3/+0,4	1000		5,500	VINK® PA 6G	PF	C1
DK	327379	80	+2,0/+0,4	1000		6,200	VINK® PA 6G	62,00	C2
	PF	85	+2,2/+0,5	1000		7,000	VINK® PA 6G	PF	C1
DK	327381	90	+2,2/+0,5	1000		7,800	VINK® PA 6G	62,00	C2
	PF	95	+2,5/+0,6	1000		8,700	VINK® PA 6G	PF	C1
DK	327382	100	+3,0/+0,7	1000		9,600	VINK® PA 6G	62,00	C2
	PF	105	+3,5/+0,8	1000		10,800	VINK® PA 6G	PF	C1
DK	327366	110	+3,8/+0,9	1000		11,800	VINK® PA 6G	62,00	C2
	PF	115	+3,8/+0,9	1000		12,600	VINK® PA 6G	PF	C1
DK	327384	120	+4,2/+1,0	1000		13,700	VINK® PA 6G	PF	C2
	PF	125	+5,0/+1,2	1000		15,400	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	130	+5,5/+1,3	1000		16,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	140	+6,2/+1,5	1000		18,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	145	+4,5/+1,0	1000		20,500	VINK® PA 6G	PF	C1
DK	327388	150	+4,5/+1,0	1000		21,600	VINK® PA 6G	62,00	C2
DK	327390	160	+7,0/+2,0	1000		24,800	VINK® PA 6G	62,00	C2
	PF	170	+7,0/+2,0	1000		27,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	180	+8,0/+2,0	1000		31,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	190	+8,0/+2,0	1000		35,000	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	200	+8,0/+2,0	1000		38,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	210	+9,0/+3,0	1000		42,600	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	220	+9,0/+3,0	1000		46,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	230	+9,0/+3,0	1000		51,000	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	240	+9,0/+3,0	1000		55,800	VINK® PA 6G	PF	C1

PF: Leveres 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



PA 6 G, rundstænger

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
DK	199491	250	+9,0/+3,0	1000		60,200	VINK® PA 6G	62,00	C2
	PF	260	+9,0/+3,0	1000		66,300	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	270	+9,0/+3,0	1000		71,600	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	280	+9,0/+3,0	1000		76,600	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	290	+9,0/+3,0	1000		81,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	300	+9,0/+3,0	1000		88,300	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	325	+11,0/+4,0	1000		103,800	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	350	+11,0/+4,0	1000		119,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	375	+11,0/+4,0	1000		135,800	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	400	+11,0/+4,0	1000		154,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	425	+13,0/+5,0	1000		175,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	450	+13,0/+5,0	1000		195,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	475	+13,0/+5,0	1000		216,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	500	+13,0/+5,0	1000		241,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	515	+20,0/+5,0	1000		254,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	525	+20,0/+5,0	1000		267,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	550	+20,0/+5,0	1000		294,400	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	575	+20,0/+5,0	1000		320,100	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	600	+20,0/+5,0	1000		349,000	VINK® PA 6G	PF	C1


PA 6 G, rundstænger

Kvalitet: Støbt

Farve: Sort

Vægtfylde: 1,14 g/cm³


Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte
Tolerance på længde: + 3%/0

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	50	+1,5/+0,3	1000		2,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	55	+1,5/+0,3	1000		2,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	60	+1,8/+0,3	1000		3,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	65	+1,8/+0,3	1000		4,100	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	70	+1,8/+0,3	1000		4,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	75	+2,3/+0,4	1000		5,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	80	+2,0/+0,4	1000		6,200	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	85	+2,2/+0,5	1000		7,000	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	90	+2,2/+0,5	1000		7,800	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	95	+2,5/+0,6	1000		8,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	100	+3,0/+0,7	1000		9,600	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	105	+3,5/+0,8	1000		10,800	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	110	+3,8/+0,9	1000		11,800	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	115	+3,8/+0,9	1000		12,600	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	120	+4,2/+1,0	1000		13,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	125	+5,0/+1,2	1000		15,400	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	130	+5,5/+1,3	1000		16,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	140	+6,2/+1,5	1000		18,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	145	+4,5/+1,0	1000		20,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	150	+4,5/+1,0	1000		21,600	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	160	+7,0/+2,0	1000		24,800	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	170	+7,0/+2,0	1000		27,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	180	+8,0/+2,0	1000		31,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	190	+8,0/+2,0	1000		35,000	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	200	+8,0/+2,0	1000		38,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	210	+9,0/+3,0	1000		42,600	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	220	+9,0/+3,0	1000		46,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	230	+9,0/+3,0	1000		51,000	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	240	+9,0/+3,0	1000		55,800	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	250	+9,0/+3,0	1000		60,200	VINK® PA 6G	PF	C1

PF: Leveres 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.




PA 6 G, rundstænger

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	260	+9,0/+3,0	1000		66,300	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	270	+9,0/+3,0	1000		71,600	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	280	+9,0/+3,0	1000		76,600	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	290	+9,0/+3,0	1000		81,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	300	+9,0/+3,0	1000		88,300	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	325	+11,0/+4,0	1000		103,800	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	350	+11,0/+4,0	1000		119,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	375	+11,0/+4,0	1000		135,800	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	400	+11,0/+4,0	1000		154,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	425	+13,0/+5,0	1000		175,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	450	+13,0/+5,0	1000		195,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	475	+13,0/+5,0	1000		216,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	500	+13,0/+5,0	1000		241,700	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	515	+20,0/+5,0	1000		254,500	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	525	+20,0/+5,0	1000		267,900	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	550	+20,0/+5,0	1000		294,400	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	575	+20,0/+5,0	1000		320,100	VINK® PA 6G	PF	C1
	PF	600	+20,0/+5,0	1000		349,000	VINK® PA 6G	PF	C1

PA 6 G Oliiefyldt, rundstænger

Kvalitet: Støbte
 Farve: Mørk grøn
 Vægtfylde: 1,14 g/cm³


Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte
 Tolerance på længde: + 3%/0
 Alle dimensioner > Ø18 mm kan leveres i FKM kvalitet.

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
DK	108503	50	+1,5/+0,3	3000		7,500	Ertalon® LFX	121,00	C2
DK	108510	60	+1,8/+0,3	1000		3,500	Ertalon® LFX	121,00	C2
	PF	70	+1,8/+0,3	1000		4,700	Ertalon® LFX	PF	C1
	PF	80	+2,0/+0,4	1000		6,200	Ertalon® LFX	PF	C1
	PF	90	+2,2/+0,5	1000		7,800	Ertalon® LFX	PF	C1
DK	108515	100	+3,0/+0,7	1000		9,600	Ertalon® LFX	103,00	C2
	PF	150	+4,5/+1,0	1000		21,600	Ertalon® LFX	PF	C1
	PF	160	+7,0/+2,0	1000		24,800	Ertalon® LFX	PF	C1
	PF	200	+8,0/+2,0	1000		38,500	Ertalon® LFX	PF	C1

PA 12 TR, rundstænger

Kvalitet: Transparent
 Farve: Natur
 Vægtfylde: 1,00 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	40	+1,2/+0,2	3000		1,339	VINK® PA 12 TR	PF	C1
	PF	80	+2,0/+0,4	3000		5,402	VINK® PA 12 TR	PF	C1
	PF	100	+2,5/+0,6	3000		8,438	VINK® PA 12 TR	PF	C1

PF: Leveres 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



PA 66, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet

Farve: Natur


Vægtfylde: 1,14 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. EN 15860

Tolerance på længde: + 3%/0

Alle dimensioner > Ø18 mm kan leveres i FKM kvalitet.

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	6	+0,4/+0,1	3000	FKM	0,035	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	8	+0,5/+0,1	3000	FKM	0,063	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	10	+0,5/+0,1	3000	FKM	0,096	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	12	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,141	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	15	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,217	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	16	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,246	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	18	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,309	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	20	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,380	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	25	+0,9/+0,2	3000	FKM	0,595	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	30	+0,9/+0,2	3000	FKM	0,850	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	32	+1,1/+0,2	3000	FKM	0,970	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	36	+1,1/+0,2	3000	FKM	1,220	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	40	+1,1/+0,2	3000	FKM	1,500	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	45	+1,3/+0,3	3000	FKM	1,910	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	50	+1,3/+0,3	3000	FKM	2,350	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	56	+1,3/+0,3	3000	FKM	2,930	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	60	+1,6/+0,3	3000	FKM	3,380	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	65	+1,6/+0,3	3000	FKM	3,950	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	70	+1,6/+0,3	3000	FKM	4,640	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	75	+2,0/+0,4	3000	FKM	5,300	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	80	+2,0/+0,4	3000	FKM	6,050	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	85	+2,2/+0,5	3000	FKM	6,850	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	90	+2,2/+0,5	3000	FKM	7,670	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	100	+2,5/+0,6	3000	FKM	9,450	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	110	+3,0/+0,7	3000	FKM	11,500	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	130	+3,8/+0,9	3000	FKM	16,100	VINK® PA 66	PF	C1
	PF	150	+4,2/+1,0	3000	FKM	21,400	VINK® PA 66	PF	C1

PA 66, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet


Farve: Sort

Vægtfylde: 1,14 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. EN 15860

Tolerance på længde: + 3%/0

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	20	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,380	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	30	+0,9/+0,2	3000	FKM	0,850	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	40	+1,1/+0,2	3000	FKM	1,500	Ertalon® 66SA	PF	C1
	PF	50	+1,3/+0,3	3000	FKM	2,350	Ertalon® 66SA	PF	C1

PF: Leveres 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



PA 66 + 30 % glasfibre, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet


Farve: Sort

Vægtfylde: 1,29 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. EN 15860

Tolerance på længde: + 3%/0

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	15	+0,7/+0,2	3000		0,258	Ertalon® 66-GF30	PF	C1
DK	108594	20	+0,7/+0,2	3000		0,450	Ertalon® 66-GF30	232,00	C2
DK	1128957	25	+0,9/+0,2	3000		0,705	Ertalon® 66-GF30	232,00	C2
DK	108596	30	+0,9/+0,2	3000		1,007	Ertalon® 66-GF30	232,00	C2
	PF	36	+1,1/+0,2	3000		1,446	Ertalon® 66-GF30	PF	C1
DK	108598	40	+1,1/+0,2	3000		1,778	Ertalon® 66-GF30	197,00	C2
	PF	45	+1,3/+0,3	3000		2,263	Ertalon® 66-GF30	PF	C1
DK	108601	50	+1,3/+0,3	3000		2,785	Ertalon® 66-GF30	197,00	C2
	PF	60	+1,6/+0,3	3000		4,005	Ertalon® 66-GF30	PF	C1
	PF	70	+1,6/+0,3	3000		5,498	Ertalon® 66-GF30	PF	C1
	PF	80	+2,0/+0,4	3000		7,169	Ertalon® 66-GF30	PF	C1
	PF	100	+2,5/+0,6	3000		11,198	Ertalon® 66-GF30	PF	C1
	PF	120	+3,5/+0,8	3000		16,235	Ertalon® 66-GF30	PF	C1
	PF	150	+4,2/+1,3	3000		25,359	Ertalon® 66-GF30	PF	C1

PA 66 + MoS₂, rundstænger

Kvalitet: Ekstruderet


Farve: Koksgrå

Vægtfylde: 1,15 g/cm³

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte

Tolerancer i h.t. EN 15860

Tolerance på længde: + 3%/0

Lager	Varenr.	Diameter	Tol. på diameter	Længde		Teorivægt	Brand	Pris	Skæring
		Ø mm	mm	mm		kg/stk		DKK/kg	
	PF	12	+0,7/+0,2	3000		0,258	Nylatron® GS	PF	C1
	PF	16	+0,7/+0,2	3000		0,450	Nylatron® GS	PF	C1
	PF	20	+0,7/+0,2	3000	FKM	0,705	Nylatron® GS	PF	C1
	PF	25	+0,9/+0,2	3000	FKM	1,007	Nylatron® GS	PF	C1
	PF	30	+0,9/+0,2	3000	FKM	1,446	Nylatron® GS	PF	C1
	PF	32	+1,1/+0,2	3000	FKM	1,778	Nylatron® GS	PF	C1
	PF	35	+1,1/+0,2	3000	FKM	2,263	Nylatron® GS	PF	C1
	PF	40	+1,1/+0,2	3000	FKM	2,785	Nylatron® GS	PF	C1
	PF	45	+1,3/+0,3	3000	FKM	4,005	Nylatron® GS	PF	C1
	PF	50	+1,3/+0,3	3000	FKM	5,498	Nylatron® GS	PF	C1

PF: Leveres 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.