





PERSPEX® XT
 Kvalitet: Ekstruderet
 Farve: Klar 0X00

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Tolerancer mm	Format mm	Farve		Lys trans	PRIS DKK/M ²	Skæring
DK	339740	2,0	+/- 0,2	2050x1250	Klar 0X00	FKM	92%	231,00	C1
DK	339739	3,0	+/- 0,15	2050x1250	Klar 0X00	FKM	92%	345,00	C2
DK	339741	4,0	+/- 0,20	2050x1250	Klar 0X00	FKM	92%	459,00	C2
DK	339742	5,0	+/- 0,25	2050x1250	Klar 0X00	FKM	92%	574,00	C2
DK	343230	6,0	+/- 0,30	2050x1250	Klar 0X00	FKM	92%	689,00	C2
DK	343231	8,0	+/- 0,40	2050x1250	Klar 0X00	FKM	92%	917,00	C2


PERSPEX® XT
 Kvalitet: Ekstruderet
 Farve: Klar 0X00

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Tolerancer mm	Format mm	Farve		Lys trans	PRIS DKK/M ²	Skæring
DK	104747	2,0	+/- 0,2	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	231,00	C2
DK	104754	3,0	+/- 0,15	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	345,00	C2
DK	104763	4,0	+/- 0,20	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	459,00	C2
DK	104770	5,0	+/- 0,25	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	574,00	C2
DK	104779	6,0	+/- 0,30	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	689,00	C2
DK	104784	8,0	+/- 0,40	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	917,00	C2
DK	337807	10,0	+/- 0,50	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	1.147,00	C2
DK	339505	12,0	+/- 0,60	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	1.374,00	C2
DK	339736	15,0	+/- 0,75	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	1.721,00	C2
DK	340293	20,0	+/- 1,00	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	2.518,00	C1
	PF	25,0	+/- 1,25	3050x2050	Klar 0X00	FKM	92%	PF	C1


PERSPEX® XT
 Kvalitet: Ekstruderet
 Farve: Klar AR0X00

Overflade: Blank/Mat

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Tolerancer mm	Format mm	Farve		Lys trans	PRIS DKK/M ²	Skæring
DK	339518	2,0	+/- 0,2	3050x2050	Klar AR0X00	FKM	92%	259,00	C1
DK	339521	3,0	+/- 0,15	3050x2050	Klar AR0X00	FKM	92%	381,00	C2

PERSPEX® SLAGFAST - IM60
 Kvalitet: Slagfast
 Farve:

Overflade: Blank


Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Tolerancer mm	Format mm	Farve		Lys trans	PRIS DKK/M ²	Skæring
	PF	3,0	+/- 0,2	3050x2050	Klar 0D00	FKM	89%	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,2	3050x2050	Opal 1D10	FKM	28%	PF	C1

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.




PERSPEX® XT
Kvalitet: Ekstruderet
Farve: Opal 1X11

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerancer	Format	Farve		Lys trans	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm				DKK/M2	
DK	400630	2,0	+/- 0,2	3050x2050	Opal 1X11	FKM	33%	254,00	C1
DK	399018	3,0	+/- 0,15	3050x2050	Opal 1X11	FKM	26%	374,00	C2
DK	401024	4,0	+/- 0,20	3050x2050	Opal 1X11	FKM	20%	505,00	C2
DK	401749	5,0	+/- 0,25	3050x2050	Opal 1X11	FKM	17%	632,00	C2


PERSPEX® XT
Kvalitet: Ekstruderet
Farve: Hvid WO 004

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerancer	Format	Farve		Lys trans	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm				DKK/M2	
DK	382803	3,0	+/- 0,15	3050x2050	WO 004		>4%	388,00	C2
DK	382804	5,0	+/- 0,25	3050x2050	WO 004		>4%	649,00	C2

PERSPEX® XT
Kvalitet: Ekstruderet
Farve: Sort 9X10

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerancer	Format	Farve		Lys trans	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm				DKK/M2	
DK	339510	3,0	+/- 0,15	3050x2050	Sort 9X10	FKM	0%	412,00	C2
DK	339511	5,0	+/- 0,25	3050x2050	Sort 9X10	FKM	0%	681,00	C2
DK	339513	10,0	+/- 0,50	3050x2050	Sort 9X10	FKM	0%	1.355,00	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.




PERSPEX® STØBT

Kvalitet: Støbt

Farve: Klar 000

Overflade: Blank/Blank


Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerancer	Format	Farve		Lys trans	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm				DKK/M2	
	PF	1,0	+/- 0,5	1250x1200	Klar 000	FKM	92%	PF	C1
	PF	1,5	+/- 0,65	2500x1200	Klar 000	FKM	92%	PF	C1
	PF	2,0	+/- 0,6	3050x2030	Klar 000	FKM	92%	PF	C1
DK	104762	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Klar 000	FKM	92%	375,00	C2
DK	104765	4,0	+/- 0,8	3050x2030	Klar 000	FKM	92%	501,00	C2
DK	104773	5,0	+/- 0,9	3050x2030	Klar 000	FKM	92%	627,00	C2
DK	104783	6,0	+/- 1,0	3050x2030	Klar 000	FKM	92%	753,00	C2
DK	104786	8,0	+/- 1,2	3050x2030	Klar 000	FKM	92%	1.005,00	C2
DK	104788	10,0	+/- 1,4	3050x2030	Klar 000	FKM	92%	1.252,00	C2
DK	104789	12,0	+/- 1,6	3050x2030	Klar 000	FKM	92%	1.575,00	C2
DK	104792	15,0	+/- 1,9	3050x2030	Klar 000	FKM	92%	2.100,00	C2
DK	345119	20,0	+/- 2,4	2030x1520	Klar 000	FKM	92%	2.797,00	C2
DK	345120	25,0	+/- 2,9	2030x1520	Klar 000	FKM	92%	3.618,00	C2

PERSPEX® STØBT BLOKKE

Kvalitet: Støbt

Farve: Klar 000

Overflade: Blank/Blank


Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve		Lys trans	PRIS	Skæring
		mm	mm				DKK/M2	
DK	336867	30,0	2000x1500	Klar 000	FKM	92%	6.256,00	C2
	PF	40,0	2020x1290	Klar 000	FKM	92%	PF	C1
	PF	50,0	2020x1290	Klar 000	FKM	92%	PF	C1
	PF	60,0	2020x1290	Klar 000	FKM	92%	PF	C1

PERSPEX® STØBT

Kvalitet: Støbt

Farve: Sort

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerancer	Format	Farve		Lys trans	PRIS	Skæring
		mm	mm	mm				DKK/M2	
DK	321837	30,0		2000x1200	Sort	FKM	0%	6.656,00	C2






PERSPEX® STØBT

Kvalitet: Støbt
Farve: Opal 1T05


Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerancer	Format	Farve		Lys trans	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
DK	341319	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Opal 1T05	FKM	25%	414,00	C2
DK	341320	4,0	+/- 0,8	3050x2030	Opal 1T05	FKM	25%	547,00	C2
DK	341321	5,0	+/- 0,9	3050x2030	Opal 1T05	FKM	25%	682,00	C2
DK	341322	6,0	+/- 1,0	3050x2030	Opal 1T05	FKM	25%	821,00	C2
DK	341323	8,0	+/- 1,2	3050x2030	Opal 1T05	FKM	25%	1.094,00	C2
DK	341324	10,0	+/- 1,4	3050x2030	Opal 1T05	FKM	25%	1.364,00	C2
DK	341325	15,0	+/- 1,9	3050x2030	Opal 1T05	FKM	25%	2.297,00	C2
DK	341326	20,0	+/- 2,4	3050x2030	Opal 1T05	FKM	25%	3.065,00	C2

PERSPEX® STØBT

Kvalitet: Støbt
Farve: Opal 030


Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerancer	Format	Farve		Lys trans	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
DK	338862	3,0	+/- 0,7	3050x2030	OPAL 030	FKM	67%	492,00	C2
	PF	4,0	+/- 0,8	3050x2030	OPAL 030	FKM	53%	PF	C1
	PF	5,0	+/- 0,9	3050x2030	OPAL 030	FKM	50%	PF	C1
	PF	10,0	+/- 1,4	3050x2030	OPAL 030	FKM	25%	PF	C1

PERSPEX® STØBT

Kvalitet: Støbt
Farve: LED Opal

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerancer	Format	Farve		Lys trans	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
DK	344271	3,0	+/- 0,7	3050x2030	LED Opal 1T2B	FKM	37%	464,00	C2
DK	344301	5,0	+/- 0,9	3050x2030	LED Opal 1T2B	FKM	37%	773,00	C2
DK	344302	8,0	+/- 1,2	3050x2030	LED Opal 1T2B	FKM	37%	1.235,00	C2
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	LED Opal 1TL1	FKM	36%	PF	C1
	PF	5,0	+/- 0,9	3050x2030	LED Opal 1TL1	FKM	36%	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	LED Opal 1TL2	FKM	48%	PF	C1
	PF	5,0	+/- 0,9	3050x2030	LED Opal 1TL2	FKM	48%	PF	C1
DK	333746	10,0	+/- 1,4	3050x2030	LED Opal 1T77	FKM	35%	1.543,00	C2
	PF	15,0	+/- 1,9	3050x2030	LED Opal 1T77	FKM	35%	PF	C1
	PF	20,0	+/- 2,4	3050x2030	LED Opal 1T77	FKM	35%	PF	C1
DK	339522	30,0		2000x1500	LED Opal 1T77	FKM	35%	6.589,00	C2




PERSPEX SPECTRUM® LED

Kvalitet: Støbt

Farve: LED farvet

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Tolerancer mm	Format mm	Farve		Lys trans %	PRIS DKK/M2	Skæring
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Gul 2TL1	FKM	22	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Gul 2TL2	FKM	30	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Orange 3TL1	FKM	13	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Pink 4TL1	FKM	8	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Rød 4TL2	FKM	5	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Rød 4TL3	FKM	6	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Grøn 6TL1	FKM	15	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Grøn 6TL2	FKM	13	PF	C1
	PF	3,0	+/- 0,7	3050x2030	Blå 7TL1	FKM	6	PF	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100.


**PERSPEX® STØBT**

Kvalitet: Støbt

Farve: Standard farver

Tolerance: 2-25 mm er +/- 10%+0,4 mm

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Format mm	Farve	Farvekode		LT%	PRIS DKK/M2	Skæring
	PF	5,0	3050x2030	Ivory	133	FKM		PF	C1
	PF	5,0	3050x2030	Gul	229	FKM		PF	C1
DK	121969	3,0	3050x2030	Gul	260	FKM	19	564,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Gul	260	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Gul	261	FKM	29	PF	C1
	PF	5,0	3050x2030	Gul	261	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Gul	2252	FKM	21	PF	C1
	PF	5,0	3050x2030	Gul	2252	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Orange	363	FKM	4	PF	C2
	PF		3050x2030	Orange	363	FKM		PF	C1
	PF		3050x2030	Rød	431	FKM	3	PF	C1
	PF		3050x2030	Rød	431	FKM		PF	C1
DK	104938	3,0	3050x2030	Rød	433	FKM	2	564,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Rød	433	FKM		PF	C1
DK	113828	3,0	3050x2030	Rød	440	FKM	3	564,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Rød	440	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Rød	4403	FKM	8	PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Pink	4415	FKM	6	PF	C1
	PF	5,0	3050x2030	Pink	4415	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Grøn	650	FKM	3	PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Grøn	692	FKM	21	PF	C1
	PF	5,0	3050x2030	Grøn	692	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Grøn	6205	FKM	7	PF	C2
	PF	3,0	3050x2030	Grøn	6T81	FKM	15	PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Blå	727	FKM	5	PF	C2
	PF	5,0	3050x2030	Blå	727	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Blå	743	FKM	4	PF	C1
	PF	5,0	3050x2030	Blå	743	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Blå	744	FKM	1	PF	C2
	PF	5,0	3050x2030	Blå	744	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Blå	750	FKM	2	PF	C2
	PF		3050x2030	Blå	750	FKM		PF	C1
	PF		3050x2030	Blå	751	FKM	2	PF	C1
	PF		3050x2030	Blå	751	FKM		PF	C1
	PF		3050x2030	Blå	7033	FKM	8	PF	C1
	PF		3050x2030	Violet	886	FKM	4	PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Grå	9981	FKM	8	PF	C2
	PF	5,0	3050x2030	Grå	9981	FKM	4	PF	C1
	PF	15,0	3050x2030	Grå	9981	FKM	0	PF	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage
Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100.

*: Ændres til skaffevarer når slutsolgt.




PERSPEX STØBT

Kvalitet: Støbt

Farve: Standard farver

Tolerance: 2-25 mm er +/- 10%+0,4 mm

Overflade: Blank/Blank

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode		LT%	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M2	
	PF	3,0	3050x2030	Orange	300	FKM	38	PF	C2
	PF	5,0	3050x2030	Orange	300	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Rød	4401	FKM	8	PF	C2
	PF	5,0	3050x2030	Rød	4401	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Grøn	6600	FKM	14	PF	C2
	PF	3,0	3050x2030	Blå	7703	FKM	8	PF	C2
	PF	5,0	3050x2030	Blå	7703	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Blå	7704	FKM	83	PF	C1
	PF	5,0	3050x2030	Blå	7704	FKM		PF	C1
DK	153767	3,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	901	FKM	61	564,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	901	FKM		PF	C1
	PF	3,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	914	FKM	55	PF	C1
DK	104849	3,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	923	FKM	14	564,00	C2
DK	115466	5,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	923	FKM		941,00	C2
DK	109320	3,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	9T13	FKM	54	564,00	C2
DK	109345	5,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	9T13	FKM		941,00	C2
	PF	6,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	9T13	FKM		PF	C1
	PF	8,0	3050x2030	Røgfarget - Brun	9T13	FKM		PF	C1
DK	111840	3,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T20	FKM	36	564,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T20	FKM		PF	C1
	PF	8,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T20	FKM		PF	C1
	PF	6,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	FKM	46	PF	C1
	PF	8,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	FKM		PF	C1
	PF	10,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	FKM		PF	C1
	PF	12,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	FKM		PF	C1
	PF	15,0	3050x2030	Røgfarget - Grå	9T56	FKM		PF	C1
	PF	18,0	3030x2030	Røgfarget - Grå	9T56	FKM		PF	C1

PERSPEX® STØBT - Fluorescent


Kvalitet: Støbt

Farve: Fluoriserende

Tolerance: 2-25 mm er +/- 10%+0,4 mm

Overflade: Blank/Blank

Bemærk; Fluorescent kvaliteterne er IKKE egnet til udendørs anvendelse.

Lager	Varenr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode		LT%	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M2	
DK	348182	3,0	3050x2030	Helios Yellow	2T51	FKM	76	748,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Helios Yellow	2t51	FKM		PF	C1
DK	337794	3,0	3050x2030	Lava Orange	3T19	FKM	27	748,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Lava Orange	3T19	FKM		PF	C1
DK	346278	3,0	3050x2030	Mars Red	4T56	FKM	12	748,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Mars Red	4T56	FKM		PF	C1
DK	129114	3,0	3050x2030	Acid Green	6T66	FKM	86	748,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Acid Green	6T66	FKM		PF	C1
DK	129115	3,0	3050x2030	Neptune Blue	7T97	FKM	74	748,00	C2
	PF	5,0	3050x2030	Neptune Blue	7T97	FKM		PF	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage
Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100

* : Ændres til skaffevare når slutsolgt.



PERSPEX® STØBT

Kvalitet: Støbt

Farve: Standard opal

Tolerance: 2-25 mm er +/- 10%+0,4 mm

Overflade: Satin/Satin

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Format mm	Farve	Farvekode		LT%	PRIS DKK/M ²	Skæring
DK	104817	3,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	FKM	85	492,00	C2
DK	340300	5,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	FKM		821,00	C2
	PF	6,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	FKM		PF	C2
DK	104819	8,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	FKM		1.310,00	C2
DK	153405	10,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	FKM		1.639,00	C2
	PF	15,00	3000X2000	Crystal Clear	S2 000	FKM		PF	C1
DK	104820	3,00	3050x2030	Polar White	S2 030	FKM	60	514,00	C2
DK	104821	5,00	3050x2030	Polar White	S2 030	FKM		852,00	C2
DK	154865	8,00	3050x2030	Polar White	S2 030	FKM		1.364,00	C2
	PF	10,00	3050x2030	Polar White	S2 030	FKM		PF	C1
	PF	15,00	3000X2000	Polar White	S2 030	FKM		PF	C1


PERSPEX® STØBT

Kvalitet: Støbt

Farve: Natural colours

Tolerance: 2-25 mm er +/- 10%+0,4 mm

Overflade: Satin/Satin

Lager	Varenr.	Tykkelse mm	Format mm	Farve	Farvekode		LT%	PRIS DKK/M ²	Skæring
DK	420258	3,0	3050X2030	Moonlight White	S2 1T41	FKM	3	505,00	C2
DK	330753	5,0	3050X2030	Moonlight White	S2 1T41	FKM		852,00	C2
DK	421624	10,0	3050X2030	Moonlight White	S2 1T41	FKM		1.672,00	C2
DK	310021	3,0	3050X2030	Midnight Black	S2 9221	FKM	0	561,00	C2
DK	330985	5,0	3050X2030	Midnight Black	S2 9221	FKM		933,00	C2
DK	356285	10,0	3050X2030	Midnight Black	S2 9221	FKM		1.864,00	C2
DK	336737	3,0	3050x2030	Stone Grey	S2 9T21	FKM	38	561,00	C2
DK	* 356286	3,0	3050X2030	Mineral Grey	S2 9643	FKM		561,00	C2

PERSPEX® STØBTE FARVER OG OVERFLADER

Vi tilbyder farvematch af alle farver - tilbyder blanke og matte overflader. Finder du en farve i farvekæden, men ønsker en anden tykkelse eller overflade - kan disse produceres fra KUN 19 plader - og ofte ved kun ét halvt batch på ca 10 plader. Spørg venligst!

Der kan tilbydes specielle akryl typer og udviklinger til lige netop din opgave. Når der skal farvematches, skal vi typisk bruge en farvekode eller det pågældende der skal matches. Skal akrylen bruges til lysapplikationer, er oplysninger som lyskilde, afstand og styrke meget brugbar.

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage
Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100

* : Ændres til skaffevare når slutsolgt.

**VINK® PMMA Greencast®, regenerat plader**

Kvalitet: Støbt

Farve: Klar 71000

Vægtfylde: 1,19 g/cm³


Overflade: Blank/Blank

Produceret i h.t. ISO 7823.1

Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af

tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm

Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance	Længde	Bredde	Lys-transmission		Teori-vægt	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm	%		kg/m ²	DKK/m ²	
DK	383994	3	+/-0,7	3050	2030	92		3,570	351,00	C2
DK	383995	4	+/-0,8	3050	2030	92		4,760	469,00	C2
DK	383996	5	+/-0,9	3050	2030	92		5,950	586,00	C2
DK	334202	6	+/-1,0	3020	2020	92		7,140	717,00	C2
DK	386479	8	+/-1,2	3020	2020	92		9,520	1.000,00	C2
DK	383997	10	+/-1,4	3020	2020	92		11,900	1.172,00	C2
	PF	12	+/-1,6	3020	2020	92		14,280	PF	C1
	PF	15	+/-1,9	3020	2020	92		17,850	PF	C1
	PF	20	+/-2,5	3000	2000	92		23,800	PF	C1
	PF	25	+/-2,9	3000	2000	92		29,750	PF	C1

VINK® PMMA Greencast®, regenerat plader

Kvalitet: Støbt

Farve: Sort 74881

Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Blank/Blank

Produceret i h.t. ISO 7823.1

Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af

tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm

Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance	Længde	Bredde	Lys-transmission		Teori-vægt	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm	%		kg/m ²	DKK/m ²	
DK	390854	3	+/-0,7	3050	2030	0		3,570	524,00	C2
	PF	4	+/-0,8	3050	2030	0		4,760	PF	C1
DK	394197	5	+/-0,9	3050	2030	0		5,950	779,00	C2
	PF	6	+/-1,0	3020	2020	0		7,140	PF	C1
	PF	8	+/-1,2	3020	2020	0		9,520	PF	C1
DK	398239	10	+/-1,4	3020	2020	0		11,900	1.573,00	C2
	PF	12	+/-1,6	3020	2020	0		14,280	PF	C1
DK	398240	15	+/-1,9	3020	2020	0		17,850	3.684,00	C2
DK	398242	20	+/-2,5	3020	2020	0		23,800	4.153,00	C2

VINK® PMMA Greencast®, regenerat plader

Kvalitet: Støbt

Farve: Hvid 74013

Vægtfylde: 1,19 g/cm³


Overflade: Blank/Blank

Produceret i h.t. ISO 7823.1

Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af

tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm

Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance	Længde	Bredde	Lys-transmission		Teori-vægt	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm	%		kg/m ²	DKK/m ²	
DK	388466	3	+/-0,7	3050	2030	4		3,570	468,00	C2
	PF	4	+/-0,8	3050	2030	4		4,760	PF	C1
DK	390125	5	+/-0,9	3050	2030	4		5,950	779,00	C2
	PF	6	+/-1,0	3020	2020	4		7,140	PF	C1
DK	410566	10	+/-1,4	3050	2020	4		11,900	1.555,00	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.



VINK® PMMA Greencast®, regenerat plader

Kvalitet: Støbt

Farve: Opal hvid 72008

Vægtfylde: 1,19 g/cm³


Overflade: Blank/Blank

Produceret i h.t. ISO 7823.1

Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af

tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm

Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance	Længde	Bredde	Lys-transmission		Teori-vægt	Pris	Skæring
		mm	mm	mm	mm	%		kg/m ²	DKK/m ²	
	PF	3	+/-0,7	3050	2030	40		3,570	PF	C1
	PF	4	+/-0,8	3050	2030	40		4,760	PF	C1
	PF	5	+/-0,9	3050	2030	40		5,950	PF	C1
	PF	6	+/-1,0	3020	2020	40		7,140	PF	C1
	PF	10	+/-1,4	3020	2020	40		11,900	PF	C1



VINK® PMMA Greencast® LED

100% genanvendte akrylplader

Kvalitet: Støbt, Mat/Blank

Farve: LED - Opal hvid 79111 B

Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Mat/Blank

Produceret i h.t. ISO 7823.1

Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af

tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm

Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse	Tolerance på	Længde	Bredde	Lys-transmission	Overflade	Teori-vægt	Pris	Skæring
		(mm)	tykkelse(mm)	(mm)	(mm)	(%)		(kg/m ²)	(DKK/m ²)	
DK	408019	3	+/-0,7	3050	2030	ca. 48	Mat/Blank	3,570	454,00	C2
DK	408022	5	+/-0,9	3050	2030	ca. 48	Mat/Blank	5,950	755,00	C2
DK	408023	8	+/-1,2	3050	2020	ca. 48	Mat/Blank	9,520	1.212,00	C2
DK	408024	10	+/-1,4	3050	2020	ca. 48	Mat/Blank	11,900	1515,00	C2

PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.