

**VINK® PMMA Greencast®, regenerat plader**

Kvalitet: Støbt

Farve: Klar 71000

Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Blank/Blank

Produceret i h.t. ISO 7823.1

Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af

tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm

Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

| Lager | Varenr. | Tykkelse (mm) | Tolerance på tykkelse(mm) | Længde (mm) | Bredde (mm) | Lys- transmission (%) | Teori- vægt (kg/m ²) | Pris (DKK/m ²) | Skæring |
|-------|---------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------|
| DK | 383994 | 3 | +/-0,7 | 3050 | 2030 | 92 | 3,570 | 351,00 | C2 |
| DK | 383995 | 4 | +/-0,8 | 3050 | 2030 | 92 | 4,760 | 469,00 | C2 |
| DK | 383996 | 5 | +/-0,9 | 3050 | 2030 | 92 | 5,950 | 586,00 | C2 |
| DK | 334202 | 6 | +/-1,0 | 3020 | 2020 | 92 | 7,140 | 717,00 | C2 |
| DK | 386479 | 8 | +/-1,2 | 3020 | 2020 | 92 | 9,520 | 1.000,00 | C2 |
| DK | 383997 | 10 | +/-1,4 | 3020 | 2020 | 92 | 11,900 | 1.172,00 | C2 |
| | PF | 12 | +/-1,6 | 3020 | 2020 | 92 | 14,280 | PF | C1 |
| | PF | 15 | +/-1,9 | 3020 | 2020 | 92 | 17,850 | PF | C1 |
| | PF | 20 | +/-2,5 | 3000 | 2000 | 92 | 23,800 | PF | C1 |
| | PF | 25 | +/-2,9 | 3000 | 2000 | 92 | 29,750 | PF | C1 |

VINK® PMMA Greencast®, regenerat plader

Kvalitet: Støbt

Farve: Sort 74881

Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Blank/Blank

Produceret i h.t. ISO 7823.1

Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af

tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm

Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

| Lager | Varenr. | Tykkelse (mm) | Tolerance på tykkelse(mm) | Længde (mm) | Bredde (mm) | Lys- transmission (%) | Teori- vægt (kg/m ²) | Pris (DKK/m ²) | Skæring |
|-------|---------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------|
| DK | 390854 | 3 | +/-0,7 | 3050 | 2030 | 0 | 3,570 | 524,00 | C2 |
| | PF | 4 | +/-0,8 | 3050 | 2030 | 0 | 4,760 | PF | C1 |
| DK | 394197 | 5 | +/-0,9 | 3050 | 2030 | 0 | 5,950 | 779,00 | C2 |
| | PF | 6 | +/-1,0 | 3020 | 2020 | 0 | 7,140 | PF | C1 |
| | PF | 8 | +/-1,2 | 3020 | 2020 | 0 | 9,520 | PF | C1 |
| DK | 398239 | 10 | +/-1,4 | 3020 | 2020 | 0 | 11,900 | 1.573,00 | C1 |
| | PF | 12 | +/-1,6 | 3020 | 2020 | 0 | 14,280 | PF | C1 |
| DK | 398240 | 15 | +/-1,9 | 3020 | 2020 | 0 | 17,850 | 3.684,00 | C1 |
| DK | 398242 | 20 | +/-2,5 | 3020 | 2020 | 0 | 23,800 | 4.153,00 | C1 |

VINK® PMMA Greencast®, regenerat plader

Kvalitet: Støbt

Farve: Hvid 74013

Vægtfylde: 1,19 g/cm³

| Lager | Varenr. | Tykkelse (mm) | Tolerance på tykkelse(mm) | Længde (mm) | Bredde (mm) | Lys- transmission (%) | Teori- vægt (kg/m ²) | Pris (DKK/m ²) | Skæring |
|-------|---------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------|
| DK | 388466 | 3 | +/-0,7 | 3050 | 2030 | 4 | 3,570 | 468,00 | C2 |
| | PF | 4 | +/-0,8 | 3050 | 2030 | 4 | 4,760 | PF | C1 |
| DK | 390125 | 5 | +/-0,9 | 3050 | 2030 | 4 | 5,950 | 779,00 | C2 |
| | PF | 6 | +/-1,0 | 3020 | 2020 | 4 | 7,140 | PF | C1 |
| DK | 410566 | 10 | +/-1,4 | 3050 | 2020 | 4 | 11,900 | 1.555,00 | C2 |



VINK® PMMA Greencast®, regenerat plader

Kvalitet: Støbt

Farve: Opal hvid 72008

Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Blank/Blank

Produceret i h.t. ISO 7823.1

Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af

tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm

Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

| Lager | Varenr. | Tykkelse (mm) | Tolerance på tykkelse(mm) | Længde (mm) | Bredde (mm) | Lys- transmission (%) | Teori- vægt (kg/m ²) | Pris (DKK/m ²) | Skæring |
|-------|---------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------|
| | PF | 3 | +/-0,7 | 3050 | 2030 | 40 | 3,570 | PF | C1 |
| | PF | 4 | +/-0,8 | 3050 | 2030 | 40 | 4,760 | PF | C1 |
| | PF | 5 | +/-0,9 | 3050 | 2030 | 40 | 5,950 | PF | C1 |
| | PF | 6 | +/-1,0 | 3020 | 2020 | 40 | 7,140 | PF | C1 |
| | PF | 10 | +/-1,4 | 3020 | 2020 | 40 | 11,900 | PF | C1 |



NYT! VINK® PMMA Greencast® LED

100% genanvendte akrylplader

Kvalitet: Støbt, Mat/Blank

Farve: LED - Opal hvid 79111 B

Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Mat/Blank

Produceret i h.t. ISO 7823.1

Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af

tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm

Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

| Lager | Varenr. | Tykkelse (mm) | Tolerance på tykkelse(mm) | Længde (mm) | Bredde (mm) | Lys- transmission (%) | Overflade | Teori- vægt (kg/m ²) | Pris (DKK/m ²) | Skæring |
|-------|---------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|--|-------------------------------|---------|
| DK | 408019 | 3 | +/-0,7 | 3050 | 2030 | ca. 48 | Mat/Blank | 3,570 | 454,00 | C2 |
| DK | 408022 | 5 | +/-0,9 | 3050 | 2030 | ca. 48 | Mat/Blank | 5,950 | 755,00 | C2 |
| DK | 408023 | 8 | +/-1,2 | 3050 | 2020 | ca. 48 | Mat/Blank | 9,520 | 1.212,00 | C2 |
| DK | 408024 | 10 | +/-1,4 | 3050 | 2020 | ca. 48 | Mat/Blank | 11,900 | 1.515,00 | C2 |



PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader KLAR 000

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Overflade | Lys trans | Antal/ palle | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | stk | DKK/M ² | |
| PF | | 1,0 | 1250x1200 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | | Foresp. | C1 |
| PF | | 1,5 | 2500x1200 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | | Foresp. | C1 |
| PF | | 2,0 | 3050x2030 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | | Foresp. | C1 |
| DK | 104762 | 3,0 | 3050x2030 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 40 | 375,00 | C2 |
| DK | 104765 | 4,0 | 3050x2030 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 30 | 501,00 | C2 |
| DK | 104773 | 5,0 | 3050x2030 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 24 | 627,00 | C2 |
| DK | 104783 | 6,0 | 3050x2030 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 20 | 753,00 | C2 |
| DK | 104786 | 8,0 | 3050x2030 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 15 | 1.005,00 | C2 |
| DK | 104788 | 10,0 | 3050x2030 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 12 | 1.252,00 | C2 |
| DK | 104789 | 12,0 | 3050x2030 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 10 | 1.575,00 | C2 |
| DK | 104792 | 15,0 | 3050x2030 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 8 | 2.100,00 | C2 |
| DK | 345119 | 20,0 | 2030x1520 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 6 | 2.797,00 | C2 |
| DK | 345120 | 25,0 | 2030x1520 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 5 | 3.618,00 | C2 |

PERSPEX® STØBT BLOKKE - Støbte akrylplader KLAR 000

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Overflade | Lys trans | Antal/ palle | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | stk | DKK/M ² | |
| DK | 336867 | 30,0 | 2000x1500 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 110kg | 6.256,00 | C2 |
| PF | 340286 | 40,0 | 2020x1290 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 125kg | Foresp. | C1 |
| PF | 338848 | 50,0 | 2020x1290 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 160kg | Foresp. | C1 |
| PF | | 60,0 | 2020x1290 | Klar 000 | Blank/Blank | 92% | 190kg | Foresp. | C1 |

PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader SORT

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Overflade | Lys trans | Antal/ palle | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | stk | DKK/M ² | |
| DK | 321837 | 30,0 | 2000x1200 | Sort | Blank/Blank | 0% | 1 | 6.656,00 | C2 |



PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader - OPAL 1T05

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Overflade | Lys trans | Antal/palle | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | stk | DKK/M ² | |
| DK | 341319 | 3,0 | 3050x2030 | Opal 1T05 | Blank/Blank | 25% | 40 | 414,00 | C2 |
| DK | 341320 | 4,0 | 3050x2030 | Opal 1T05 | Blank/Blank | 25% | 30 | 547,00 | C2 |
| DK | 341321 | 5,0 | 3050x2030 | Opal 1T05 | Blank/Blank | 25% | 24 | 682,00 | C2 |
| DK | 341322 | 6,0 | 3050x2030 | Opal 1T05 | Blank/Blank | 25% | 20 | 821,00 | C2 |
| DK | 341323 | 8,0 | 3050x2030 | Opal 1T05 | Blank/Blank | 25% | 15 | 1.094,00 | C2 |
| DK | 341324 | 10,0 | 3050x2030 | Opal 1T05 | Blank/Blank | 25% | 12 | 1.364,00 | C2 |
| DK | 341325 | 15,0 | 3050x2030 | Opal 1T05 | Blank/Blank | 25% | 8 | 2.297,00 | C2 |
| DK | 341326 | 20,0 | 3050x2030 | Opal 1T05 | Blank/Blank | 25% | 6 | 3.065,00 | C2 |

PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader OPAL 030

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Overflade | Lys trans | Antal/palle | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | stk | DKK/M ² | |
| DK | 338862 | 3,0 | 3050x2030 | OPAL 030 | Blank/Blank | 67% | 40 | 492,00 | C2 |
| PF | 346010 | 4,0 | 3050x2030 | OPAL 030 | Blank/Blank | 53% | 30 | Foersp. | C1 |
| PF | 175541 | 5,0 | 3050x2030 | OPAL 030 | Blank/Blank | 50% | 24 | Foersp. | C1 |
| PF | | 10,0 | 3050x2030 | OPAL 030 | Blank/Blank | 25% | 12 | Foersp. | C1 |

PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader LED OPAL

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Overflade | Lys trans | Antal/palle | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | stk | DKK/M ² | |
| DK | 344271 | 3,0 | 3050x2030 | LED Opal 1T2B | Blank/Blank | 37% | 19 | 464,00 | C2 |
| DK | 344301 | 5,0 | 3050x2030 | LED Opal 1T2B | Blank/Blank | 37% | 19 | 773,00 | C2 |
| DK | 344302 | 8,0 | 3050x2030 | LED Opal 1T2B | Blank/Blank | 37% | 19 | 1.235,00 | C2 |
| PF | 326889 | 3,0 | 3050x2030 | LED Opal 1TL1 | Blank/Blank | 36% | 19 | Foersp. | C1 |
| PF | 327187 | 5,0 | 3050x2030 | LED Opal 1TL1 | Blank/Blank | 36% | 19 | Foersp. | C1 |
| PF | 173469 | 3,0 | 3050x2030 | LED Opal 1TL2 | Blank/Blank | 48% | 19 | Foersp. | C1 |
| PF | 340296 | 5,0 | 3050x2030 | LED Opal 1TL2 | Blank/Blank | 48% | 19 | Foersp. | C1 |
| DK | 333746 | 10,0 | 3050x2030 | LED Opal 1T77 | Blank/Blank | 35% | 1 | 1.543,00 | C2 |
| PF | 345613 | 15,0 | 3050x2030 | LED Opal 1T77 | Blank/Blank | 35% | 1 | Foersp. | C1 |
| PF | 341710 | 20,0 | 3050x2030 | LED Opal 1T77 | Blank/Blank | 35% | 1 | Foersp. | C1 |
| DK | 339522 | 30,0 | 2000x1500 | LED Opal 1T77 | Blank/Blank | 35% | 1 | 6.589,00 | C2 |

PERSPEX SPECTRUM® LED - Akryl tilpasset LED belysning

Farverne : Gul, Orange, Pink,Rød, Grøn og Blå - alle unikt tilpasset til hvide LED pærer.

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Overflade | Lys trans | PRIS | Skæring | |
|-------|---------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|----|
| | | mm | mm | | | | DKK/M ² | | |
| PF | 337923 | 3,0 | 3050x2030 | Gul 2TL1 | Blank/Blank | LED optimeret | 22 | Foersp. | C1 |
| PF | 337924 | 3,0 | 3050x2030 | Gul 2TL2 | Blank/Blank | LED optimeret | 30 | Foersp. | C1 |
| PF | | 3,0 | 3050x2030 | Orange 3TL1 | Blank/Blank | LED optimeret | 13 | Foersp. | C1 |
| PF | | 3,0 | 3050x2030 | Pink 4TL1 | Blank/Blank | LED optimeret | 8 | Foersp. | C1 |
| PF | 326970 | 3,0 | 3050x2030 | Rød 4TL2 | Blank/Blank | LED optimeret | 5 | Foersp. | C1 |
| PF | 355528 | 3,0 | 3050x2030 | Rød 4TL3 | Blank/Blank | LED optimeret | 6 | Foersp. | C1 |
| PF | | 3,0 | 3050x2030 | Grøn 6TL1 | Blank/Blank | LED optimeret | 15 | Foersp. | C1 |
| PF | 326980 | 3,0 | 3050x2030 | Grøn 6TL2 | Blank/Blank | LED optimeret | 13 | Foersp. | C1 |
| PF | 326979 | 3,0 | 3050x2030 | Blå 7TL1 | Blank/Blank | LED optimeret | 6 | Foersp. | C1 |

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100.



PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader FARVET - Translucente

| Lager | Art.nr. | Tykkelse mm | Format mm | Farve | Farvekode | Overflade | LT% | PRIS DKK/M ² | Skæring |
|-------|---------|----------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----|----------------------------|---------|
| PF | 344332 | 5,0 | 3050x2030 | Ivory | 133 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344333 | 3,0 | 3050x2030 | Gul | 229 | Blank/Blank | 19 | Foersp. | C2 |
| PF | 122149 | 5,0 | 3050x2030 | Gul | 229 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| DK | 121969 | 3,0 | 3050x2030 | Gul | 260 | Blank/Blank | 19 | 564,00 | C2 |
| PF | 341260 | 5,0 | 3050x2030 | Gul | 260 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 339497 | 3,0 | 3050x2030 | Gul | 261 | Blank/Blank | 29 | Foersp. | C1 |
| PF | 344334 | 5,0 | 3050x2030 | Gul | 261 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 119170 | 3,0 | 3050x2030 | Gul | 2252 | Blank/Blank | 21 | Foersp. | C1 |
| PF | 340799 | 5,0 | 3050x2030 | Gul | 2252 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 104934 | 3,0 | 3050x2030 | Orange | 363 | Blank/Blank | 4 | Foersp. | C1 |
| PF | 153431 | 5,0 | 3050x2030 | Orange | 363 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 129142 | 3,0 | 3050x2030 | Rød | 431 | Blank/Blank | 3 | Foersp. | C1 |
| PF | 341263 | 5,0 | 3050x2030 | Rød | 431 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| DK | 104938 | 3,0 | 3050x2030 | Rød | 433 | Blank/Blank | 2 | 564,00 | C2 |
| PF | 111266 | 5,0 | 3050x2030 | Rød | 433 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| DK | 113828 | 3,0 | 3050x2030 | Rød | 440 | Blank/Blank | 3 | 564,00 | C2 |
| PF | 343665 | 5,0 | 3050x2030 | Rød | 440 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 341861 | 3,0 | 3050x2030 | Rød | 4403 | Blank/Blank | 8 | Foersp. | C1 |
| PF | 174347 | 3,0 | 3050x2030 | Pink | 4415 | Blank/Blank | 6 | Foersp. | C1 |
| PF | 161260 | 5,0 | 3050x2030 | Pink | 4415 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344335 | 3,0 | 3050x2030 | Grøn | 650 | Blank/Blank | 3 | Foersp. | C1 |
| PF | 104959 | 3,0 | 3050x2030 | Grøn | 692 | Blank/Blank | 21 | Foersp. | C1 |
| PF | 344336 | 5,0 | 3050x2030 | Grøn | 692 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 121709 | 3,0 | 3050x2030 | Grøn* | 6205 | Blank/Blank | 7 | Foersp. | C1 |
| PF | 344337 | 3,0 | 3050x2030 | Grøn | 6T81 | Blank/Blank | 15 | Foersp. | C1 |
| PF | 337798 | 3,0 | 3050x2030 | Blå | 727 | Blank/Blank | 5 | Foersp. | C1 |
| PF | 344338 | 5,0 | 3050x2030 | Blå | 727 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 336209 | 3,0 | 3050x2030 | Blå | 743 | Blank/Blank | 4 | Foersp. | C1 |
| PF | 344339 | 5,0 | 3050x2030 | Blå | 743 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 340771 | 3,0 | 3050x2030 | Blå | 744 | Blank/Blank | 1 | Foersp. | C1 |
| PF | 153470 | 5,0 | 3050x2030 | Blå | 744 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 109309 | 3,0 | 3050x2030 | Blå* | 750 | Blank/Blank | 2 | Foersp. | C2 |
| PF | 344340 | 5,0 | 3050x2030 | Blå | 750 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344341 | 3,0 | 3050x2030 | Blå | 751 | Blank/Blank | 2 | Foersp. | C1 |
| PF | 341262 | 5,0 | 3050x2030 | Blå | 751 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344342 | 3,0 | 3050x2030 | Blå | 7033 | Blank/Blank | 8 | Foersp. | C1 |
| PF | 332451 | 3,0 | 3050x2030 | Violet | 886 | Blank/Blank | 4 | Foersp. | C1 |
| PF | 104858 | 3,0 | 3050x2030 | Grå | 9981 | Blank/Blank | 8 | Foersp. | C1 |
| PF | 346454 | 5,0 | 3050x2030 | Grå | 9981 | Blank/Blank | 4 | Foersp. | C1 |
| PF | | 15,0 | 3050x2030 | Grå | 9981 | Blank/Blank | 0 | Foersp. | C1 |

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100.

* : Udgår når slutsolgt



PERSPEX STØBT - Støbte akrylplader FARVET - Transparente

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Farvekode | Overflade | LT% | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | | DKK/M ² | |
| PF | 104932 | 3,0 | 3050x2030 | Orange | 300 | Blank/Blank | 38 | Foersp. | C1 |
| PF | 170667 | 5,0 | 3050x2030 | Orange | 300 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 104939 | 3,0 | 3050x2030 | Rød | 4401 | Blank/Blank | 8 | Foersp. | C1 |
| PF | 128622 | 5,0 | 3050x2030 | Rød | 4401 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 104960 | 3,0 | 3050x2030 | Grøn | 6600 | Blank/Blank | 14 | Foersp. | C1 |
| PF | 104954 | 3,0 | 3050x2030 | Blå | 7703 | Blank/Blank | 8 | Foersp. | C2 |
| PF | 127263 | 5,0 | 3050x2030 | Blå | 7703 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344349 | 3,0 | 3050x2030 | Blå | 7704 | Blank/Blank | 83 | Foersp. | C1 |
| PF | 340472 | 5,0 | 3050x2030 | Blå | 7704 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| DK | 153767 | 3,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 901 | Blank/Blank | 61 | 564,00 | C2 |
| PF | 123776 | 5,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 901 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344350 | 3,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Brun | 914 | Blank/Blank | 55 | Foersp. | C1 |
| DK | 104849 | 3,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 923 | Blank/Blank | 14 | 564,00 | C2 |
| DK | 115466 | 5,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 923 | Blank/Blank | | 941,00 | C2 |
| DK | 109320 | 3,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Brun | 9T13 | Blank/Blank | 54 | 564,00 | C2 |
| DK | 109345 | 5,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Brun | 9T13 | Blank/Blank | | 941,00 | C2 |
| PF | 344352 | 6,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Brun | 9T13 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 104844 | 8,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Brun | 9T13 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| DK | 111840 | 3,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 9T20 | Blank/Blank | 36 | 564,00 | C2 |
| PF | 118389 | 5,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 9T20 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344353 | 8,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 9T20 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344354 | 6,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 9T56 | Blank/Blank | 46 | Foersp. | C1 |
| PF | 344355 | 8,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 9T56 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344356 | 10,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 9T56 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344357 | 12,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 9T56 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | 344359 | 15,0 | 3050x2030 | Røgfarget - Grå | 9T56 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| PF | | 18,0 | 3030x2030 | Røgfarget - Grå | 9T56 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |

PERSPEX® STØBT - Fluorescent

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Farvekode | Overflade | LT% | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | | DKK/M ² | |
| DK | 348182 | 3,0 | 3050x2030 | Helios Yellow | 2T51 | Blank/Blank | 76 | 748,00 | C2 |
| PF | | 5,0 | 3050x2030 | Helios Yellow | 2t51 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| DK | 337794 | 3,0 | 3050x2030 | Lava Orange | 3T19 | Blank/Blank | 27 | 748,00 | C2 |
| PF | 170666 | 5,0 | 3050x2030 | Lava Orange | 3T19 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| DK | 346278 | 3,0 | 3050x2030 | Mars Red | 4T56 | Blank/Blank | 12 | 748,00 | C2 |
| PF | 157090 | 5,0 | 3050x2030 | Mars Red | 4T56 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| DK | 129114 | 3,0 | 3050x2030 | Acid Green | 6T66 | Blank/Blank | 86 | 748,00 | C2 |
| PF | 170664 | 5,0 | 3050x2030 | Acid Green | 6T66 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |
| DK | 129115 | 3,0 | 3050x2030 | Neptune Blue | 7T97 | Blank/Blank | 74 | 748,00 | C2 |
| PF | 170660 | 5,0 | 3050x2030 | Neptune Blue | 7T97 | Blank/Blank | | Foersp. | C1 |



PERSPEX® STØBT - Frost - Dual Satin

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Farvekode | Overflade | LT% | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | | DKK/M ² | |
| DK | 104817 | 3,00 | 3050x2030 | Crystal Clear | S2 000 | satin/satin | 85 | 492,00 | C2 |
| DK | 340300 | 5,00 | 3050x2030 | Crystal Clear | S2 000 | satin/satin | | 821,00 | C2 |
| PF | 174767 | 6,00 | 3050x2030 | Crystal Clear | S2 000 | satin/satin | | Foersp. | C2 |
| DK | 104819 | 8,00 | 3050x2030 | Crystal Clear | S2 000 | satin/satin | | 1.310,00 | C2 |
| DK | 153405 | 10,00 | 3050x2030 | Crystal Clear | S2 000 | satin/satin | | 1.639,00 | C2 |
| PF | 174766 | 15,00 | 3000X2000 | Crystal Clear | S2 000 | satin/satin | | Foersp. | C1 |
| DK | 104820 | 3,00 | 3050x2030 | Polar White | S2 030 | satin/satin | 60 | 514,00 | C2 |
| DK | 104821 | 5,00 | 3050x2030 | Polar White | S2 030 | satin/satin | | 852,00 | C2 |
| DK | 154865 | 8,00 | 3050x2030 | Polar White | S2 030 | satin/satin | | 1.364,00 | C2 |
| PF | 153413 | 10,00 | 3050x2030 | Polar White | S2 030 | satin/satin | | Foersp. | C1 |
| PF | | 15,00 | 3000X2000 | Polar White | S2 030 | satin/satin | | Foersp. | C1 |

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100

* : Udgår når slutsolgt



PERSPEX® STØBT - Frost - Dual Satin - color

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Farvekode | Overflade | LT% | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | | DKK/M ² | |
| PF | 132879 | 3,0 | 3050x2030 | Glacier Green | S2 6T21 | Satin/satin | 82 | Foersp. | C1 |
| PF | 116771 | 5,0 | 3050x2030 | Glacier Green | S2 6T21 | Satin/satin | | Foersp. | C1 |
| PF | 152243 | 8,0 | 3050x2030 | Glacier Green | S2 6T21 | Satin/satin | | Foersp. | C1 |
| PF | 161747 | 10,0 | 3050x2030 | Glacier Green | S2 6T21 | Satin/satin | | Foersp. | C1 |
| PF | | 3,0 | 3050x2030 | Azure | S2 7T1F | Satin/satin | 32 | Foersp. | C1 |
| PF | 129302 | 3,0 | 3050x2030 | Sapphire Blue | S2 7T28 | Satin/satin | 8 | Foersp. | C1 |
| PF | | 5,0 | 3050x2030 | Sapphire Blue | S2 7T28 | Satin/satin | | Foersp. | C1 |
| PF | 336376 | 3,0 | 3050x2030 | Aurora Violet | S2 7T58 | Satin/satin | 35 | Foersp. | C1 |
| PF | 344082 | 3,0 | 3050x2030 | Electric Blue | S2 7T69 | Satin/satin | 64 | Foersp. | C1 |
| PF | 125840 | 5,0 | 3050x2030 | Electric Blue | S2 7T69 | Satin/satin | | Foersp. | C1 |
| PF | 343134 | 3,0 | 3050x2030 | Arctic Blue | S2 7T77 | Satin/satin | 68 | Foersp. | C1 |
| PF | 340474 | 5,0 | 3050x2030 | Arctic Blue | S2 7T77 | Satin/satin | | Foersp. | C1 |
| PF | 157494 | 3,0 | 3050x2030 | Citrus Yellow | S2 2T07 | Satin/satin | 75 | Foersp. | C1 |
| PF | 336352 | 3,0 | 3050x2030 | Mandarin Orange | S2 3T17 | Satin/satin | 33 | Foersp. | C1 |
| PF | 336375 | 3,0 | 3050x2030 | Blush Pink | S2 4T46 | Satin/satin | 45 | Foersp. | C1 |
| PF | 125888 | 3,0 | 3050x2030 | Chilli Red | 2S 4T50 | Satin/satin | 17 | Foersp. | C1 |
| PF | 129258 | 5,0 | 3050x2030 | Chilli Red | 2S 4T50 | Satin/satin | | Foersp. | C1 |

PERSPEX® STØBT - Sweet pastels - Satin 1-side - color

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Farvekode | Overflade | LT% | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-----|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | | DKK/M ² | |
| PF | 357893 | 3,0 | 3050x2030 | Sour Grape | SA 7563 | satin/blank | 0 | Foersp. | C1 |
| PF | 357894 | 3,0 | 3050x2030 | Raspberry Sherbet | SA 4274 | satin/blank | 0 | Foersp. | C1 |
| PF | 357895 | 3,0 | 3050x2030 | Orange Fizz | SA 3143 | satin/blank | 0 | Foersp. | C1 |
| PF | 357896 | 3,0 | 3050x2030 | Lemon Bonbon | SA 2170 | satin/blank | 0 | Foersp. | C1 |
| PF | 357897 | 3,0 | 3050x2030 | Spearmint Green | SA 6382 | satin/blank | 0 | Foersp. | C1 |
| PF | 355926 | 3,0 | 3050x2030 | Candy Floss Blue | SA 7489 | satin/blank | 0 | Foersp. | C1 |
| PF | 357898 | 3,0 | 3050x2030 | Bubblegum Blue | SA 7490 | satin/blank | 0 | Foersp. | C1 |
| PF | 357899 | 3,0 | 3050x2030 | Parma Violet | SA 7562 | satin/blank | 0 | Foersp. | C1 |

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage
Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100



PERSPEX STØBT - S-LUX & G-LUX- LED kantbelysning - Skilte & Display, med oplyste overflader

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Skilte format | Overflade | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|---------|
| | | mm | mm | | | | DKK/M ² | |
| PF | | 8,0 | 3050x2030 | S-LUX 000-M | > 700 - 1200mm | satın/blank | Foersp. | C1 |
| PF | | 10,0 | 3050x2030 | S-LUX 000-M | > 700 - 1200mm | satın/blank | Foersp. | C1 |
| PF | | 8,0 | 3050x2030 | S-LUX 000-L | >1000 - 1500mm | satın/blank | Foersp. | C1 |
| PF | | 10,0 | 3050x2030 | S-LUX 000-L | >1000 - 1500mm | satın/blank | Foersp. | C1 |
| PF | | 4,0 | 3050x2030 | G-LUX G005 | < 300 mm | blank/blank | Foersp. | C1 |
| PF | 372512 | 6,0 | 3050x2030 | G-LUX G015 | < 800 mm | blank/blank | Foersp. | C1 |
| PF | 355362 | 6,0 | 3050x2030 | G-LUX G025 | > 700 - <1200mm | blank/blank | Foersp. | C1 |
| PF | 358817 | 8,0 | 3050x2030 | G-LUX G035 | >1000 - <1500mm | blank/blank | Foersp. | C1 |

PERSPEX STØBT - EDGE , LED kantbelysning - Belysningsarmatur, lamper m.v.

| Lager | Art.nr. | Tykkelse | Format | Farve | Teknologi | LED | Belysning | PRIS | Skæring |
|-------|---------|----------|-----------|----------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|
| | | mm | mm | kode | Overflade | bredde | | DKK/M ² | |
| PF | 359532 | 4,0 | 2550x1800 | E03B | Lysende | op til 300mm | 2 langsider | Foersp. | C1 |
| PF | 359533 | 5,0 | 2550x1800 | E03B | Lysende | op til 300mm | 2 langsider | Foersp. | C1 |
| PF | 359534 | 6,0 | 2550x1800 | E03B | Lysende | op til 300mm | 2 langsider | Foersp. | C1 |
| PF | 359535 | 4,0 | 2550x1800 | E06B | Lysende | op til 600mm | 2 langsider | Foersp. | C1 |
| PF | 359536 | 5,0 | 2550x1800 | E06B | Lysende | op til 600mm | 2 langsider | Foersp. | C1 |
| PF | 359537 | 6,0 | 2550x1800 | E06B | Lysende | op til 600mm | 2 langsider | Foersp. | C1 |
| PF | 359538 | 2,5 | 3050x2030 | D2 DF 60% | Mat/Mat | Diffusering af LED lys | | Foersp. | C1 |
| PF | 359539 | 2,5 | 3050x2030 | D2 DF 70% | Mat/Mat | Diffusering af LED lys | | Foersp. | C1 |
| PF | 359540 | 2,5 | 3050x2030 | D2 DF 80% | Mat/Mat | Diffusering af LED lys | | Foersp. | C1 |
| PF | | 2,5 | 3050x2030 | 1T8A - Reflect | Blank/Blank | Bagplade, som reflector | | Foersp. | C1 |

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100

PERSPEX® STØBTE FARVER OG OVERFLADER

Vi tilbyder farvematch af alle farver - tilbyder blanke og matte overflader. Finder du en farve i farvekæden, men ønsker en anden tykkelse eller overflade - kan disse produceres fra KUN 19 plader - og ofte ved kun ét halvt batch på ca 10 plader. Spørg venligst!

Der kan tilbydes specielle akryl typer og udviklinger til lige netop din opgave. Når der skal farvematches, skal vi typisk bruge en farvekode eller det pågældende der skal matches. Skal akrylen bruges til lysapplikationer, er oplysninger som lyskilde, afstand og styrke meget brugbar.