



VINK® PMMA Greencast®
100% genanvendte akrylplader
 Kvalitet: Støbt
 Farve: Klar 71000
 Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Blank/Blank
 Produceret i h.t. ISO 7823.1
 Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm
 Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse (mm)	Tolerance på tykkelse(mm)	Længde (mm)	Bredde (mm)	Lys- transmission (%)	Teori- vægt (kg/m ²)	Pris (DKK/m ²)	Skæring
DK	383994	3	+/-0,7	3050	2030	92	3,570	351,00	C2
DK	383995	4	+/-0,8	3050	2030	92	4,760	469,00	C2
DK	383996	5	+/-0,9	3050	2030	92	5,950	586,00	C2
DK	334202	6	+/-1,0	3020	2020	92	7,140	717,00	C2
DK	386479	8	+/-1,2	3020	2020	92	9,520	1.000,00	C2
DK	383997	10	+/-1,4	3020	2020	92	11,900	1.172,00	C2
	PF	12	+/-1,6	3020	2020	92	14,280	PF	C1
	PF	15	+/-1,9	3020	2020	92	17,850	PF	C1
	PF	20	+/-2,5	3000	2000	92	23,800	PF	C1
	PF	25	+/-2,9	3000	2000	92	29,750	PF	C1



VINK® PMMA Greencast®
100% genanvendte akrylplader
 Kvalitet: Støbt
 Farve: Sort 74881
 Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Blank/Blank
 Produceret i h.t. ISO 7823.1
 Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm
 Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse (mm)	Tolerance på tykkelse(mm)	Længde (mm)	Bredde (mm)	Lys- transmission (%)	Teori- vægt (kg/m ²)	Pris (DKK/m ²)	Skæring
DK	390854	3	+/-0,7	3050	2030	0	3,570	524,00	C2
	PF	4	+/-0,8	3050	2030	0	4,760	PF	C1
DK	394197	5	+/-0,9	3050	2030	0	5,950	779,00	C2
	PF	6	+/-1,0	3020	2020	0	7,140	PF	C1
	PF	8	+/-1,2	3020	2020	0	9,520	PF	C1
DK	398239	10	+/-1,4	3020	2020	0	11,900	1.573,00	C2
	PF	12	+/-1,6	3020	2020	0	14,280	PF	C1
DK	398240	15	+/-1,9	3020	2020	0	17,850	3.684,00	C2
DK	398242	20	+/-2,5	3020	2020	0	23,800	4.153,00	C2



VINK® PMMA Greencast® Satinglas
100% genanvendte akrylplader
 Kvalitet: Støbt
 Farve: Sort 64881, mat/mat
 Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Mat/Mat
 Produceret i h.t. ISO 7823.1
 Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm
 Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse (mm)	Tolerance på tykkelse(mm)	Længde (mm)	Bredde (mm)	Lys- transmission (%)	Teori- vægt (kg/m ²)	Pris (DKK/m ²)	Skæring
DK	420088	3	+/-0,7	3050	2030	0	3,570	561,00	C2
DK	411923	5	+/-0,9	3050	2030	0	5,950	933,00	C2
DK	423604	10	+/-1,4	3050	2020	0	11,900	1.864,00	C2



VINK® PMMA Greencast®
100% genanvendte akrylplader
 Kvalitet: Støbt
 Farve: Hvid 74013
 Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Lager	Varenr.	Tykkelse (mm)	Tolerance på tykkelse(mm)	Længde (mm)	Bredde (mm)	Lys- transmission (%)	Teori- vægt (kg/m ²)	Pris (DKK/m ²)	Skæring
DK	388466	3	+/-0,7	3050	2030	4	3,570	468,00	C2
	PF	4	+/-0,8	3050	2030	4	4,760	PF	C1
DK	390125	5	+/-0,9	3050	2030	4	5,950	779,00	C2
	PF	6	+/-1,0	3020	2020	4	7,140	PF	C1
DK	410566	10	+/-1,4	3050	2020	4	11,900	1.555,00	C2



VINK® PMMA Greencast®
100% genanvendte akrylplader
 Kvalitet: Støbt
 Farve: Opal hvid 72008
 Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Blank/Blank
 Produceret i h.t. ISO 7823.1
 Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm
 Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse (mm)	Tolerance på tykkelse(mm)	Længde (mm)	Bredde (mm)	Lys- transmission (%)	Teori- vægt (kg/m ²)	Pris (DKK/m ²)	Skæring
	PF	3	+/-0,7	3050	2030	40	3,570	PF	C1
	PF	4	+/-0,8	3050	2030	40	4,760	PF	C1
	PF	5	+/-0,9	3050	2030	40	5,950	PF	C1
	PF	6	+/-1,0	3020	2020	40	7,140	PF	C1
	PF	10	+/-1,4	3020	2020	40	11,900	PF	C1



VINK® PMMA Greencast® Satinglas
100% genanvendte akrylplader
 Kvalitet: Støbt
 Farve: Hvid 64000, mat/mat
 Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Mat/Mat
 Produceret i h.t. ISO 7823.1
 Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm
 Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse (mm)	Tolerance på tykkelse(mm)	Længde (mm)	Bredde (mm)	Lys- transmission (%)	Teori- vægt (kg/m ²)	Pris (DKK/m ²)	Skæring
DK	420258	3	+/-0,7	3050	2030	8	3,570	505,00	C2
DK	417902	5	+/-0,9	3050	2030	8	5,950	837,00	C2
DK	421627	10	+/-1,4	3050	2020	8	11,900	1.672,00	C2



VINK® PMMA Greencast® LED
100% genanvendte akrylplader
 Kvalitet: Støbt, Mat/Blank
 Farve: LED - Opal hvid 79111 B
 Vægtfylde: 1,19 g/cm³

Overflade: Mat/Blank
 Produceret i h.t. ISO 7823.1
 Alle vægte er teoretisk beregnede og vil variere afhængig af tolerancer. Tolerancer på længde og bredde: +10/0 mm
 Lystransmission: Det synlige lys der trænger gennem materialet ved 3 mm pladetykkelse

Lager	Varenr.	Tykkelse (mm)	Tolerance på tykkelse(mm)	Længde (mm)	Bredde (mm)	Lys- transmission (%)	Overflade	Teori- vægt (kg/m ²)	Pris (DKK/m ²)	Skæring
DK	408019	3	+/-0,7	3050	2030	ca. 48	Mat/Blank	3,570	454,00	C2
DK	408022	5	+/-0,9	3050	2030	ca. 48	Mat/Blank	5,950	755,00	C2
DK	408023	8	+/-1,2	3050	2020	ca. 48	Mat/Blank	9,520	1.212,00	C2
DK	408024	10	+/-1,4	3050	2020	ca. 48	Mat/Blank	11,900	1.515,00	C2



PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader KLAR 000

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/ palle	PRIS	Skæring
		mm	mm				stk	DKK/M ²	
PF		1,0	1250x1200	Klar 000	Blank/Blank	92%		Foresp.	C1
PF		1,5	2500x1200	Klar 000	Blank/Blank	92%		Foresp.	C1
PF	360591	2,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%		Foresp.	C1
DK	104762	3,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	40	375,00	C2
DK	104765	4,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	30	501,00	C2
DK	104773	5,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	24	627,00	C2
DK	104783	6,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	20	753,00	C2
DK	104786	8,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	15	1.005,00	C2
DK	104788	10,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	12	1.252,00	C2
DK	104789	12,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	10	1.575,00	C2
DK	104792	15,0	3050x2030	Klar 000	Blank/Blank	92%	8	2.100,00	C2
DK	345119	20,0	2030x1520	Klar 000	Blank/Blank	92%	6	2.797,00	C2
DK	345120	25,0	2030x1520	Klar 000	Blank/Blank	92%	5	3.618,00	C2

PERSPEX® STØBT BLOKKE - Støbte akrylplader KLAR 000

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/ palle	PRIS	Skæring
		mm	mm				stk	DKK/M ²	
DK	336867	30,0	2000x1500	Klar 000	Blank/Blank	92%	110kg	6.256,00	C2
PF	340286	40,0	2020x1290	Klar 000	Blank/Blank	92%	125kg	Foresp.	C1
PF	338848	50,0	2020x1290	Klar 000	Blank/Blank	92%	160kg	Foresp.	C1
PF		60,0	2020x1290	Klar 000	Blank/Blank	92%	190kg	Foresp.	C1

PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader SORT

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/ palle	PRIS	Skæring
		mm	mm				stk	DKK/M ²	
DK	321837	30,0	2000x1200	Sort	Blank/Blank	0%	1	6.656,00	C2

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100.



PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader - OPAL 1T05

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	PRIS	Skæring
		mm	mm				stk	DKK/M ²	
DK	341319	3,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	40	414,00	C2
DK	341320	4,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	30	547,00	C2
DK	341321	5,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	24	682,00	C2
DK	341322	6,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	20	821,00	C2
DK	341323	8,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	15	1.094,00	C2
DK	341324	10,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	12	1.364,00	C2
DK	341325	15,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	8	2.297,00	C2
DK	341326	20,0	3050x2030	Opal 1T05	Blank/Blank	25%	6	3.065,00	C2

PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader OPAL 030

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	PRIS	Skæring
		mm	mm				stk	DKK/M ²	
DK	338862	3,0	3050x2030	Opal 030	Blank/Blank	67%	40	492,00	C2
PF	346010	4,0	3050x2030	Opal 030	Blank/Blank	53%	30	Foersp.	C1
PF	175541	5,0	3050x2030	Opal 030	Blank/Blank	50%	24	Foersp.	C1
PF		10,0	3050x2030	Opal 030	Blank/Blank	25%	12	Foersp.	C1

PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader LED OPAL

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/palle	PRIS	Skæring
		mm	mm				stk	DKK/M ²	
DK	344271	3,0	3050x2030	LED Opal 1T2B	Blank/Blank	37%	19	464,00	C2
DK	344301	5,0	3050x2030	LED Opal 1T2B	Blank/Blank	37%	19	773,00	C2
DK	344302	8,0	3050x2030	LED Opal 1T2B	Blank/Blank	37%	19	1.235,00	C2
PF	326889	3,0	3050x2030	LED Opal 1TL1	Blank/Blank	36%	19	Foersp.	C1
PF	327187	5,0	3050x2030	LED Opal 1TL1	Blank/Blank	36%	19	Foersp.	C1
PF	173469	3,0	3050x2030	LED Opal 1TL2	Blank/Blank	48%	19	Foersp.	C1
PF	340296	5,0	3050x2030	LED Opal 1TL2	Blank/Blank	48%	19	Foersp.	C1
DK	333746	10,0	3050x2030	LED Opal 1T77	Blank/Blank	35%	1	1.543,00	C2
PF	345613	15,0	3050x2030	LED Opal 1T77	Blank/Blank	35%	1	Foersp.	C1
PF	341710	20,0	3050x2030	LED Opal 1T77	Blank/Blank	35%	1	Foersp.	C1
DK	339522	30,0	2000x1500	LED Opal 1T77	Blank/Blank	35%	1	6.589,00	C2

PERSPEX SPECTRUM® LED - Akryl tilpasset LED belysning

Farverne : Gul, Orange, Pink,Rød, Grøn og Blå - alle unikt tilpasset til hvide LED pærer.

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	PRIS	Skæring	
		mm	mm				DKK/M ²		
PF	337923	3,0	3050x2030	Gul 2TL1	Blank/Blank	LED optimeret	22	Foersp.	C1
PF	337924	3,0	3050x2030	Gul 2TL2	Blank/Blank	LED optimeret	30	Foersp.	C1
PF		3,0	3050x2030	Orange 3TL1	Blank/Blank	LED optimeret	13	Foersp.	C1
PF		3,0	3050x2030	Pink 4TL1	Blank/Blank	LED optimeret	8	Foersp.	C1
PF	326970	3,0	3050x2030	Rød 4TL2	Blank/Blank	LED optimeret	5	Foersp.	C1
PF	355528	3,0	3050x2030	Rød 4TL3	Blank/Blank	LED optimeret	6	Foersp.	C1
PF		3,0	3050x2030	Grøn 6TL1	Blank/Blank	LED optimeret	15	Foersp.	C1
PF	326980	3,0	3050x2030	Grøn 6TL2	Blank/Blank	LED optimeret	13	Foersp.	C1
PF	326979	3,0	3050x2030	Blå 7TL1	Blank/Blank	LED optimeret	6	Foersp.	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100.



PERSPEX® STØBT - Støbte akrylplader FARVET - Translucente

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
PF	344332	5,0	3050x2030	Ivory	133	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF		3,0	3050x2030	Gul *	229	Blank/Blank	19	Foresp.	C1
PF	122149	5,0	3050x2030	Gul	229	Blank/Blank		Foresp.	C1
DK	121969	3,0	3050x2030	Gul	260	Blank/Blank	19	564,00	C2
PF	341260	5,0	3050x2030	Gul	260	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	339497	3,0	3050x2030	Gul	261	Blank/Blank	29	Foresp.	C1
PF	344334	5,0	3050x2030	Gul	261	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	119170	3,0	3050x2030	Gul	2252	Blank/Blank	21	Foresp.	C1
PF	340799	5,0	3050x2030	Gul	2252	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	153431	5,0	3050x2030	Orange	363	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	129142	3,0	3050x2030	Rød	431	Blank/Blank	3	Foresp.	C1
PF	341263	5,0	3050x2030	Rød	431	Blank/Blank		Foresp.	C1
DK	104938	3,0	3050x2030	Rød	433	Blank/Blank	2	564,00	C2
PF	111266	5,0	3050x2030	Rød	433	Blank/Blank		Foresp.	C1
DK	113828	3,0	3050x2030	Rød	440	Blank/Blank	3	564,00	C2
PF	343665	5,0	3050x2030	Rød	440	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	341861	3,0	3050x2030	Rød	4403	Blank/Blank	8	Foresp.	C1
PF	174347	3,0	3050x2030	Pink	4415	Blank/Blank	6	Foresp.	C1
PF	161260	5,0	3050x2030	Pink	4415	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	344335	3,0	3050x2030	Grøn	650	Blank/Blank	3	Foresp.	C1
PF	104959	3,0	3050x2030	Grøn	692	Blank/Blank	21	Foresp.	C1
PF	344336	5,0	3050x2030	Grøn	692	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	121709	3,0	3050x2030	Grøn	6205	Blank/Blank	7	Foresp.	C2
PF	344337	3,0	3050x2030	Grøn	6T81	Blank/Blank	15	Foresp.	C1
PF	344338	5,0	3050x2030	Blå	727	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	336209	3,0	3050x2030	Blå	743	Blank/Blank	4	Foresp.	C1
PF	344339	5,0	3050x2030	Blå	743	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	153470	5,0	3050x2030	Blå	744	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	109309	3,0	3050x2030	Blå	750	Blank/Blank	2	Foresp.	C2
PF	344340	5,0	3050x2030	Blå	750	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	344341	3,0	3050x2030	Blå	751	Blank/Blank	2	Foresp.	C1
PF	341262	5,0	3050x2030	Blå	751	Blank/Blank		Foresp.	C1
PF	344342	3,0	3050x2030	Blå	7033	Blank/Blank	8	Foresp.	C1
PF	332451	3,0	3050x2030	Violet	886	Blank/Blank	4	Foresp.	C1
PF	346454	5,0	3050x2030	Grå	9981	Blank/Blank	4	Foresp.	C1
PF		15,0	3050x2030	Grå	9981	Blank/Blank	0	Foresp.	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100

* : Udgår når slutsolgt .



PERSPEX STØBT - Støbte akrylplader FARVET - Transparente

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
PF	104932	3,0	3050x2030	Orange	300	Blank/Blank	38	Foersp.	C1
PF	170667	5,0	3050x2030	Orange	300	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	128622	5,0	3050x2030	Rød	4401	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	104960	3,0	3050x2030	Grøn	6600	Blank/Blank	14	Foersp.	C1
PF	104954	3,0	3050x2030	Blå	7703	Blank/Blank	8	Foersp.	C2
PF	127263	5,0	3050x2030	Blå	7703	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	344349	3,0	3050x2030	Blå	7704	Blank/Blank	83	Foersp.	C1
PF	340472	5,0	3050x2030	Blå	7704	Blank/Blank		Foersp.	C1
DK	153767	3,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	901	Blank/Blank	61	564,00	C2
PF	123776	5,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	901	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	344350	3,0	3050x2030	Røgfarvet - Brun	914	Blank/Blank	55	Foersp.	C2
DK	104849	3,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	923	Blank/Blank	14	564,00	C2
DK	115466	5,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	923	Blank/Blank		941,00	C2
DK	109320	3,0	3050x2030	Røgfarvet - Brun	9T13	Blank/Blank	54	564,00	C2
DK	109345	5,0	3050x2030	Røgfarvet - Brun	9T13	Blank/Blank		941,00	C2
PF	344352	6,0	3050x2030	Røgfarvet - Brun	9T13	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	104844	8,0	3050x2030	Røgfarvet - Brun	9T13	Blank/Blank		Foersp.	C1
DK	111840	3,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	9T20	Blank/Blank	36	564,00	C2
PF	118389	5,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	9T20	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	344353	8,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	9T20	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	344354	6,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	9T56	Blank/Blank	46	Foersp.	C1
PF	344355	8,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	9T56	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	344356	10,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	9T56	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	344357	12,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	9T56	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF	344359	15,0	3050x2030	Røgfarvet - Grå	9T56	Blank/Blank		Foersp.	C1
PF		18,0	3030x2030	Røgfarvet - Grå	9T56	Blank/Blank		Foersp.	C1

PERSPEX® STØBT - Fluorescent

Bemærk; Fluorescent kvaliteterne er IKKE egnet til udendørs anvendelse.

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
DK	348182	3,0	3050x2030	Helios Yellow	2T51	Blank/Blank	76	748,00	C2
PF		5,0	3050x2030	Helios Yellow	2t51	Blank/Blank		Foersp.	C1
DK	337794	3,0	3050x2030	Lava Orange	3T19	Blank/Blank	27	748,00	C2
PF	170666	5,0	3050x2030	Lava Orange	3T19	Blank/Blank		Foersp.	C1
DK	346278	3,0	3050x2030	Mars Red	4T56	Blank/Blank	12	748,00	C2
PF	157090	5,0	3050x2030	Mars Red	4T56	Blank/Blank		Foersp.	C1
DK	129114	3,0	3050x2030	Acid Green	6T66	Blank/Blank	86	748,00	C2
PF	170664	5,0	3050x2030	Acid Green	6T66	Blank/Blank		Foersp.	C1
DK	129115	3,0	3050x2030	Neptune Blue	7T97	Blank/Blank	74	748,00	C2
PF	170660	5,0	3050x2030	Neptune Blue	7T97	Blank/Blank		Foersp.	C1

NYHED! - PERSPEX® ILLUMINATION SECRET SIGN STØBT, SORT & HVID til LED

Ny forbedret version, for LED – ved andre farver, anvendes RGB LED.

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Overflade	Lys trans	Antal/ palle	PRIS	Skæring
		mm	mm				stk	DKK/M ²	
DK	416337	3,0	3050x2030	Sort/Hvid 9TL1	Mat/Blank		19	587,00	C3
DK	416338	5,0	3050x2030	Sort/Hvid 9TL1	Mat/Blank		19	978,00	C3

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage

Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100



PERSPEX® STØBT - Frost - Dual Satin

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
DK	104817	3,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin	85	492,00	C2
DK	340300	5,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		821,00	C2
PF	174767	6,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		Foersp.	C2
DK	104819	8,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		1.310,00	C2
DK	153405	10,00	3050x2030	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		1.639,00	C2
PF	174766	15,00	3000X2000	Crystal Clear	S2 000	satin/satin		Foersp.	C1
DK	104820	3,00	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin	60	514,00	C2
DK	104821	5,00	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin		852,00	C2
DK	154865	8,00	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin		1.364,00	C2
PF	153413	10,00	3050x2030	Polar White	S2 030	satin/satin		Foersp.	C1
PF		15,00	3000X2000	Polar White	S2 030	satin/satin		Foersp.	C1

PERSPEX® STØBT - Natural colors

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
DK	391526	3,0	3050x2030	Ash Grey	S2 9642	satin/satin		561,00	C2
PF	356286	3,0	3050X2030	Mineral Grey	S2 9643	satin/satin		Foersp.	C2
PF	356288	5,0	3050X2030	Mineral Grey	S2 9643	satin/satin		Foersp.	C2

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage
Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100



PERSPEX® STØBT - Frost - Dual Satin - color

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
PF	132879	3,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	Satin/satin	82	Foersp.	C1
PF	116771	5,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	Satin/satin		Foersp.	C1
PF	152243	8,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	Satin/satin		Foersp.	C1
PF	161747	10,0	3050x2030	Glacier Green	S2 6T21	Satin/satin		Foersp.	C1
PF		3,0	3050x2030	Azure	S2 7T1F	Satin/satin	32	Foersp.	C1
PF	129302	3,0	3050x2030	Sapphire Blue	S2 7T28	Satin/satin	8	Foersp.	C1
PF		5,0	3050x2030	Sapphire Blue	S2 7T28	Satin/satin		Foersp.	C1
PF	336376	3,0	3050x2030	Aurora Violet	S2 7T58	Satin/satin	35	Foersp.	C1
PF	344082	3,0	3050x2030	Electric Blue	S2 7T69	Satin/satin	64	Foersp.	C1
PF	125840	5,0	3050x2030	Electric Blue	S2 7T69	Satin/satin		Foersp.	C1
PF	343134	3,0	3050x2030	Arctic Blue	S2 7T77	Satin/satin	68	Foersp.	C1
PF	340474	5,0	3050x2030	Arctic Blue	S2 7T77	Satin/satin		Foersp.	C1
PF	157494	3,0	3050x2030	Citrus Yellow	S2 2T07	Satin/satin	75	Foersp.	C1
PF	336352	3,0	3050x2030	Mandarin Orange	S2 3T17	Satin/satin	33	Foersp.	C1
PF	336375	3,0	3050x2030	Blush Pink	S2 4T46	Satin/satin	45	Foersp.	C1
PF	125888	3,0	3050x2030	Chilli Red	2S 4T50	Satin/satin	17	Foersp.	C1
PF	129258	5,0	3050x2030	Chilli Red	2S 4T50	Satin/satin		Foersp.	C1

PERSPEX® STØBT - Sweet pastels - Satin 1-side - color

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Farvekode	Overflade	LT%	PRIS	Skæring
		mm	mm					DKK/M ²	
PF	357893	3,0	3050x2030	Sour Grape	SA 7563	satin/blank	0	Foersp.	C1
PF	357894	3,0	3050x2030	Raspberry Sherbet	SA 4274	satin/blank	0	Foersp.	C1
PF	357895	3,0	3050x2030	Orange Fizz	SA 3143	satin/blank	0	Foersp.	C1
PF	357896	3,0	3050x2030	Lemon Bonbon	SA 2170	satin/blank	0	Foersp.	C1
PF	357897	3,0	3050x2030	Spearmint Green	SA 6382	satin/blank	0	Foersp.	C1
PF	355926	3,0	3050x2030	Candy Floss Blue	SA 7489	satin/blank	0	Foersp.	C1
PF	357898	3,0	3050x2030	Bubblegum Blue	SA 7490	satin/blank	0	Foersp.	C1
PF	357899	3,0	3050x2030	Parma Violet	SA 7562	satin/blank	0	Foersp.	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage
Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100



PERSPEX STØBT - S-LUX & G-LUX- LED kantbelysning - Skilte & Display, med oplyste overflader

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Skilte format	Overflade	PRIS	Skæring
		mm	mm				DKK/M ²	
PF		8,0	3050x2030	S-LUX 000-M	> 700 - 1200mm	satın/blank	Foersp.	C1
PF		10,0	3050x2030	S-LUX 000-M	> 700 - 1200mm	satın/blank	Foersp.	C1
PF		8,0	3050x2030	S-LUX 000-L	>1000 - 1500mm	satın/blank	Foersp.	C1
PF		10,0	3050x2030	S-LUX 000-L	>1000 - 1500mm	satın/blank	Foersp.	C1
PF		4,0	3050x2030	G-LUX G005	< 300 mm	blank/blank	Foersp.	C1
PF	372512	6,0	3050x2030	G-LUX G015	< 800 mm	blank/blank	Foersp.	C1
PF	355362	6,0	3050x2030	G-LUX G025	> 700 - <1200mm	blank/blank	Foersp.	C1
PF	358817	8,0	3050x2030	G-LUX G035	>1000 - <1500mm	blank/blank	Foersp.	C1

PERSPEX STØBT - EDGE , LED kantbelysning - Belysningsarmatur, lamper m.v.

Lager	Art.nr.	Tykkelse	Format	Farve	Teknologi	LED	Belysning	PRIS	Skæring
		mm	mm	kode	Overflade	bredde		DKK/M ²	
PF	359532	4,0	2550x1800	E03B	Lysende	op til 300mm	2 langsider	Foersp.	C1
PF	359533	5,0	2550x1800	E03B	Lysende	op til 300mm	2 langsider	Foersp.	C1
PF	359534	6,0	2550x1800	E03B	Lysende	op til 300mm	2 langsider	Foersp.	C1
PF	359535	4,0	2550x1800	E06B	Lysende	op til 600mm	2 langsider	Foersp.	C1
PF	359536	5,0	2550x1800	E06B	Lysende	op til 600mm	2 langsider	Foersp.	C1
PF	359537	6,0	2550x1800	E06B	Lysende	op til 600mm	2 langsider	Foersp.	C1
PF	359538	2,5	3050x2030	D2 DF 60%	Mat/Mat	Diffusering af LED lys		Foersp.	C1
PF	359539	2,5	3050x2030	D2 DF 70%	Mat/Mat	Diffusering af LED lys		Foersp.	C1
PF	359540	2,5	3050x2030	D2 DF 80%	Mat/Mat	Diffusering af LED lys		Foersp.	C1
PF		2,5	3050x2030	1T8A - Reflect	Blank/Blank	Bagplade, som reflector		Foersp.	C1

DK: Leveres fra dag til dag fra lager i Randers - Mellemsalg forbeholdt

PF: Dette produkt er standard hos Lucite/Perspex® og kan leveres fra én plade på ca. 8-10 arbejdsdage
Prisen afhænger af antal plader. Ring venligst for en hurtig pris på 89110100

PERSPEX® STØBTE FARVER OG OVERFLADER

Vi tilbyder farvematch af alle farver - tilbyder blanke og matte overflader. Finder du en farve i farvekæden, men ønsker en anden tykkelse eller overflade - kan disse produceres fra KUN 19 plader - og ofte ved kun ét halvt batch på ca 10 plader. Spørg venligst!

Der kan tilbydes specielle akryl typer og udviklinger til lige netop din opgave. Når der skal farvematches, skal vi typisk bruge en farvekode eller det pågældende der skal matches. Skal akrylen bruges til lysapplikationer, er oplysninger som lyskilde, afstand og styrke meget brugbar.